



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Fauteuil manuel actif en aluminium pliant par croisillon à potences fixes

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Descriptif :

- Système de pliage plus facile.
- Compact, léger et fonctionnel.
- Dossier rabattable en option.
- Double croisillon à partir de la largeur 420 mm.
- Protection de châssis arrière en standard.
- Garantie 2 ans hors pièces d'usure.
- Poids : à partir de 10,1 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg.

⚠ Notez que la prescription de ce fauteuil roulant n'exclut pas la prescription d'un fauteuil roulant verticalisateur, inscrit sur la LPPR.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Option sans supplément de prix

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	LPPR*	
DDU0020	<input type="checkbox"/> küschall® Ultra Light Dossier fixe - Code LPPR 4107723		2 322,27	2 450,00	558,99
DDU0022	<input type="checkbox"/> küschall® Ultra Light Dossier réglable en angle - Code LPPR 4118193	NC : dossiers Matrx	2 464,45	2 600,00	603,65
DDU0024	<input type="checkbox"/> küschall® Ultra Light Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise - Code LPPR 4118193	NC : dossiers Matrx	2 511,85	2 650,00	603,65

TYPE D'ASSISE

Châssis (pour le châssis en V: + 40 mm de largeur hors tout plié)

DDU0203	<input type="checkbox"/> Châssis actif, potences à 70°		◆	◆	
DDU0212	<input type="checkbox"/> Châssis dynamique, potences à 80° (Pente d'assise minimum de 30 mm obligatoire)	NC : Shv 530 mm, UL 510 mm et roues avant 6" et 7"	90,05	95,00	
DDU0201	<input type="checkbox"/> Châssis, avant rétréci, potences 70° (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise), (augmente largeur plié)	NC : Largeurs 280 et 300 mm	100,47	106,00	
DDU0243	<input type="checkbox"/> Châssis, avant rétréci, potences 80°, (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise), (augmente largeur plié) (Pente d'assise minimum de 30 mm obligatoire)	NC : Largeurs 280 et 300 mm, Shv 530 mm, UL 510 mm, roues avant 6" et 7"	100,47	106,00	




Largeur d'assise (SB) (Largeurs 280 à 420 mm : croisillon simple / Largeur 440 à 500 mm : croisillon double / SB 280 à 340 mm et SB<380 mm pour châssis avec avant rétréci compatible uniquement avec la palette carbone / SB 280, 300, 320 et 500 mm NC avec Toile de dossier Air Light)


DDU0118	<input type="checkbox"/> 280 mm	DDU0120	<input type="checkbox"/> 300 mm	NC : dossiers et coussins Matrx	○	○
DDU0122	<input type="checkbox"/> 320 mm	DDU0124	<input type="checkbox"/> 340 mm	NC : dossiers et coussins Matrx	○	○
DDU0126	<input type="checkbox"/> 360 mm	DDU0128	<input type="checkbox"/> 380 mm		○	○
DDU0130	<input type="checkbox"/> 400 mm	DDU0132	<input type="checkbox"/> 420 mm		○	○
DDU0134	<input type="checkbox"/> 440 mm	DDU0136	<input type="checkbox"/> 460 mm		○	○
DDU0138	<input type="checkbox"/> 480 mm	DDU0140	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : dossiers Matrx MX2 et Elite 360 mm	○	○

Profondeur d'assise (ST) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de la profondeur 380 mm (simple croisillon) et jusqu'à la profondeur 400 mm (double croisillon). Profondeur 320 mm NC dossiers Matrx)

DDP0408	<input type="checkbox"/> 320 mm	DDU0410	<input type="checkbox"/> 340 mm	NC : coussins Matrx, roues 7"	○	○
DDU0412	<input type="checkbox"/> 360 mm	DDU0415	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : coussins Matrx, roues 7"	○	○
DDU0417	<input type="checkbox"/> 400 mm				◆	◆
DDU0420	<input type="checkbox"/> 420 mm	DDU0422	<input type="checkbox"/> 440 mm		○	○
DDU0424	<input type="checkbox"/> 460 mm	DDU0427	<input type="checkbox"/> 480 mm		○	○
DDU0429	<input type="checkbox"/> 500 mm				○	○




Küschall® Ultra Light					Euros		
					Prix Public		LPPR*
					HT	TTC	
Hauteur de dossier (RH) (RH 300 à 390 mm NC tendeur de dossier, RH 300 à 330 mm NC : dossier rabattable, RH 300 à 345 mm NC : dossier rabattable + toile de dossier Air Light)							
DDU0585	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier selon dossier Matrix choisi			○	○	
DDU0550	<input type="checkbox"/>	300 mm	DDU0503	<input type="checkbox"/>	315 mm	○	○
DDU0506	<input type="checkbox"/>	330 mm	DDU0509	<input type="checkbox"/>	345 mm	○	○
DDU0512	<input type="checkbox"/>	360 mm				○	○
DDU0514	<input type="checkbox"/>	375 mm				◆	◆
DDU0516	<input type="checkbox"/>	390 mm	DDU0518	<input type="checkbox"/>	405 mm	○	○
DDU0520	<input type="checkbox"/>	420 mm	DDU0522	<input type="checkbox"/>	435 mm	○	○
DDU0524	<input type="checkbox"/>	450 mm	DDU0526	<input type="checkbox"/>	465 mm	○	○
DDU0528	<input type="checkbox"/>	480 mm	DDU0530	<input type="checkbox"/>	495 mm	○	○
DDU0532	<input type="checkbox"/>	510 mm				○	○
Hauteur d'assise avant (SHv) (voir matrice ci-contre)							
DDU0845	<input type="checkbox"/>	430 mm	DDU0846	<input type="checkbox"/>	440 mm	○	○
DDU0847	<input type="checkbox"/>	450 mm	DDU0848	<input type="checkbox"/>	460 mm	○	○
DDU0849	<input type="checkbox"/>	470 mm	DDU0850	<input type="checkbox"/>	480 mm	○	○
DDU0851	<input type="checkbox"/>	490 mm				○	○
DDU0852	<input type="checkbox"/>	500 mm				◆	◆
DDU0853	<input type="checkbox"/>	510 mm	DDU0854	<input type="checkbox"/>	520 mm	○	○
DDU0855	<input type="checkbox"/>	530 mm				○	○
Hauteur d'assise arrière (SHh) (SHh doit être ≤ à SHv pour châssis 70° ou SHh ≤ SHv-30mm pour châssis 80°, et SHh < max 100 mm par rapport à SHv)							
DDU0944	<input type="checkbox"/>	390 mm	DDU0945	<input type="checkbox"/>	400 mm	○	○
DDU0946	<input type="checkbox"/>	410 mm	DDU0947	<input type="checkbox"/>	420 mm	○	○
DDU0948	<input type="checkbox"/>	430 mm				○	○
DDU0949	<input type="checkbox"/>	440 mm				◆	◆
DDU0950	<input type="checkbox"/>	450 mm	DDU0951	<input type="checkbox"/>	460 mm	○	○
DDU0952	<input type="checkbox"/>	470 mm	DDU0953	<input type="checkbox"/>	480 mm	○	○
DDU0954	<input type="checkbox"/>	490 mm	DDU0955	<input type="checkbox"/>	500 mm	○	○
Distance du creux poplité au milieu de la voûte plantaire (UL) (Avec potences 70° UL < Shv - 20 mm / Avec potences 80° UL < SHv - 30 mm)							
DDU1661	<input type="checkbox"/>	200 mm	DDU1662	<input type="checkbox"/>	210 mm	○	○
DDU1663	<input type="checkbox"/>	220 mm	DDU1664	<input type="checkbox"/>	230 mm	○	○
DDU1665	<input type="checkbox"/>	240 mm	DDU1666	<input type="checkbox"/>	250 mm	○	○
DDU1667	<input type="checkbox"/>	260 mm	DDU1668	<input type="checkbox"/>	270 mm	○	○
DDU1669	<input type="checkbox"/>	280 mm	DDU1670	<input type="checkbox"/>	290 mm	○	○
DDU1671	<input type="checkbox"/>	300 mm	DDU1672	<input type="checkbox"/>	310 mm	○	○
DDU1673	<input type="checkbox"/>	320 mm	DDU1674	<input type="checkbox"/>	330 mm	○	○
DDU1675	<input type="checkbox"/>	340 mm	DDU1676	<input type="checkbox"/>	350 mm	○	○
DDU1677	<input type="checkbox"/>	360 mm	DDU1678	<input type="checkbox"/>	370 mm	○	○
DDU1679	<input type="checkbox"/>	380 mm	DDU1680	<input type="checkbox"/>	390 mm	○	○
DDU1681	<input type="checkbox"/>	400 mm	DDU1682	<input type="checkbox"/>	410 mm	○	○
DDU1683	<input type="checkbox"/>	420 mm				○	○
DDU1684	<input type="checkbox"/>	430 mm				◆	◆
DDU1685	<input type="checkbox"/>	440 mm	DDU1686	<input type="checkbox"/>	450 mm	○	○
DDU1687	<input type="checkbox"/>	460 mm	DDU1688	<input type="checkbox"/>	470 mm	○	○
DDU1689	<input type="checkbox"/>	480 mm	DDU1690	<input type="checkbox"/>	490 mm	○	○
DDU1691	<input type="checkbox"/>	500 mm	DDU1692	<input type="checkbox"/>	510 mm	○	○
TYPE DE DOSSIER							
Type de dossier							
DDU0705	<input type="checkbox"/>	Dossier avec courbure lombaire (uniquement pour dossier fixe)		NC : dossiers Matrix		39,81	42,00
Angle de dossier réglable par vis (uniquement si 0022 ou 0024 sélectionné / 102° NC : avec dossier rabattable sur l'assise / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise) / Angle de dossier 82° et 86° NC dossier hauteur 320 et 340 mm							
DDU0709	<input type="checkbox"/>	90°				◆	◆
DDU0707	<input type="checkbox"/>	82°	DDU0711	<input type="checkbox"/>	98°	○	○
DDU0718	<input type="checkbox"/>	86°	DDU0712	<input type="checkbox"/>	102°	○	○
DDU0719	<input type="checkbox"/>	94°				○	○
Garniture de dossier (NC : dossiers Matrix)							
DDU0700	<input type="checkbox"/>	Standard, avec capitonnage mousse		NC : poignées réglables en hauteur externes et tendeur de dossier		◆	◆



Roues arrière	SHh possible
22"	380 - 470 mm
24"	390 - 490 mm
26"	420 - 500 mm

UL fauteuil =
UL patient -
épaisseur coussin





















0705



0700

Küschall® Ultra Light				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
DDU0721	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante) -355g	NC : poignées réglables en hauteur externes, tendeur de dossier, largeurs d'assise ≤ à 320 mm et 500 mm, hauteur de dossier < 360 mm	136,49	144,00		 0721
DDU0726	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette		33,08	34,90	34,90	
DDU0735	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée		198,10	209,00	34,90	
Dossiers Matrx (NC avec les poignées réglables en hauteur externes ou poignées rabattables) La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Délais supplémentaires							
DDU0764	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur d'assise SB ≥ 480 mm	882,46	931,00	838,47*	 0764, 0765, 0766, 0767
DDU0765	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur d'assise SB ≥ 480 mm	882,46	931,00	838,47*	
DDU0766	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur d'assise SB ≥ 480 mm	882,46	931,00	838,47*	
DDU0767	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur d'assise SB ≥ 480 mm	882,46	931,00	838,47*	 0758, 0759, 0760,
DDU0758	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite , hauteur 260 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*	
DDU0759	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite , hauteur 310 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*	 0756, 0757, 0762
DDU0760	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite , hauteur 360 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : largeur d'assise SB ≥ 480 mm	500,47	528,00	838,47*	
DDU0761	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite , hauteur 410 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*	
DDU0763	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*	
DDU0756	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep , hauteur 310 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*	
DDU0757	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep , hauteur 410 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*	
DDU0762	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*	
*LPPR Code 1269336 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
Poignées à pousser (si freins tambour, prendre poignées standards longues)							
DDU0702	<input type="checkbox"/>	Standards longues (si dossier Matrx, poignées montées à env. 475 mm de l'assise)		◆	◆		 0703
DDU0750	<input type="checkbox"/>	Sans poignées (si dossier Matrx, télescopes montés à env. 350 mm de l'assise)		○	○		
DDU0751	<input type="checkbox"/>	Standards courtes (si dossier Matrx, poignées montées à env. 475 mm de l'assise)		○	○		
DDU0703	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	NC : dossier rabattable, appui-bras	162,09	171,00		
DDU0733	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées	NC : tendeur de dossier	193,36	204,00		
DDU0704	<input type="checkbox"/>	Rabattables (si dossier Matrx, poignées montées à env. 450 mm de l'assise)		162,09	171,00		
OPTIONS DE DOSSIER							
Tendeur de dossier							
DDU1491	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, rabattable et amovible	NC : dossiers Matrx et hauteur de dossier RH ≤ 390 mm	116,59	123,00		 1491
ASSISE							
Toile d'assise							
DDU0611	<input type="checkbox"/>	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆		 0611 0614
DDU0614	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		29,38	31,00		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							
DDU0600	<input type="checkbox"/>	Standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm		79,62	84,00	34,90	 0600
DDU0662	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)		293,84	310,00	34,90 / 838,47*	 0662

Küschall® Ultra Light				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
DDU0663	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrix Vi (housse Mesh micro-aérée noire)		293,84	310,00	34,90 / 838,47*	
*LPPR Code 1269336 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
ACCESSOIRES D'ASSISE							
DDU0616	<input type="checkbox"/>	Petite pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : ST ≤ 340 mm	46,45	49,00		
DDU0617	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : ST ≤ 340 mm	46,45	49,00		0616/0617
Pochette d'assise							
DDU0606	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible en Alcantara		63,51	67,00		 0606
PALETTES / REPOSE-PIEDS							
Palettes (position reculée NC roues ≥ 6" pour potences à 70° avec UL > 360 mm et pente d'assise inférieure à 50 mm)							
DDU1562	<input type="checkbox"/>	Fixes, position avancée (montée haute pour UL<370 mm)	NC : SB < 340 mm et pour châssis avant rétréci SB < 380 mm	◆	◆		 1562 / 1563
DDU1563	<input type="checkbox"/>	Fixes, position reculée (montée haute pour UL<370 mm)	NC : SB < 340 mm et pour châssis avant rétréci SB < 380 mm	○	○		
DDU1564	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle, position avancée (montée haute pour UL<420 mm)	NC : SB < 340 mm et pour châssis avant rétréci SB < 380 mm et UL<280mm	147,87	156,00		
DDU1565	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle, position reculée (montée haute pour UL<420 mm)	NC : SB < 340 mm et pour châssis avant rétréci SB < 380 mm et UL<280mm	147,87	156,00		
DDU1578	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle en carbone, position avancée (montée haute pour UL<320mm)		238,86	252,00		
DDU1579	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle en carbone, position reculée (montée haute pour UL<320mm)		238,86	252,00		
Palette Monobloc (NC : UL<320mm)							
DDU1566	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle, carbone, escamotable - Position avancée		253,08	267,00		 1566 / 1567
DDU1567	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle, carbone, escamotable - Position reculée		253,08	267,00		
Sangles							
DDU1533	<input type="checkbox"/>	Appui-mollets		◆	◆		 1530
DDU1530	<input type="checkbox"/>	Talonnères (seulement sur 1562, 1563, 1564 et 1565)		55,92	59,00		
ACCODOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements (NC : accoudoirs)							
DDU1400	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements fixe		◆	◆		 1400
Garde-boue (NC : avec accoudoirs)							
DDU1405	<input type="checkbox"/>	Fixes en carbone	NC : déport de roues arrière et SHh < 410 mm	161,14	170,00		 1408
DDU1408	<input type="checkbox"/>	Amovibles en carbone (+ 20 mm de largeur hors tout)		249,29	263,00		
Accoudoirs (avec protège-vêtements) (+ 20 mm de largeur hors tout)							
DDU1416	<input type="checkbox"/>	Courts, réglables en hauteur avec outil et amovibles (inclut des protège-vêtements en carbone)		213,27	225,00		 1416/1421
DDU1421	<input type="checkbox"/>	Longs, réglables en hauteur avec outil et amovibles (inclut des protège-vêtements en carbone)		233,18	246,00		
DDU1445	<input type="checkbox"/>	Relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur, bordure noire		285,31	301,00		 1445
DDU1446	<input type="checkbox"/>	Relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur, bordure bleue		285,31	301,00		
DDU1447	<input type="checkbox"/>	Relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur, bordure rouge		285,31	301,00		
Accessoires d'accoudoirs relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur avec bordure							
DDU1455	<input type="checkbox"/>	Housse d'accoudoir avec bordure noire, la paire		66,35	70,00		 1446
DDU1456	<input type="checkbox"/>	Housse d'accoudoir avec bordure bleue, la paire		66,35	70,00		
DDU1457	<input type="checkbox"/>	Housse d'accoudoir avec bordure rouge, la paire		66,35	70,00		 1447

Küschall® Ultra Light						Euros																						
						Prix Public		LPPR*																				
						HT	TTC																					
Appui-bras																												
DDU1411	<input type="checkbox"/>	Appui-bras tubes réglables en hauteur et amovibles, capitonnage confort (doivent être retirés avant de rabattre le dossier)	NC : dossier rabattable + angle 82°/86°/94°, motorisations alber, poignées à pousser réglables en hauteur externes	222,75	235,00	 1411																						
CHASSIS																												
Coloris de châssis (une différence de couleur de 7% est possible entre les parties du châssis - norme ISO)																												
DDU0300	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant	DDU0350	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																					
DDU0302	<input type="checkbox"/>	Bleu Royal	DDU0315	<input type="checkbox"/>	Gris Argent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																					
DDU0303	<input type="checkbox"/>	Rouge Royal	DDU0358	<input type="checkbox"/>	Gris Fumé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																					
DDU0354	<input type="checkbox"/>	Gris nuit	DDU0356	<input type="checkbox"/>	Blanc Ivoire (NC : 1739)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																					
DDU0314	<input type="checkbox"/>	Noir Mat				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																					
DDU0365	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure	DDU0367	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique	(uniquement disponible en bicolore)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																				
DDU0366	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite (NC : 1739)	DDU0368	<input type="checkbox"/>	Rose Nitro	(uniquement disponible en bicolore)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																				
Type de coloris																												
DDU0398	<input type="checkbox"/>	Coloris Uni (châssis arrière, croisillon et châssis avant de la couleur sélectionnée)	NC : Bleu Mercure, Orange dynamite, Violet Atomique et Rose Nitro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
DDU0399	<input type="checkbox"/>	Coloris Bicolore (châssis arrière et croisillon Noir Mat, châssis avant de la couleur sélectionnée)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
Kit CPS = moyeu + jante (pour roues 22 et 24" küschall moyeu Starec) + platine porte-axe + tête de fourche + fourches + bouchon axes QR (pour roues Spinergy également) + bouchon de tubes d'assise (roues 4" et 5" Starec non incluses)																												
DDU0330	<input type="checkbox"/>	Techno-anthracite	DDU0334	<input type="checkbox"/>	B-blue	335,55	354,00																					
DDU0337	<input type="checkbox"/>	Jaune Cuivré	DDU0329	<input type="checkbox"/>	Rouge Comète	335,55	354,00																					
DDU0338	<input type="checkbox"/>	Chrome (jante noire)	DDU0336	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic	335,55	354,00																					
DDU0339	<input type="checkbox"/>	Champagne	DDU0340	<input type="checkbox"/>	Olive	335,55	354,00																					
ROUES AVANT																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Roues avant / fixation des fourches avant</th> <th>Montée haut</th> <th>Standard</th> <th>Montée bas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4"</td> <td>430 - 480</td> <td>440 - 510</td> <td>470 - 530</td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td>440 - 490</td> <td>470 - 520</td> <td>500 - 530</td> </tr> <tr> <td>6"</td> <td>460 - 510</td> <td>490 - 530</td> <td>520 - 530</td> </tr> <tr> <td>7"</td> <td>480 - 520</td> <td>510 - 530</td> <td>540 - 550</td> </tr> </tbody> </table>			Roues avant / fixation des fourches avant	Montée haut	Standard	Montée bas	4"	430 - 480	440 - 510	470 - 530	5"	440 - 490	470 - 520	500 - 530	6"	460 - 510	490 - 530	520 - 530	7"	480 - 520	510 - 530	540 - 550		
Roues avant / fixation des fourches avant	Montée haut	Standard	Montée bas																									
4"	430 - 480	440 - 510	470 - 530																									
5"	440 - 490	470 - 520	500 - 530																									
6"	460 - 510	490 - 530	520 - 530																									
7"	480 - 520	510 - 530	540 - 550																									
Fixation des fourches avant																												
DDU0864	<input type="checkbox"/>	Montée haute (écarter la fourche de 25 mm vers l'extérieur)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
DDU0865	<input type="checkbox"/>	Standard		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
DDU0866	<input type="checkbox"/>	Montée bas (écarter la fourche de 25 mm vers l'extérieur)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
Roues avant																												
DDU0801	<input type="checkbox"/>	4" Every day - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
DDU0860	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
4" Starec, jante aluminium :																												
DDU0803	<input type="checkbox"/>	Techno-anthracite	DDU0808	<input type="checkbox"/>	Rouge Comète	58,77	62,00																					
DDU0830	<input type="checkbox"/>	Jaune Cuivré	DDU0809	<input type="checkbox"/>	Noir	58,77	62,00																					
DDU0861	<input type="checkbox"/>	Chrome	DDU0831	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic	58,77	62,00																					
DDU0825	<input type="checkbox"/>	Champagne	DDU0826	<input type="checkbox"/>	Olive	58,77	62,00																					
DDU0807	<input type="checkbox"/>	B-blue				58,77	62,00																					
DDU0796	<input type="checkbox"/>	4"x1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire				92,89	98,00																					
DDU0797	<input type="checkbox"/>	4"x1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise				92,89	98,00																					
DDU0810	<input type="checkbox"/>	5" Everyday - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
DDU0863	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
5" Starec, jante aluminium :																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Montée haute </div> <div style="text-align: center;">  Montée bas </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  0796, 0797, 0798, 0799 </div> <div style="text-align: center;">  0808 </div> <div style="text-align: center;">  0810 </div> </div>																												

Küschall® Ultra Light						Euros			
						Prix Public		LPPR*	
						HT	TTC		
DDU0813	<input type="checkbox"/>	Techno-anthracite	DDU0818	<input type="checkbox"/>	Rouge Comète	79,62	84,00		
DDU0833	<input type="checkbox"/>	Jaune Cuivré	DDU0819	<input type="checkbox"/>	Noir	79,62	84,00		
DDU0862	<input type="checkbox"/>	Chrome	DDU0832	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic	79,62	84,00		
DDU0827	<input type="checkbox"/>	Champagne	DDU0828	<input type="checkbox"/>	Olive	79,62	84,00		
DDU0817	<input type="checkbox"/>	B-blue				79,62	84,00		
DDU0798	<input type="checkbox"/>	5"x1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire				113,74	120,00		
DDU0799	<input type="checkbox"/>	5"x1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise				113,74	120,00		
DDU0820	<input type="checkbox"/>	6" Bandage Soft noir				○	○		
DDU0821	<input type="checkbox"/>	6" Pneumatique				30,33	32,00		
DDU0822	<input type="checkbox"/>	7" Bandage Soft noir				NC : ST de 320 à 380 mm	30,33	32,00	
ROUES ARRIERE									
Platine des roues arrière									
DDU0250	<input type="checkbox"/>	Platine standard			NC : positions 5, 6	◆	◆		
DDU0249	<input type="checkbox"/>	Platine rallongée pour déport arrière			NC : positions 1, freins sur moyeux et motorisation alber	102,37	108,00		
Position des roues arrière depuis l'avant									
DDU0263	<input type="checkbox"/>	1			NC : freins tambour et carrossage 3°	○	○		
DDU0264	<input type="checkbox"/>	2			NC : freins actifs si profondeur =< 380 mm	○	○		
DDU0265	<input type="checkbox"/>	3			NC : freins actifs si profondeur =< 380 mm	◆	◆		
DDU0266	<input type="checkbox"/>	4			NC : freins sur moyeux, accoudoirs 1445, 1446, 1447 avec freins performances et motorisation alber	○	○		
DDU0267	<input type="checkbox"/>	5			NC : accoudoirs 1445, 1446, 1447 avec freins performances	○	○		
DDU0268	<input type="checkbox"/>	6			NC : accoudoirs 1445, 1446, 1447 avec freins performances	○	○		
Tétra-clip									
DDU0909	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip			NC : freins tambour, freins sur moyeux, roues Spinerger LXX et motorisations alber	121,33	128,00		
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans 'Type des roues arrière')									
DDU0901	<input type="checkbox"/>	22"				270,14	285,00		
DDU0902	<input type="checkbox"/>	24"				◆	◆		
DDU0903	<input type="checkbox"/>	26"				407,58	430,00		
Carrossage des roues arrière									
DDU0282	<input type="checkbox"/>	0°				◆	◆		
DDU0283	<input type="checkbox"/>	3°			NC : freins sur moyeux, roues 26", freins Performance et freins tambour	○	○		
Type des roues arrière (roues spécifiques küschall pour freins tambour)									
DDU0915	<input type="checkbox"/>	küschal l moyeu Starec (moyeu CPS si sélectionné)			22", 24", 26"	◆	◆		
DDU0908	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, moyeu CPS si sélectionné, rayonnage croisé, pneu moyenne pression ou crampon ou Schwalbe)			24"	396,21	418,00		
DDU0906	<input type="checkbox"/>	Spinerger LXX (jante, moyeu, rayon noir)			24"	NC : bandage, protège rayons	599,05	632,00	
DDU0927	<input type="checkbox"/>	High Performance incluant Freins sur moyeux (moyeu Starec noir et rayonnage argenté croisé à l'intérieur et radial à l'extérieur) (+10 mm de largeur hors tout)			24"	NC : bandage, et 1734	614,22	648,00	
Motorisations alber (NC : carrossage 3°, freins tambour, porte canne, tube basculeur, roulette anti-basculer Küschall)									
DDU0916	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M15 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)			NC : roues 26"	532,70	562,00		




0817




0801, 0860, 0863

Positions platine standard



Positions platine rallongée























Profondeur d'axe	1	2	3	4	5	6
ST 420						
ST 440						
ST 460						
ST 480						
ST 500						



Compatibilité freins Actifs ciseaux pour roues 24"



0927

Küschall® Ultra Light				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DDU0926	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	NOUVEAU twion : NC roues 22" et 26"	532,70	562,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.						
Pneus arrière (voir les possibilités par roue dans "Type des roues arrière")						
DDU1014	<input type="checkbox"/>	Pneu noir et gris Schwalbe Righrun (Protection anti-crevaison K-Guard)	22", 24", 26"	◆	◆	
DDU1002	<input type="checkbox"/>	Pneu moyenne pression à crampons 7 bar (110 psi) pour 24" - 4,5 bar pour 22" x 1 x 3/8	22", 24"	○	○	
DDU1004	<input type="checkbox"/>	Bandage à crampons, gris	24"	○	○	
DDU1006	<input type="checkbox"/>	Bandage trapézoïdal (KIK), noir	24"	60,66	64,00	
DDU1007	<input type="checkbox"/>	Bandage gris	22", 24"	○	○	
DDU1010	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Schwalbe Marathon Plus (protection anti-crevaison SmartGuard)	24", 26"	60,66	64,00	
DDU1011	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Schwalbe One (protection anti-crevaison V-Guard)	24"	60,66	64,00	
Anti-crevaison						
DDU1020	<input type="checkbox"/>	Bande anti-crevaison (la paire)	NC : bandage et Pneu Schwalbe Marathon Plus	82,46	87,00	
Mains-courantes (voir les possibilités par roue dans "Type des roues arrière")						
DDU1113	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"	◆	◆	
DDU1117	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light noir, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"	○	○	
DDU1114	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré écartement 40 mm, réglable à 30 mm	22", 24", 25", 26"	○	○	
DDU1122	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+15 mm de largeur hors-tout)	24"	217,06	229,00	
DDU1102	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 26"	120,38	127,00	
DDU1104	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"	86,26	91,00	
DDU1106	<input type="checkbox"/>	Titane, écartement 30 mm	24"	233,18	246,00	
DDU1107	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 40 mm, réglable à 30 mm	24"	233,18	246,00	
DDU1120	<input type="checkbox"/>	Surge LT 30 mm, écartement 30 mm, réglable à 20 mm	24", 25"	238,86	252,00	
DDP1121	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+15 mm de largeur hors-tout)	24"	285,31	301,00	
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons (NC : freins tambour)						
DDU1200	<input type="checkbox"/>	Transparent	22", 24", 26"	153,55	162,00	
DDU1202	<input type="checkbox"/>	Noir küschall	24"	153,55	162,00	
DDU1208	<input type="checkbox"/>	Transparent et blanc küschall	24"	153,55	162,00	
SECURITE						
Freins						
DDU1300	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DDU1301	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers droits		○	○	
DDU1302	<input type="checkbox"/>	Performance	NC : carrossage 3° et freins tambour	59,72	63,00	
DDU1303	<input type="checkbox"/>	Actifs (uniquement en position 4 si ST >= 400 mm - voir tableau page précédente)		59,72	63,00	
DDU1306	<input type="checkbox"/>	A tirer		○	○	

Küschall® Ultra Light				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Freins tambour - Roue spécifique à démontage rapide - Platine porte axe noire						
DDU1304	<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne		408,53	431,00	 1304
Leviers de freins rallongés (uniquement pour freins standards avec leviers droits ou freins à tirer)						
DDU1310	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés		59,72	63,00	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, tubes basculeurs, porte-canne, roues de transit ou appui-bras tubes.						
Roulettes anti-bascule						
DDU1702	<input type="checkbox"/>	A Droite		100,47	106,00	 1702/1703
DDU1703	<input type="checkbox"/>	A Gauche		100,47	106,00	
DDU1704	<input type="checkbox"/>	Des 2 côtés		200,95	212,00	
Ceinture						
DDU1730	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		26,54	28,00	 1730
Catadioptrés						
DDU1710	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues		○	○	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
 Bodypoint Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.  Bodypoint						
ACCESSOIRES						
DDU1729	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis arrière, la paire		◆	◆	
Accessoires du Routard						
DDU1744	<input type="checkbox"/>	Porte-mallette		91,94	97,00	 1745  1744
DDU1745	<input type="checkbox"/>	Porte-gourde et gourde		40,76	43,00	
Montre Küschall						
DDU1712	<input type="checkbox"/>	Montre Küschall, côté droit		146,92	155,00	 1712/1713
DDU1713	<input type="checkbox"/>	Montre Küschall, côté gauche		146,92	155,00	
Autres accessoires						
DDU1739	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant, la paire (amovible)		36,02	38,00	 1700  1708/1709  1706/1707  1734
DDU1708	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur droit	NC : porte-canne droit	55,92	59,00	
DDU1709	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur gauche	NC : porte-canne gauche	55,92	59,00	
DDU1718	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur droite et gauche	NC : porte-canne	111,85	118,00	
DDU1706	<input type="checkbox"/>	Porte-canne droit		69,19	73,00	
DDU1707	<input type="checkbox"/>	Porte-canne gauche		69,19	73,00	
DDU1719	<input type="checkbox"/>	Porte-canne droite et gauche		138,39	146,00	
DDU1700	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3"		254,03	268,00	
DDU1715	<input type="checkbox"/>	Pompe		19,91	21,00	
DDU1717	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		10,43	11,00	
DDU1728	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues AR (24", 25" et 26")		50,24	53,00	
Sac de transport de roues arrière incluant une paire de roues supplémentaire (livré avec paire d'axes)						
DDU1734	<input type="checkbox"/>	Sac + Roues arrière Mountain Bike 24"		496,68	524,00	
FABRICATION SPECIALE						
DDU0000	<input type="checkbox"/>	Description complète à joindre avec schema (prix sur devis)				



Mesures personnalisées	
SB	
ST	
RH	
SHv	
SHh	
UL	
RW	
GL / GB	
Poids de l'utilisateur	
Taille de l'utilisateur	