

**PRODUKTSICHERHEITSDATENBLATT**  
*PRODUCT SAFETY DATA SHEET*

Lithium-Ionen-Akku  
*Lithium ion battery pack*

10IMR19/66-3

Artikel-Nr. / *Item No.* 1564967

**1. Bezeichnung des Produkts und Angabe des Herstellers**

*Identification of the substance and of the manufacturer*

<b>Identifizierung:</b> <i>Identification:</i>	Produktkategorie <i>Product category</i>	Lithium-Ionen-Batterie <i>Lithium ion battery pack</i>
	Bezeichnung <i>Model name</i>	10IMR19/66-3
	Nennspannung <i>Nominal voltage</i>	36 V
	Nennkapazität <i>Nominal capacity</i>	6600 mAh
	Wiederaufladbar <i>Rechargeable</i>	Ja Yes
	Nennenergie <i>Nominal energy</i>	237,6 Wh
	Chemisches System <i>Chemical system</i>	Lithium-Ionen <i>Lithium ion</i>
<b>Hersteller:</b> <i>Manufacturer:</i>	Name und Adresse <i>Name and address</i>	Alber GmbH Vor dem Weißen Stein 21 72461 Albstadt
	Telefon / <i>Phone</i>	+49 (0) 7432 / 2006-0
	Telefax / <i>Telefax</i>	+49 (0) 7432 / 2006-299
	E-mail / <i>E-mail</i>	<a href="mailto:info@alber.de">info@alber.de</a>

## 2. Mögliche Gefahren

### *Hazards identification*

**Klassifizierung:** Lithium-Ionen-Batterien mit einer Nennkapazität über 100 Wh sind als Gefahrgut der Klasse 9 unter UN 3480 eingestuft.

*Classification:* In general lithium ion rechargeable batteries are classified as dangerous good class 9 according UN 3480.

**Gefahren:** Kommt eine Anode oder Kathode der Batterie mit einem anderen Metall in Kontakt, kann es zu einer Hitzeentwicklung kommen und folglich kann Elektrolytflüssigkeit auslaufen. Da die Elektrolytflüssigkeit brennbar ist, muss eine auslaufende Batterie sofort aus Feuernähe entfernt werden.

*Hazards:* If cathode and anode of the battery come into contact with other metals, heat can build up and electrolyte fluid can leak. Electrolyte fluid is flammable. In case of electrolyte leakage, put the battery out of fire range immediately.

**Toxizität:** Brennt eine Batterie, so können Reizungen infolge von entstehendem Rauch oder entstehenden Dämpfen an Augen, Haut und Atemwegen auftreten.

*Toxicity:* If a battery burns, the vapors can irritate eyes, skin and the respiratory tract.

## 3. Zusammensetzung und Angaben zu den Bestandteilen

### *Composition and information on ingredients*

**Kathode:** Lithium nickel manganese cobalt oxide (aktives Material)  
*Kathode:* (active material)

**Anode:** Graphite (aktives Material)  
*Anode:* (active material)

**Elektrolyt:** Ethylene Carbonate – Solvent  
*Electrolyte:* Diethyl Carbonate – Solvent  
Lithium Hexafluorophosphate – Salt

**Sonstige:** Schwermetalle, wie Quecksilber, Cadmium, Blei und Chrom werden für diese Batterie nicht verwendet.

*Others:* Heavy metals such as mercury, cadmium, lead and chromium are not used in the cells.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### *First aid measures*

Die unter Punkt 3 angegebenen Chemikalien befinden sich in einem abgedichteten Gehäuse, sodass sie bei normalem Gebrauch nicht austreten können.

Die Gefahr des Austretens besteht nur durch mechanische Beschädigung des Gehäuses.

*The chemicals are contained in sealed cans. Upon normal conditions of use, risk of exposure occurs only if the battery is mechanically abused.*

Sollten Chemikalien austreten, ist Folgendes zu beachten:

*If chemicals leak attend these advices:*

- Einatmen:** Austretende Gase können zu Atemwegsbeschwerden führen. Sofort lüften oder an die frische Luft gehen, in schlimmeren Fällen sofort einen Arzt rufen.
- Inhalation:* *Contents of an opened battery can cause respiratory irritation. Provide fresh air and call a doctor.*
- Hautkontakt:** Es können Hautirritationen auftreten. Haut mit Seife und Wasser gründlich waschen.
- Skin contact:* *Contents of an opened battery can cause skin irritation. Wash skin with soap and water.*
- Augenkontakt:** Es kann zu Reizungen an den Augen kommen. Sofort die Augen 15 Minuten lang gründlich mit Wasser spülen, dann einen Arzt aufsuchen.
- Eye contact:* *Contents of an opened battery can cause eye irritation. Immediately flush eyes thoroughly with water for 15 minutes and seek medical attention.*

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### *Fire fighting measures*

- Im Brandfall:** Verwenden Sie nur Feuerlöscher der Brandklasse D (Trockenpulver).
- In case of fire* *Use dry chemical extinguishers.*
- Achtung:** Bevor Sie beginnen das Feuer zu löschen, stellen Sie sich bitte auf die Seite des Feuers, aus die der Wind kommt. So atmen Sie keine giftigen Dämpfe ein.
- Caution:* *Before starting to extinguish the fire, be sure, that you are at windward of fire. So you cannot inhale toxic vapors.*

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### *Accidental release measures*

Ausgelaufene Elektrolytflüssigkeit sollte mit einem saugfähigen Stück Stoff aufgewischt werden.  
*Wipe up leaked electrolyte fluid with an absorbent cloth.*

Im Falle einer größeren Freisetzung sollte entsprechende persönliche Schutzausrüstung getragen werden:

*If there is a lot of leaked electrolyte, you should wear:*

- schützende Kleidung  
*protective clothing*
- Gasmaske gegen organische Gase  
*gas mask for organic gases*
- Schutzbrille  
*safety goggles*
- Schutzhandschuhe  
*gauntlets*

Die Batterie sofort aus dem Umkreis von Feuer entfernen.  
*Put the battery out of fire range immediately.*

## 7. Handhabung und Lagerung

### *Handling and storage*

**Handhabung:** Die Batterie nicht öffnen, zerquetschen oder zerlegen oder aus großer Höhe fallen lassen oder etwas anlöten.

*Handling: Do not open the battery. Do not crush, disassemble, drop or solder.*

**Laden:** Die Ladetemperatur muss zwischen 0 °C und +40 °C betragen. Die Batterie darf nur mit dem dazugehörigen Ladegerät geladen werden.

*Charging: Charge within limits of +32 °F to +104 °F temperature.  
Charge only with specified charger designed for this battery.*

**Entladen:** Das Entladen der Batterie darf nur zwischen -25 °C und +50 °C erfolgen.

*Discharging Discharge within limits of -13 °F to +122 °F temperature.*

**Achtung:** Falsche Handhabung kann zu einer Explosion führen oder einen Brand entfachen!

*Caution: Wrong handling can cause fire or explosion.*

Beim Verpacken der Batterien dürfen sich die Batterieanschlüsse nicht berühren oder mit anderen Metallen in Kontakt kommen.

*When packing the batteries, do not allow battery terminals to contact each other, or contact with other metals.*

Benutzen Sie festes Material für die Verpackungskisten sodass diese nicht durch Vibrationen, Druck, Herunterfallen oder Stapeln während des Transports beschädigt werden.

*Use streng material for packaging boxes so that they will not be damaged by vibration, impact, dropping and stacking during their transportation.*

Während Transport und Lagerung darf kein Wasser in die Verpackungskisten eindringen.

*Do not let water penetrate into packaging boxes during their storage and transportation*

Die Batterien sollen bei Raumtemperatur mit ca. 30 – 50 % Kapazität gelagert werden

*The batteries will be stored at room temperature, charged to about 30-50% of capacity.*

Bitte vermeiden sie auch Orte mit hoher Feuchtigkeit. Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht Kondensation und Wassertropfen ausgesetzt wird oder unter tief gekühlten Bedingungen gelagert wird.

*Please also avoid the places of high humidity. Be sure not to expose the battery to condensation, water drop or not to store it under frozen condition.*

Die Lagerung an Orten an denen die Batterien statischer Elektrizität ausgesetzt sind sollte vermieden werden, sodass kein Schaden an der Platine des Akkupacks entstehen kann.

*Please avoid storing the battery in the places where it is exposed to the static electricity so that no damage will not be caused to the protection circuit of the battery pack.*

## **8. Überwachen der gelagerten Waren und Schutzausrüstung**

### ***Exposure controls and personal protection***

Die Hinweise unter Punkt 7 müssen eingehalten werden. Es muss somit regelmäßig geprüft werden, ob die Lagertemperatur innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegt.

Auch die Durchlüftung muss überprüft werden, damit die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch wird. Für den normalen Umgang mit den Batterien ist keine Schutzausrüstung erforderlich.

*See Point 7 advices must be observed.*

*You have to check continuously that storage temperature is within the bounds. You have to check the ventilation that humidity range is within the bounds, too. For normal use you don't need any protective equipment.*

## **9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

### ***Physical and chemical Properties***

Erscheinungsform: wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie

*Appearance: rechargeable Lithium ion battery pack*

## **10. Stabilität und Reaktivität**

### ***Stability and reactivity***

Durch lange Lagerung wird die Kapazität der Batterie reduziert und die voraussichtliche Funktionsdauer wird verkürzt. Das Gehäuse kann durch auslaufenden Elektrolyt von innen beschädigt werden.

*During a long storage the capacity will be reduced and the lifespan of the battery will be shorter.  
The plastic housing can be damaged by leaking electrolyte.*

## **11. Toxikologische Angaben**

### ***Toxicological information***

Im normalen Umgang treten keine gefährlichen Stoffe aus der Batterie aus und es kann somit zu keiner Berührung mit toxischen Stoffen kommen.

*Upon normal use there will be no leaking and nobody can come into contact with toxically ingredients of the battery.*

## **12. Umweltspezifische Angaben**

### ***Ecological information***

Bei normalem Umgang tritt keine Umweltschädigung durch die Batterie auf. Sie muss jedoch nach dem Gebrauch gesondert entsorgt.

*Upon normal use there won't be any environmental pollution.  
If the battery is unusable, you must recycle it.*

## **13. Angaben zur Entsorgung**

### ***Disposal considerations***

Eine Batterie ist Sondermüll.

Die Entsorgung der Batterie darf nur über ein zugelassenes Rücknahmesystem erfolgen. Die Batterie darf auf keinen Fall über den Restmüll entsorgt werden.

*The battery is hazardous waste.  
It is not allowed to dispose it with common waste.  
If the battery is unusable, dispose it according to the applicable recycling regulations.*

## 14. Angaben zum Transport

### *Transportation information*

**We can guarantee the compliance to the regulations mentioned below only if the UN tested cardboard box (4G) provided by Alber is used.**

**Packing Group II is applicable.**

Klassifiziert gemäß **UN3480** als Gefahrgut Klasse 9.  
*Classified as lithium ion batteries **UN3480** class 9.*

*PI 965 IA*

Die Batterie muss gegen Kurzschluss gesichert sein.  
*The battery must be protected against short circuit.*

**Straße und Bahn: ADR / RID**  
*Road and railway: ADR / RID*

Verpackungsvorschriften / *Packing instructions*: PI 903 (1)  
Beförderungskategorie / *Transportation Category*: II (3 Gefahrgutpunkte)

**Luft: IATA**  
*Air: IATA*

Verpackungsvorschriften / *Packing instructions*: PI 965 (Teil IA / *section 1A*)

**See: IMDG-Code**  
*Sea: IMDG-Code*

Verpackungsvorschriften / *Packing instructions*: PI 903 (1)

## 15. Rechtsvorschriften

### *Regulatory information*

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association, Dangerous Goods Regulations (DGR)

## 16. Sonstige Angaben

### *Other information*

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf den Angaben des Zellherstellers der in diesem Akkupack verwendeten Zellen. Wir übernehmen deshalb für diese Angaben keine Garantie, weder direkt noch implizit und lehnen hierfür jegliche Haftung ab.

*The information and instructions in this datasheet are based on the information and instructions of the lithium ion cell manufacturers. Therefor Alber makes no warranty, either expressed or implied, with respect to this information and disclaims all liability from reliance on it.*