## Invacare \*Action \*3 NG Comfort



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur <u>www.invacare.fr</u>, ou commandez par e-mail à: commandesfr@invacare.com





## Invacare® Action® 3<sub>NG</sub> Comfort

® Bodypoint° C€

Date:

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



## Descriptif:

Poids : à partir de 25,8 kg.

'Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg

Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :

- \* Fauteuil pliant dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- \* Coussin de siège ou de dossier : 9325590 = 34,90 € x 2
- \* Coussin d'assise *Matrx Contour Visco<sub>NG</sub>*: 1204839 = 81,00€
- \* Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- \* Repose-jambes : 9325488 = 105,76 € x 2
- \* Gouttières droite et gauche : 9325554 = 119,39 € x 2

UNIQUE

Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard O Options sans supplément de prix

				Euros			
			Prix F	Public LPPR*			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	НТ	Т	ГС	
CEG0041		Invacare <sup>®</sup> <b>Action</b> <sup>® 3</sup> <sub>NG</sub> <b>Comfort</b>		1168,97	1233,26	1233,26	
MOTORISAT	IONS	ALBER					
CEG0070		Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC: 0110, 0140, 0150, 0310, 0315, 0732, 0832, 1062, 1064, 1066, 1073, 1074, 1075, 1082, 1170, 1280, 1320, 1330, 1370, 1375, 1430, 1440	579,15	611,00		Codes LPPR Version Transit
CEG0080		Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber</b> viamobil V25	NC: 0110, 0140, 0150, 0300, 0310, 0315, 1170, 1370, 1375, 1430, 1440	313,74	331,00		
CEG0090		Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC: 0140, 0150, 0290, 0300, 0310, 0315, 1370, 1375, 1430, 1440	414,25	437,03		
TYPES DE PR	ROPUL	SION					
CEG0100		Standard	NC: 1062, 1075	<b>*</b>	•		9225640: <b>574,21 € TTC</b> Dossier inclinable < à 16 ans
CEG0110		Transit	NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1075, 1115, 1140, 1150,1180, 1275, 1320, 1330, 1390	•	•		9225657 : <b>403,50 € TTC</b> Dossier inclinable > à 16 ans
KITS DOUBL	E MA	N-COURANTE - Code LPPR 9325614					
CEG0140		Kit <i>Dual HR</i> <sup>TM</sup> à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC: 0315, 1062, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1140, 1150, 1170, 1280, 1330	257,09	271,23	271,23	
CEG0150		Kit <i>Dual HR</i> <sup>TM</sup> à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC: 0315, 1140, 1150, 1170, 1280, 1320	257,09	271,23	271,23	

lovacar	®	letion ®3 Comfort			Euros		
Invacare <sup>®</sup> Action <sup>® 3</sup> <sub>NG</sub> Comfort				Prix F	Public	LPPR	
				HT	T	ГС	
ASSISE							
Largeur d'as				T -			
CEG0190		405 mm		<u> </u>	O		
CEG0200		430 mm		•	•		
CEG0210		455 mm		O	<b>O</b>		
CEG0230		505 mm		O	<b>O</b>		
Profondeur				Ι			
CEG0240		400 mm		O	O		
CEG0250		450 mm	NC: 1275	•	•		
		avant (sans coussin)					
CEG0280		460 mm	NC 4005 4040 4060	<b>▼</b>	•		
CEG0290		435 mm	NC: 1005, 1010, 1062	O	<b>O</b>		
CEG0300		410 mm	NC: 0935, 1005, 1010, 1056, 1062, 1370, 1440	0	0		
CEG0310		385 mm	NC: 0935, 1005, 1010, 1035, 1050, 1056, 1062, 1068, 1280, 1370, 1440	•	<b>O</b>		
CEG0315		360 mm - Uniquement avec roues avant de 5'' et roues arrières de 20''	NC: 0935, 1035, 1062, 1066, 1068, 1280, 1375, 1440	145,02	153,00		
Coussin et a	assise			•			
CEG0340		Nylon noir avec scratch - A choisir avec option 0871	NC: 0372	•	•		
CEG0372		Coussin d'assise Confort revêtement PU bi- extensible noir TR26	NC: 0871	-43,70	-46,10	-46,10	
DOSSIER	<del>.</del>						
Type de dos	ssier						
CEG0442		Inclinable par vérin 0 - 30° - hauteur 510 mm - Cannes courbées spécifiques - Roulettes anti- bascule recommandées		•	•		
Toile de dos	ssier						
CEG0490		Dossier <i>Laguna</i> , revêtement PU bi-extensible noir TR26		C	O		0490
CEG0491		Dossier <i>Passad 2</i> enveloppant Grand Confort, revêtement PU bi-extensible noir TR26, maintien des épaules et du buste		•	•		
POTENCES E							
		livrées avec sangles talonnières					
Potence dro		Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm		•	•		
Potence gau	uche	1	;	!	!		0520 / 0570
CEG0570		Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm		•	•		
Palette droi	ite (ré	glage en hauteur tous les mm sur 120 mm)					
CEG0610		Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur		•	•		0610 / 0630
Palette gaud	che (re	églage en hauteur tous les mm sur 120 mm)	<del>.</del>	•			
CEG0630		Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm et en largeur		•	•		

Invacare <sup>®</sup> Action <sup>® 3</sup> <sub>NG</sub> Comfort		Action ® <sup>3</sup> Comfort			Euros		
			Prix P	Public	LPPR		
				HT	T	ГС	
ACCOUDOIR							
Accoudoir c	droit (	coloris noir mat)					
		Relevable et amovible, réglable en hauteur de					
CEG0672		170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège	NC: 0791, 0797, 0881, 1481	O	O		0672
		vêtements et poignée d'appui ergonomique					0072
		Amovible, réglable en hauteur et en					0691
CEG0691			NC: 0772, 0797	-113,17	-119,39	-119,39	0791
		PU bi-extensible noir TR26					
		Amovible, réglable en hauteur et en					0697
CEG0697		profondeur, gouttière étroite longue (430 mm)	NC: 0772, 1480	•	•		0797
		sans rotation réglable en profondeur sans outil					
CEG0732		Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable	NC: 1481	O	O		
A sociadoir a	-augh	en hauteur et profondeur					
Accoudoir g	gauch	e (coloris noir mat)					
		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330					
CEG0772		mm) sans rotation avec découpe protège	NC: 0881, 1481	•	•		
		vêtements et poignée d'appui ergonomique					0732 0832
		Amovible, réglable en hauteur et en					0032
CEG0791		profondeur, manchette Confort, revêtement		-113,17	-119,39	-119,39	
		PU bi-extensible noir TR26					
		Amovible, réglable en hauteur et en			•		
CEG0797		profondeur, gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil		•	•		
		Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable					
CEG0832			NC: 1481	O	O		
OPTIONS D'	ASSIS						
		Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco</i> <sub>NG</sub> -					
CEG0871		épaisseur 100 mm		•	•		
		Code LPPR : 1204839					13.0
Profondeur							0871
CEG0878 CEG0879		Profondeur 400 mm  Profondeur 450 mm		O O	<u> </u>		
Autres option		FTOTOTIGE GT 450 TITT		<b>O</b>	<b>O</b>		
-		Cale-tronc multiréglables, housse revêtement					
CEG0881		PU bi-extensible noir TR26, la paire		237,91	251,00		0905
CEG0905		Appui-nuque		•	<b>•</b>		
CEG0906		Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes		199,05	210,00		
		réglables		133,00			
CEG0907		Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables		217,06	229,00		0906 0907
COLORIS DE	СНА						0300 0307
CEG0961	į	Gris Ardoise		0	O		
CEG0964		Blanc Perle		0	0		
CEG0966		Noir Mat		0	O		0961 0964 0966
CEG0969		Rouge Mat		O	<b>O</b>		
CEG0974		Bleu Ultramarin		O	<b>O</b>		0974 0969 0980
CEG0980		Noir Brillant		O	<b>O</b>		
CEG0991		Coloris spécial		sur o	devis		
SUPPORTS I CEG0995	1	Supports de fourche <i>standard</i>			•		
ROUES AVA		Supports at Tourthe Stallaula		<b>▼</b>			
CEG1005		8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		0	0		
CEG1010		8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm -Bandage noir		0	0		1010 1050
CEG1035		6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		<b>O</b>	•		
		souple					
CEG1050		6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir	NC · 1062				
CEG1054		5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir 5,5" x 1.3/4"- 140 x 45 mm - Bandage noir	NC: 1062	<b>O</b>	<b>O</b>		
CEG1056		souple	NC: 1062	O	•		
			1				<u> </u>

Invacare <sup>®</sup> <b>Action</b> <sup>® 3</sup> <sub>NG</sub> <b>Comfort</b>			Euros			
IIIVacar		ACCIOII NG COITIJOIC			Public LPP	R
				HT	TTC	
ROUES ARRI		• •				
Diamètre de	es rou	ies arriere	NC . 1071 1072 1075 1004			
CEG1062		12" - 305 mm	NC: 1071, 1072, 1075, 1084, 1088, 1140, 1150, 1180, 1320, 1330, 1390	•	<b>O</b>	
CEG1064		20" - 515 mm	NC: 1071, 1073, 1074, 1075, 1088, 1170, 1280	O	0	
CEG1066		22" - 560 mm	NC: 1074	O	O	
CEG1068		24" - 600 mm		•	•	
Type de rou	ies ar	rière				
CEG1071		Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC: 1170, 1280	•	•	
CEG1072		Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC: 1280	C	0	
CEG1073		Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1270, 1275, 1320, 1330	0	•	Standard
CEG1074		Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC: 1088, 1280	O	O	
CEG1075		Double mains-courantes (moyeu noir,et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC: 1084, 1140, 1150, 1170, 1280	<b>O</b>	<b>O</b>	
Type de rev	êtem	ent roues arrière				Composite
CEG1082		Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		<b>•</b>	<b>•</b>	
CEG1084		Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		O	O	
CEG1088		Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		<b>O</b>	<b>O</b>	
Mains-coura	antes			-	-	1" 1.3/8" 1.3/8"
CEG1140		Aluminium anodisé		•	•	1088 1084 1082
CEG1150		Noires, plastique antidérapant		127,01	134,00	
Axes des rou	ues ai	rrière				
CEG1170		Fixes		O	0	
CEG1180		A démontage rapide		•	<b>•</b>	
Position axe	e des i	roues arrière			1	
CEG1200		Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		•	•	
Pompe					1	
CEG1230	į	Pompe et support		10,43	11,00	
OPTION DE	CHAS					
CEG1241		Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		O	<b>O</b>	1241
FREINS					1	
CEG1270		A pousser à poignée escamotable		•	•	n
CEG1275		Freins à tirer à poignée escamotable		<b>O</b>	O	
CEG1280		Freins tambour tierce-personne avec freins à pousser		178,20	188,00	1270
CEG1320		A commande unilatérale à droite	NC: 1390	94,79	100,00	
CEG1330		A commande unilatérale à gauche	NC: 1390	94,79	100,00	
OPTIONS DE	SEC			<u> </u>		
CEG1360		Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC: 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00	1360
CEG1361		Mount	NC: 1362, 1363, 1364	199,05	210,00	
CEG1362		Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat- Mount <sup>TM</sup>	NC : 1363, 1364	206,64	218,00	1361 / 1362
CEG1363		Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat- Mount <sup>TM</sup>	NC: 1364	234,12	247,00	
CEG1364		Ceinture de hanche 4 points Large Flat-		241,71	255,00	1363 / 1364
CEG1370		Roulettes anti-bascule, la paire	NC : 1375, 1440	79,62	84,00	
CEG1375		Roulettes anti-bascule avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	125,12	132,00	
CEG1390		Extensions de frein, la paire		10,43	11,00	1370 1375

Invacare <sup>®</sup> Action <sup>® 3</sup> <sub>NG</sub> Comfort		Euros				
		ACTION NG COMJON	Prix Public		LPPR	
			HT	Т	ГС	
<b>AUTRES OP</b>	TIONS					
CEG1430		Porte-canne	49,29	52,00		
CEG1440		Tube basculeur à droite	28,44	30,00		
CEG1481		Tablette amovible réglable en profondeur  100% LPPR	72,83	76,84	76,84	1.4.40
CEG1482		Goupilles de verouillage pour tablette, la paire	54,03	57,00		1440
Rampes en	acces	soire	•	•		
1440530		Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00		1440530
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00		1654128
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00		1654129
1654130		Mono rampe pliante en aluminium  Dimensions repliée : 1824 x 714 mm  13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00		1654130