## **FRM**





Découvrez nos packs de positionnement Matrx & Vicair!

Prix public TTC (LPPR/PLV)

443,64 € TTC

Forfait MAD Niveau 2: 250,00 € (LPPR) Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)













Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	sade in France	Type de châssis	Pliant par croisillon
		Matière	Aluminium
	Todo in France	Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable, ou
Référence d'achat :	"		rabattable sur l'assise et réglable en angle
	C€	Largeur d'assise	De 380 mm à 555 mm
		Largeur hors tout	Largeur d'assise + 190 mm
Code client :		Roues arrière	Roues Actives de série, supports de roue allégés
		Poids total	A partir de 13 kg - <b>1,2 kg</b> plus léger que l'Action 3
		Poids de transport	7,1 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1345)
Cachet du distributeur :		Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et
			Bodypoint
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare® . Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur. Les options indiquant " sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

O Option sans supplément de prix

Invacare <sup>®</sup> <b>Action <sup>®3</sup> <sub>NG</sub> Light</b>		Prix F	Euros Prix Public LPPR/I				
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	нт	Т	тс	
CES0017	П	Invacare® Action®3NG Light FRM - Code LPPR : 9504200		420,51	443,64	443,64	
TYPDE DE DO	SSIE	R					
CES0031		Dossier fixe		•	•		
CES0036 CES0041	÷	Dossier pliant à mi-hauteur  Dossier inclinable	Dossier pliant à mi-hauteur	0	0	······································	
PACKS DE PO				,	9		
SUR DEMANDE		Dossier réglable en tension asymétrique 8 sangles + 2 cale-troncs repositionnables + un coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> + une base rigide + une ceinture pelvienne 2 points <i>Bodypoint</i>	Uniquement avec hauteur de dossier 43 cm	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
CES0062		Pack Positionnement <i>Vicair</i> :  - Dossier <i>Vicair Liberty</i> , Livré avec un tendeur de dossier  - Coussin d'assise <i>Vicair</i> au choix <i>(Active O2, Adjuster O2 ou Vector O2)</i> - Ceinture <i>Bodypoint</i> au choix (2 ou 4 points)	NC: 0230, 0396, 0410, 0431, 0432, 0435, 0445, 0460, 0494, 0495, 0451 à 0469, 0853 à 0856, 0871, 0873, 0874, 0876, 0891 à 0894, 0852, 1360	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
CES0063		Pack Positionnement <i>Matrx</i> :  - Dossier rigide <i>Matrx</i> au choix ( <i>Elite E2</i> ou <i>Elite E2 Deep</i> )  - Coussin d'assise <i>Flo-tech Solution Xtra</i> ou <i>Matrx Libra</i> - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs)  - Ceinture pelvienne <i>Bodypoint</i> au choix (2 pt ou 4 pt)  - Appui-tête ou appui-joue <i>Invacare</i>	NC: 0396, 0493, 0494, 0495, 0853 à 0856, 0871, 0873, 0884, 0885, 0886, 0887, 0905, 0906, 0907, 0908, 1360	1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)	
MOTORISATION	SNC	ALBER					
CES0070		Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein, et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC:0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	594,31	627,00		
CES0080		Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>	NC: 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 0451 à 0469, 0908, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	451,18	476,00	476,00 (13)	
CES0090		Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil eco</b>	NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0451 à 0469, 0905, 0906, 0907, 0908, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	437,03	437,03 (13)	
TYPES DE PRO					1 .	l I	
CES0100 CES0110		Standard  Transit	NC: 0290 à 0315, 0431, 0738, 0739, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1071, 1072, 1076, 1140, 1150, 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1365, 1390	•	•		
ASSISE							
Largeur d'ass CES0180		380 mm	NC : 0485, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855	0	0		
CES0190	П	405 mm	NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595	0	О		
CES0200	П	430 mm	NC: 0482, 0483, 0487, 0488, 0853	<b>*</b>	<b>*</b>		
CES0210	П	455 mm	NC: 0482, 0483, 0484, 0488, 0853	0	0		
CES0220	П	480 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0852, 0853, 0854	0	0		
CES0230		505 mm	NC: 0482, 0483, 0484, 0485,0486, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	0	0		
(4) code LPPR (5) code LPPR (13) code LPP	: 99 : 99 R : 9	913245 - VPH, adjonction, supplément pour appu 181399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctio 197848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctio 1912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assista - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie	ons membre supérieur - dans la limit ons membre inférieur - dans la limite	e de 600,00 €		ant, neuf pour	

® ®2				Euros			
Invacare	2 🗡	Action <sup>®3</sup> <sub>NG</sub> Light			Public	LPPR/PLV	
SUR DEMANDE		555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée inclus Sur demande uniquement	NC: 0431, 0432, 0330, 0340, 0849 + 0240, 0853 à 0873, 0852, 0945, 1480. Si hauteur de dossier 510 mm, toile de dossier nylon	О	Э	TC	
		Délai de fabrication + 7 jours	noir de série à la place de la toile de dossier bi-matière				
Profondeur o	l'ass	ise					
CES0240		400 mm	NC: 0879	<b>♦</b>	<b>*</b>		I
CES0250		450 mm	NC : 0853, 0878	0	0		1
CES0252		Ajustable de 450 à 400 mm <i>Livré</i> à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC: 0330, 0350	0	0		
Hauteur d'as	sise	,			1		
CES0260	П	510 mm	NC: 0738, 0739, 0838, 0839,	0	0		
			1035, 1050, 1054, 1056 1066				I
CES0270		485 mm 460 mm	NC : 1054	<u> </u>	<b>•</b>		
CES0280	٧	400 IIIII	NC : 0660/0670/0760/0770 +	0	0		
CES0290		435 mm	roues 24", 1005, 1010, 1030, 1056	0	0		
CES0300		410 mm	NC : roues 24", 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1365, 1370, 1440	0	0		
CES0310		385 mm (uniquement avec roues avant de 5" CES1054 et roues arrières de 22")	NC: 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0739, 0935, 1035, 1050, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	0	О		
CES0315		360 mm (uniquement avec roues avant de 5" CES1054 et roues arrières de 20")	NC:0600, 0620, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1035, 1050, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	0	)		
Toile d'assise	:				,		
CES0330		Nylon noir		<b>•</b>	<b>♦</b>		I
CES0340 CES0350	+	Nylon noir avec scratch Nylon noir rembourrée		<u> </u>	0		I
DOSSIER		Nylon non rembourse			9		
	ier -	roulettes anti-bascule recommandées avec doss	ier inclinable				
CES0396		Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC: 0493, 0495, 0451 à 0469, 0474, 0477, 0478, 0481, 0905, à 0908, 0940, 1451	113,74	120,00		0396
		regiables cirriaatear (70 mm)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
CES0410	П	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0945	<b>♦</b>	<b>♦</b>		•
CES0410 CES0420			NC: 0493, 0495, 0471, 0477,	<b>•</b>	<b>•</b>		•
		Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0945	293,84	310,00	Sur devis (9)	
CES0420 CES0431		Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm  Fixe 7° - hauteur 510 mm  Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par	NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0945 NC: 0494, 0471, 0477, 0945 NC: 0493 à 0495, 0471, 0474, 0478, 0480, 0481, 0882, 0905 à 0907, 0940, 1280, 1345, 1451				
CES0420 CES0431 CES0432		Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm  Fixe 7° - hauteur 510 mm  Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard  Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues + 850 g par	NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0945 NC: 0494, 0471, 0477, 0945 NC: 0493 à 0495, 0471, 0474, 0478, 0480, 0481, 0882, 0905 à 0907, 0940, 1280, 1345, 1451 NC: 0493 à 0495, 0471, 0474,	293,84	310,00	(9) Sur devis	0435
CES0431  CES0432  CES0435		Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm  Fixe 7° - hauteur 510 mm  Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard  Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues + 850 g par rapport au dossier fixe standard  Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430	NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0945 NC: 0494, 0471, 0477, 0945 NC: 0493 à 0495, 0471, 0474, 0478, 0480, 0481, 0882, 0905 à 0907, 0940, 1280, 1345, 1451  NC: 0493 à 0495, 0471, 0474, 0475, 0478, 0481, 0882  NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0839, 0940, 0945, 1185, 1190 NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0839, 0940, 0945, 1185, 1190	293,84	310,00	(9) Sur devis	0435
CES0420  CES0431  CES0432  CES0435  CES0445		Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm  Fixe 7° - hauteur 510 mm  Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard  Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues + 850 g par rapport au dossier fixe standard  Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm  Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur -	NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0945 NC: 0494, 0471, 0477, 0945 NC: 0493 à 0495, 0471, 0474, 0478, 0480, 0481, 0882, 0905 à 0907, 0940, 1280, 1345, 1451  NC: 0493 à 0495, 0471, 0474, 0475, 0478, 0481, 0882  NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0839, 0940, 0945, 1185, 1190 NC: 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0839, 0940, 0945, 1185, 1190 NC: 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0881, 0940, 0945, 1185, 1190	293,84 293,84	310,00 310,00	(9) Sur devis (9) Sur devis	0435
CES0420		Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm  Fixe 7° - hauteur 510 mm  Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard  Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues + 850 g par rapport au dossier fixe standard  Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm  Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm  Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0945 NC: 0494, 0471, 0477, 0945 NC: 0493 à 0495, 0471, 0474, 0478, 0480, 0481, 0882, 0905 à 0907, 0940, 1280, 1345, 1451  NC: 0493 à 0495, 0471, 0474, 0475, 0478, 0481, 0882  NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0839, 0940, 0945, 1185, 1190 NC: 0493, 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0839, 0940, 0945, 1185, 1190 NC: 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0881, 0940, 0945, 0938, 0838, 0840, 0945, 0938, 0838, 0840, 0945, 0938, 0838, 0840, 0945, 0938, 0838, 0840, 0945, 0938, 0838, 0840, 0945, 0938, 0838, 0840, 0945, 0938, 0838, 0840, 0945, 0938, 0838, 0840, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945, 0945	293,84 293,84 O	310,00 310,00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••	Sur devis (9)  Sur devis (9)  Sur devis (9)	0435

invacar		A _+: <sup>®</sup> 3			Euros	1000 /000
Tivacai	e A	Action <sup>®3</sup> <sub>NG</sub> Light			Public	LPPR/PLV
ossiers Vic	air &	Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les acce	ssoires sur la fiche de mesure <b>Mat</b>	HT ::	l I	TC
		: Perte de profondeur d'assise de 50 mm	ssomes sur la fierre de mesure wat			
ES0493	О	Vicair Liberty - hauteur 450 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +5j ouvrés	NC: 0471 à 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
ES0494	О	Vicair Anatomic - hauteur 400 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +15j ouvrés	NC: 0471 à 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0495	П	Vicair Anatomic - hauteur 480 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +15j ouvrés	NC: 0471 à 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
ES0451	п	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
ES0452	П	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0453	О	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0454	П	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0456	П	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0461	o	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0462		Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0457	П	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Standard</b>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0458		<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0459	П	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
ES0466	П	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0467	П	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0468	О	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0463	□	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0464		<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Standard</b>	NC: 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
ES0469		Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC:0471,0474,0477,0478, 0481,0657,0677,0757,0777, 0882,0940,0945	568,72	600,00	600,00
		d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dos livrés avec la fixation Split.	ssiers inclinables par vérins - livré a	vec fixations M	ini ou Standar	d sauf pour
		er Matrx				
50482		360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		0	0	
S0483		380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		0	0	
S0484 S0485		410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		0	0	
		430 mm - largeur de buste indicative 340 mm 460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		0	0	
		100 mm largear de paste maleative 370 mm				1
ES0486 ES0487		480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		0	0	

Invacas	nvacare <sup>®</sup> <b>Action<sup>®3</sup> <sub>NG</sub> Light</b>			Driv I	Euros Prix Public LPPR/PLV		
iiivacar	с <i>I</i>	ACCIOII NG LIGITE		HT		TC	
Toile de dos							
CES0471 CES0474		Rembourrée  Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier  Pour une configuration légère!	NC: 0882, 0905, 0906, 0907	•	•		0471
CES0477		Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		94,79	100,00	600,00 (4)	0474
CES0478		Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	94,79	100,00	600,00 (4)	
CES0481	О	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	161,14	170,00	600,00 (4)	0481
POTENCES E		LETTES is livrées avec sangles talonnières					2
Potence dro		S INTICES AVEC SAIIBIES CALOITHIETES					<b>P</b> 0540 / 2540
CES0510		Potence à 80°		<b>*</b>	<b>♦</b>		0510 / 0560
CES0520	П	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	9	0		0520 / 0570
CES0545		Support amputé - l'utilisation de roulettes anti- bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC: 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	0	О		
Potence gau CES0560		Potence à 80°		•	•		
CES0570		Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	0	0		0545 / 0595
CES0595	О	Support amputé - l'utilisation de roulettes anti- bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	0	O		0610 / 0630
		églage en hauteur tous les mm sur 120 mm)		<u> </u>		1	si potence 80°
CES0600 CES0610		Fixe  Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50  mm (et en largeur si commandée avec repose- jambe)		0	0		
CES0611		Monobloc réglable en angle et en profondeur	NC: 0620, 0630, 0935, 0936	0	0		0611
Palette gau	che (	et totalement relevable réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)				]	
CES0620 CES0630		Fixe Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose- jambe)		•	•		0610 / 0630 si repose- jambe <i>REA</i>
ACCOUDOIF	เร			1			
S.			ière hémiplégique dynamique Boo esure dédiée sur notre site intern	• •			
Accoudoir c	lroit (	(coloris noir mat)	NC 0700 0770 0770 0770				
CES0640		Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	0839, 1480, 1483	•	<b>*</b>		0640 / 0740
CES0650	_	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC: 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839	0	О		30.107 0740
CES0656		Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation Amovible et réglable en hauteur en continu de	NC: 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,74	120,00		0656 / 0756
CES0657		200 mm à 280 mm - gouttière concave HÉMI		113,74	120,00	600,00 (4)	
		981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction 960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément				•	

	®				Euros	1
Invacai	re A	Action <sup>®3</sup> <sub>NG</sub> Light			Public -	LPPR/PLV
CES0660	П	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm -	NC: 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798,	НТ	)	TC
CES0670		manchette courte  Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	0838, 0839, 1480, 1483 NC: 0740, 0750, 0756, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839	0	О	
CES0672	0	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,74	120,00	
CES0677		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)
CES0680		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483	104,27	110,00	
CES0690	0	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1483	104,27	110,00	
CES0695	О	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	0	0	
CES0696	П	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1483	•	0	
CES0698	П	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	113,74	120,00	
ES0732		Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC: 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	0	О	
CES0738		Garde-boue amovible et reglable en hauteur Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480, 1483	•	0	
ES0739		Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0838, 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480, 1483	132,70	140,00	
Appui palm	aire d	roit				
ES0662		Appui palmaire plat et ambidextre		0	0	
ES0664 ES0666		Appui palmaire bombé et ambidextre  Appui palmaire à corne courbé vers la droite		0	0	
		e (coloris noir mat)	I	<u> </u>		L
ES0740		Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	•	•	
ES0750		Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue		0	О	
CES0756		Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation		113,74	120,00	
CES0757	О	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)
CES0760		Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	0	0	

	®	® 2			Euros		
Invacar	e A	Action <sup>®3</sup> <sub>NG</sub> Light			Public	LPPR/PLV	
		Cranté relevable et amovible avec poignée		HT	Т	TC I	
CES0770		d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		О	0		
CES0772		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	113,74	120,00		
CES0777		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)	
CES0780	О	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	104,27	110,00		
CES0790		Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	104,27	110,00		
CES0795		Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 1185, 1480, 1484	0	0		
CES0796		Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 1185, 1484	0	0		
CES0832		Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1185, 1480, 1484	0	0		
CES0838	П	Garde-boue amovible et réglable en hauteur - Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1064, 1066, 1484	0	O		
CES0839		Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1365, 1430, 1480, 1484	132,70	140,00		0739 / 0839
Appui palma							
CES0762		Appui palmaire plat et ambidextre		0	О		
CES0764		Appui palmaire bombé et ambidextre		0	0		
CES0766 OPTIONS D'A	_	Appui palmaire à corne courbé vers la gauche		)	)		
Coussin	73313	oL .					
CES0853	О	Coussin <i>Classic Visco</i> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 50 kg	NC: 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00 (11)	
CES0854	О	Coussin <i>Classic Visco</i> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 100 kg	NC: 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00 (11)	0853 / 0854 0855 / 0856
CES0855		Coussin <i>Classic Visco</i> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 100 kg	NC: 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00 (11)	
CES0856		Coussin <i>Classic Visco</i> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 100 kg	NC: 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00 (11)	0871
CES0871	_	Coussin d'assise <i>Matrx Contour ViscoNG</i> - épaisseur 100 mm, livré avec deux housses noires	NC: 0873	76,78	81,00	81,00 (12)	00/1
CES0873	П	Coussin <i>Flo-tech Image</i> épaisseur 55 mm, livré avec deux housses noires		284,36	300,00	600,00 (5)	0873
CES0874	О	Coussin <i>Flo-tech Solution Xtra</i> épaisseur 60 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)	
CES0876		Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , livré avec deux housses respirantes noires, épaisseur 70 mm, livré		426,54	450,00	600,00 (5)	0876
(5) code LPP (9) code LPP (11) code LP	R : 99 R : 49 PR : 1	981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctic 977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctic 960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invaca	ns membre inférieur - dans la limit sur devis pour fauteuil roulant FRN visco, Classe II, Invacare, Classic Vi	e de 600,00 € И - sur devis sco - 69,00 ou 8			

		Action <sup>®3</sup> <sub>NG</sub> Light			Public	LPPR/PLV	
				LIT			
CES0884 [			1	HT		пс	
		Vicair Active O2 - hauteur 60 mm Délai : 15j ouvrés , livré avec deux housses	NC: 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)	
CES0885 (		Vicair Active 02 - hauteur 90 mm Délai : 15j ouvrés , livré avec deux housses	NC: 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)	VICAIR
CES0886 [		Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)	
CES0887 [		Vicair Vector 02 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC: 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)	
Profondeur du		Délai : +15j ouvrés					
		Profondeur 400 mm		0	0		
		Profondeur 450 mm		0	0		
	_	re de positionnement pour coussin Matrx et Flo	-tech. facultatif				
		Biseaux fessiers, la paire		0	0		
		Plot d'abduction		0	0		
CES0893 (		Biseau latéral		0	0		
		Biseau crural		0	0		
	oire	e de positionnement pour coussin Matrx et Flo-	tech, facultatif	•		•	
		Biseaux fessiers, la paire		0	0		
		Plot d'abduction		0	0		
CES0893 (		Biseau latéral		0	0		
CES0894 (		Biseau crural		0	0		
Autres options							
CES0852 (		Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		0	0	600,00 (5)	
CES0882 [		Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)	0882
CES0905 [		Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	0905
CES0906 [		Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC: 0907, 0908, 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
CES0907 [		Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC: 0908, 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	0906 090
CES0908 [		Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation - pour dossier Matrx uniquement		426,54	450,00	600,00 (4)	d.
CES0930 (		Sangle appui-mollet		10,43	11,00	600,00 (4)	0908
CES0935 (	J	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)  Palettes montées haut - UL courts (230-430	NC: 0936	0	0		
CES0936 (		mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		0	0		0945
CES0940 (		Tendeur de dossier	NC: 0945	0	0		
		Tendeur de dossier pliant	NC: 1451	0	0		
COLORIS DE CH	-						
		Gris Ardoise (RAL 7024)		0	0		
		Blanc Perle		O	0		Marie Control of the
		Vert Electrique		54,03	57,00		0961 / 0964 / 0965
		Noir Mat		0	0		
		Rouge Mat		O	O		
		Bleu Acqua		54,03	57,00		0974/0976/0969/0
		Bleu Ultramarin		O	O		
		Violet Foncé		54,03	57,00		0972
CES0980 [	J	Noir Brillant		O	) O		
CES0991 (		Coloris Spécial			nande de on spéciale		
SUPPORTS DE F	- O	IRCHE		เลมแบลเเด	ni speciale		
	П	Supports de fourche <i>Light</i> - GAIN DE POIDS DE 400 g		•	•		

	®				Euros		
Invacar	re 🛚 🖊	Action <sup>®3</sup> <sub>NG</sub> Light			Public	LPPR/PLV	
ROUES AVA	NT			HT		TTC	
CES1005		8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		0	0		<b>@ @</b>
CES1010		8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		0	0		1010 1050
CES1030		8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		0	0		1010 1030
CES1035		6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		О	0		
CES1050		6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		<b>*</b>	<b>*</b>		
CES1054		5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir 5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir		0	0		
CES1056		souple		0	0		
ROUES ARR Diamètre de		uos arriàro					
CES1064		20" - 515 mm	NC : 1071, 1073, 1074, 1076,	0	0		
CES1066		22" - 560 mm	1088, 1092 1170, 1260, 1280 NC : 1074, 1092, 1260				
CES1066 CES1068		24" - 600 mm	NC : 1074, 1092, 1260 NC : 1261	• •	• •		
Type de rou	ies ar		·				
CES1071		Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1092, 1140, 1170, 1280	О	0		Standard
CES1072	О	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1092, 1280	0	0		Standard
CES1073		Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1092, 1270, 1275, 1320, 1330	178,20	188,00	Sur devis (9)	
CES1074	□	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 1088, 1092, 1260, 1261, 1280	90,05	95,00		Composite
CES1076		Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 1170, 1201, 1260, 1261, 1280	•	•		
Type de rev CES1082		ent roues arrière Bandage noir 1.3/8" - 35 mm			_		Active
CES1084		Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		0	•		
CES1088		Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		0	•		1" 1.3/8" 1.3/8"
CES1092		Pneumatique noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> 1" - 25		O	0		1 1.3/6 1.3/6
Mains-cour	antes	- 340					_
CES1140		Aluminium anodisé		<b>♦</b>	<b>♦</b>		
CES1150 Axes des ro		Noires - plastique antidérapant		0	)		1092
CES1170			NC : 1185, 1280, 1365	0	0		
CES1180		A démontage rapide roues arrière		•	•		
POSITION AXE	es ues						
CES1185		Position active (axes 37,5 mm devant les tubes de dossier) - Platines arrière spécifiques	NC: 1320, 1330, 1345, 1365	О	0		
CES1190		Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)		•	•		
CES1200		Position reculée ( axes 25 mm derrière les tubes de dossier - de série avec dossier inclinable)		0	0		
CES1201		Position très reculée (axes 60 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	0	0		
OPTIONS D	E CHA				1	· 	
CES1241		Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		О	0		
CES1260 CES1261		Protège-rayons noirs, la paire Protège-rayons transparents, la paire	NC : 1261	142,18 142,18	150,00 150,00		1241
FREINS		process rayons transparents, in pane		112,10	130,00		
CES1270		Freins à pousser à poignée escamotable		<b>•</b>	<b>*</b>		
CES1275 CES1280		Freins à tirer à poignée escamotable Freins tambour tierce-personne - avec freins à		0	0		
CES1320		pousser Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC: 1390	0	0		1270
CES1330		Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC: 1390	0	0		
	20 40	gaucne 260062 - VHP, adjonction spécifique, supplément	sur devis nour fauteuil roulant ERN	1 - sur devis	I	1	

					Euros		
Invacar	re" i	Action <sup>®3</sup> <sub>NG</sub> Light		Prix I	Public	LPPR/PLV	
		NG9···		HT	1	пс	
<b>OPTIONS DI</b>							
CES1345		Kit de transport (accroches taxi)		0	0		1345
CES1360		Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00	600,00 (5)	The state of the s
CES1361		Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat- Mount <sup>TM</sup>	NC : 1362, 1363, 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	1360
CES1362		Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat- Mount <sup>TM</sup>	NC : 1363, 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	1361 / 1362
CES1363		Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat- Mount <sup>TM</sup>	NC : 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	301/1302
CES1364		Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat- Mount <sup>TM</sup>		189,57	200,00	600,00 (5)	1363 / 1364
CES1365		Roulettes de transfert 4", la paire		0	0		1365
CES1370		Roulettes anti-bascule, la paire	NC : 1375, 1440	75,83	80,00		(B) 622
CES1375		Roulettes anti-bascule avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	23,70	25,00	25,00 (8)	<b>®</b> ⊿ 1370
CES1380		Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		0	0		1375
CES1390		Extension de frein, la paire		0	0		- 13/5
OPTIONS							
CES1430		Porte-canne		0	0		
CES1440		Tube basculeur à droite		23,70	25,00	25,00 (8)	<b>6</b>
CES1451		Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		97,63	103,00		1440
AUTRES OP	TIONS	5					
CES1480		Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	125,12	132,00	132,00 (2)	
CES1483		Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	125,12	132,00	132,00 (2)	1483 / 1484
CES1484		Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		125,12	132,00	132,00 (2)	50
CES1485		Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	Sur devis (9)	1480 1485
(2) code LPF	PR : 99	913245 - VHP, adjonction, tablette complète - 13	2,00€				
		977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction		ite de 600,00 €			
		979126 - VHP, adjonction, levier de basculement					
		960062 - VHP, adjonction spécifique, supplémen	t sur devis pour fauteuil roulant FR	RM - sur devis			
Rampes en	acces	soire					
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	1654128
1654129	О	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	1654129
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	1654130