

Catégorie Hors LPPR



Pack Comfort :

Transformez l'Action 3 NG RC en un véritable fauteuil de confort 6 roues léger et pliant

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :
1 117,98 € TTC

Action®_{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

BP Bodypoint

matrx®
SCIENCE OF SEATING



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Fauteuil 6 roues, pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°
Roues motrices	Centrales (meilleur accès aux mains-courantes)
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
Inclinaison d'assise	25° - position de repose (condamnable)
Roues arrière	Supports articulés, 5", facilitant le 2 roues
Potences	Escamotables et amovibles
Freins	A tirer par câble (inédits !)
Poids total	A partir de 17,6 kg
Poids de transport	11,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1345)
Positionnement	Compatible avec les produits Matrx et Bodypoint
Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com



Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Invacare® Action ^{®3} NG RC				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CET0031	☐	Invacare® Action ^{®3} NG RC - Dossier fixe	NC : Pack Comfort	1059,70	1117,98	
CET0036	☐	Invacare® Action ^{®3} NG RC - Dossier pliant à mi-hauteur	NC : Pack Comfort	1144,36	1207,30	
CET0041	☐	Invacare® Action ^{®3} NG RC - Dossier inclinable		1144,36	1207,30	
PACK COMFORT						
🚧 Si vous cochez le Pack, merci de ne pas cocher les options individuellement						
CET0050	☐	PACK COMFORT : Dossier inclinable par vérins hauteur 510 mm (0442) + coque de dossier rigide et amovible permettant le pliage du fauteuil + coussin de dossier Laguna (0490) + paire de repose-jambes (0520 + 0570) avec palettes réglables (0610 + 0630) + appui-nuque (0905)	NC : 0180, 0220, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945, réhausse de dossier, 1345	293,68	309,83	
TYPES DE PROPULSION						
CET0100	☐	Standard		◆	◆	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CET0180	☐	380 mm	NC : 0442, 0545+0595, 0852, 0855, 1345	○	○	
CET0190	☐	405 mm	NC : 0545+0595, 1345	○	○	
CET0200	☐	430 mm	NC : 0853	◆	◆	
CET0210	☐	455 mm	NC : 0853	○	○	
CET0220	☐	480 mm	NC : 0442, 0853, 0854	○	○	
CET0230	☐	505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	○	○	
Profondeur d'assise						
CET0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CET0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CET0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	30,33	32,00	
Hauteur d'assise avant						
CET0270	☐	485 mm - Uniquement avec roues motrices de 24"		○	○	
CET0280	☐	460 mm - Uniquement avec roues motrices de 22"		◆	◆	
Toile d'assise						
CET0330	☐	Nylon noir		◆	◆	
CET0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○	
CET0350	☐	Nylon noir rembourré		30,33	32,00	
DOSSIER						
Type de dossier						
CET0380	☐	Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	52,13	55,00	
CET0390	☐	Fixe 0° - hauteur 510 mm	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	86,26	91,00	
CET0395	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0490, 0491, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	
CET0396	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0490, 0491, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	
CET0410	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm - RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	◆	◆	
CET0420	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	○	○	
						 Réhausse de dossier  0380 0390 0395  0396


Invacare® Action® ³ NG RC				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
CET0431	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes - RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT	NC : 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1345, 1451	456,87	482,00	 0431 / 0432
CET0432	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues - RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT	NC : 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0882	456,87	482,00	
CET0442	☐	Inclinable par vérin 0 - 30° - hauteur 510 mm - Cannes courbées spécifiques - uniquement avec coussin de dossier Laguna ou Passad 2 RECOMMANDÉ POUR POSITION REPOS	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0940, 0945, 1345, 1451	○	○	 0445 / 0450
CET0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0940, 0945	○	○	
CET0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0940, 0945	○	○	 0455 / 0460
CET0455	☐	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 430 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	○	○	
CET0460	☐	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 510 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0471, 0477, 0480, 0481, 0490, 0491, 0945	○	○	
Toile de dossier et dossiers rigides						
CET0471	☐	Rembourrée	NC : 0882, 0905, 0906, 0907	○	○	 0471
CET0474	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	
CET0475	☐	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	 0474 / 0475
CET0477	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○	
CET0478	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	66,16	69,80	 0480 / 0481
CET0479	☐	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	33,08	34,90	
CET0480	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	138,39	146,00	
CET0481	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	189,57	200,00	 0490
CET0490	☐	Dossier rigide et amovible avec coussin de dossier Laguna - UNIQUEMENT AVEC DOSSIER 0442	NC : 0940, 0945, 1451	33,08	34,90	
CET0491	☐	Dossier rigide et amovible avec coussin de de dossier Passad 2 , maintien des épaules et du buste - UNIQUEMENT AVEC DOSSIER 0442	NC : 0940, 0945, 1451	33,08	34,90	

Invacare® Action® ³ _{NG} RC				Euros			
				Prix Public			
				HT	TTC		
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							
Potence droite							
CET0510	☐	Potence à 80°		◆	◆		 0510 / 0560
CET0520	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88		
CET0545	☐	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00		
Potence gauche							
CET0560	☐	Potence à 80°		◆	◆		 0545 / 0595
CET0570	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88		
CET0595	☐	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CET0600	☐	Fixe		◆	◆		 0610 / 0630 si potence 80°
CET0610	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		
CET0611	☐	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	247,00		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CET0620	☐	Fixe		◆	◆		 0611
CET0630	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		
ACCUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CET0660	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0772, 0780, 0790, 1480, 1483	◆	◆		 0660 / 0760
CET0670	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0772, 0780, 0790	○	○		
CET0672	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	113,17	119,39		 0672 / 0772
CET0680	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	○	○		
CET0690	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1483	○	○		 0680 / 0780
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CET0760	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	◆	◆		
CET0770	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○		

Invacare® Action ^{®3} NG RC				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
CET0772	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	113,17	119,39	
CET0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	○	○	
CET0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CET0849	☐	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante		33,08	34,90	
CET0853	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0878, 0879	76,78	81,00	
CET0854	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	65,40	69,00	
CET0855	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	65,40	69,00	
CET0856	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	76,78	81,00	
CET0871	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm		76,78	81,00	
CET0873	☐	Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm		246,45	260,00	
CET0876	☐	Coussin Matrx Libra , housse Mesh respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm		293,84	310,00	
Profondeur du coussin						
CET0878	☐	Profondeur 400 mm		○	○	
CET0879	☐	Profondeur 450 mm		○	○	
Autres options						
CET0852	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00	
CET0882	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	
CET0905	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	63,41	
CET0906	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0907, 0940, 0945	199,05	210,00	
CET0907	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0940, 0945	217,06	229,00	
CET0930	☐	Sangle appui-mollet		10,43	11,00	
CET0935	☐	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	17,06	18,00	



0849



0853 / 0854
0855 / 0856



0871



0873




0876




0852





0882




0905



0906 0907

Invacare® Action ^{®3} NG RC				Euros				
				Prix Public				
				HT	TTC			
CET0936	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00		 0945	
CET0940	☐	Tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0945	○	○			
CET0945	☐	Tendeur de dossier pliant RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 1451	105,21	111,00			
COLORIS DE CHASSIS								
CET0961	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○		 0961 / 0966 0974 / 0969	
CET0966	☐	Noir Mat		○	○			
CET0969	☐	Rouge Mat		○	○			
CET0974	☐	Bleu Ultramarin		○	○			
CET0991	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale				
SUPPORTS DE FOURCHE								
CET0995	☐	Supports de fourche standard		◆	◆			
ROUES AVANT								
CET1035	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○		 1050	
CET1050	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆			
CET1056	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		○	○			
ROUES ARRIERE								
Diamètre des roues arrière								
CET1066	☐	22" - 560 mm	NC : 1260	◆	◆		 Standard	
CET1068	☐	24" - 600 mm		○	○			
Type de roues arrière								
CET1071	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		◆	◆			
CET1072	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○			
Type de revêtement roues arrière								
CET1082	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		 1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082	
CET1085	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○			
CET1088	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○			
Mains-courantes								
CET1140	☐	Aluminium anodisé		◆	◆			
CET1150	☐	Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00			
Axes des roues motrices								
CET1180	☐	A démontage rapide		◆	◆			
Position axes des roues centrales motrices et point de bascule								
CET1195	☐	Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm)		◆	◆			
Pompe								
CET1230	☐	Pompe et support		10,43	11,00			
OPTIONS DE CHASSIS								
CET1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○		 1241	
CET1260	☐	Protège-rayons noirs, la paire (pour 24")	NC : 1261	165,88	175,00			
CET1261	☐	Protège-rayons transparents, la paire (pour 22")		165,88	175,00			
FREINS								
CET1272	☐	Freins à tirer par câble		◆	◆			

Invacare® Action ^{®3} NG RC				Euros			
				Prix Public			
				HT	TTC		
OPTIONS DE SECURITE							
CET1345	☐	Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0050, 0180, 0190, 0431, 0442				 1345  1360
CET1360	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique		31,28	33,00		
CET1380	☐	Kit réflecteurs (roues et châssis)		38,86	41,00		
OPTIONS							
CET1451	☐	Tige porte-sérum et support <i>(tendeur de dossier 0940 obligatoire et non inclus)</i>		101,42	107,00		
AUTRES OPTIONS							
CET1480	☐	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	76,84		 1480  1483 / 1484  1485
CET1483	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	72,83	76,84		
CET1484	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84		
CET1485	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
ACCESSOIRES (livrés séparément)							
AP1493219	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible avec 0680, 0690	113,17	119,39		
AP1493220	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible avec 0780, 0790	113,17	119,39		
RAMPES							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128  1654129  1654130
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		