FRMC





Le plus actif des fauteuils roulants manuels de la gamme Action!

Prix public TTC (LPPR/PLV) 3 303,53 € TTC

Forfait MAD Niveau 3: 250,00 € (LPPR) Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)















| Informations client | Caractéristiques produit | |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| Date: | Type de châssis | Pliage horizontal par ailettes en H, breveté |
| | Matière | Aluminium |
| Tage In France | Potences | Fixes ou escamotables |
| Référence d'achat : | Dossier | Fixe, réglable en angle ou rabattable sur |
| | | l'assise et réglable en angle |
| (€ | Largeur d'assise | De 305 mm à 530 mm |
| I.B. 3 | Poids total | A partir de 12,3 kg |
| Code client : | Poids de transport | 8,3 kg |
| | Positionnement | Compatible avec les produits <i>Matrx</i> et |
| Cachet du distributeur : | | Bodypoint |
| | Motorisation en option montée | alber e-motion |
| 100 M50002 | Poids max utilisateur | 130 kg (100 kg pour les largeurs d'assise de |
| BREVET |) | 305 à 330 mm) |
| | Garantie | 2 ans hors pièces d'usure |



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare® . Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

O Option sans supplément de prix

| | | | | | Euros | | |
|--|---------|---|---|----------|----------|---|-----------|
| Invacar | e^* / | Action ^{°5} | | Prix I | Public | LPPR/PLV | |
| CODE | | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | НТ | - | пс | |
| SJC0004 | | Invacare *Action *5 - Code LPPR 9575297 | la reference 3535 | 3131,31 | 3303,53 | 3303,53 | 0110 0115 |
| TYPE DE DOS | SSIER | | | | | | |
| SJC0110 | | Dossier fixe | | • | • | | -B- |
| SJC0115 | | Dossier réglable en angle | | 0 | 0 | | 0120 |
| SJC0120 | _ | Dossier rabattable et réglable en angle ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24 | 1" at carrossage 0°) | 0 |) | | 77.45 |
| SJC0180 | | Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine) | NC: 4050, 4150, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9100, 9200 | 692,89 | 731,00 | | |
| SJC0200 | _ | Potences escamotables (70°/80°/90°) | NC: 3230, 3440,3450 | • | | | |
| SJC0200 | | Potences fixes 80° | 5250, 5770,5750 | 0 | 0 | | |
| TYPES DE PR | | | | | | | |
| SJC0300 | | Standard | | • | • | | |
| ASSISE | | | | | | | |
| Largeur d'as | sise | | | | ····· | | |
| SJC1000 | | 305 mm | NC: 1150, 1160, 1190, Dossiers Matrx, 3040, 3140, 3400, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090 | 0 | 0 | | |
| SJC1010 | О | 330 mm | NC : 1150, 1160, 1190, 3040, 3140, 3400, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090 | О | О | | |
| SJC1020 | | 355 mm | NC : 3040, 3140, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090 | 0 | 0 | | |
| SJC1030 | П | 380 mm | NC : 2486, 2488, 2490, 2492, 5008 | О | 0 | | |
| SJC1040 | | 405 mm | NC : 2481, 2488, 2490, 2492 | 0 | 0 | | |
| SJC1050 | | 430 mm | NC: 2481, 2482, 2490, 2492 | 0 | 0 | *************************************** | |
| SJC1060 | | 455 mm | NC : 2481, 2482, 2484, 2492 NC : 2481, 2482, 2484, 2486, | 0 | 0 | | |
| SJC1070 SJC1075 | | 480 mm 505 mm | 5006, 5007 NC: 2481, 2842, 2484, 2486, 2488, 5006, 5007, 5008, 5009, | 0 | 0 | | |
| SJC1078 | | 530 mm (sangles talonnières incluses) | 5090 NC: 2481,2842, 2484, 2486, 2488, 2490, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044,5090 | 0 | • | | |
| Profondeur | d'assi | ise (longueur de la toile d'assise = profondeur d | d'assise - 25 mm) | | | | |
| SJC1100 | П | 350 mm | NC : 3040, 3140, 4050, 4150, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090, 7080, 7100, 7110 | 0 | 0 | | |
| SJC1110 | | 375 mm | NC : 4050, 4150, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090 | O | 0 | | |
| SJC1120 | | 400 mm | NC : 5008, 5052, 5054 | • | • | | |
| SJC1130 | | 425 mm | NC : 5052, 5054 | 0 | 0 | | |
| SJC1140 | | 450 mm 475 mm | NC: 5054 | 0 | 0 | | |
| SJC1150 SJC1160 | | 4/5 mm 500 mm | NC: 5006, 5007, 5054, 5090 NC: 5006, 5007, 5008, 5009, 5020, 5040, 5090 | 0 | 0 | | |
| SJC1180 | П | Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm | NC : 1510, 5054 | 0 | 0 | | |
| SJC1190 | | Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm | NC : 5006, 5007, 1510 | 0 | 0 | | |
| | | | | | • | _ | |
| Hauteur d'as | 33136 | | NC: 3420, 3430, 3450 | 0 | 0 | | |
| SJC1200 | | 360 mm - uniquement avec 7000 | 140.3120,3130,3130 | | | | • |
| SJC1200 SJC1210 | | 385 mm - uniquement avec 7055 | NC : 3430 | 0 | О | | |
| SJC1200 SJC1210 SJC1220 | | 385 mm - uniquement avec 7055 410 mm | NC : 3430 NC : 7080, 7100, 7110 | 0 | 0 | | |
| SJC1200 SJC1210 SJC1220 SJC1230 | | 385 mm - uniquement avec 7055 410 mm 435 mm | NC : 3430 | 0 | 0 | | |
| Hauteur d'as SJC1200 SJC1210 SJC1220 SJC1230 SJC1240 SJC1250 | | 385 mm - uniquement avec 7055 410 mm | NC : 3430 NC : 7080, 7100, 7110 | 0 | 0 | | |

| | | | | | Euros | | |
|-------------------------|----------|---|---|-------------|----------|---------------|-----------------------------------|
| Invacar | e^* | Action ^{®5} | | Prix F | Public | LPPR/PLV | |
| varcar | <u> </u> | 1007077 | | HT | | тс | |
| | ssise | arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; | max - 50 mm vs hauteur d'assise a | vant) | | | |
| SJC1300 | | 360 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC1310 | - | 385 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC1320 | | 410 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC1330 SJC1340 | | 435 mm 460 mm | | • | • | | |
| SJC1340 SJC1350 | | 485 mm | NC : 7200 | 0 | 0 | | 1500 |
| Toile d'assis | | 403 11111 | 146.7200 | | | I | |
| SJC1500 | | Nylon noir réglable en profondeur en continu (- 50 mm) avec pochette de rangement sous l'assise | | 0 | О | | 1510 |
| SJC1510 | | Nylon noir fixe | | • | • | | |
| SJC1520 | | Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm) | | 0 | 0 | | 1520 |
| DOSSIER (ch | oisir | entre cannes de dossier FIXES ou TELESCOPIQU | ES) | | | | |
| Cannes de c | lossie | r FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de | la toile de dossier réglable par pa | s de 25 mr | n | | |
| SJC2143 | | Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes | NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200 | 0 | 0 | | 2143 |
| SJC2150 | | Toile de dossier livrée 375 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues | 2420, 8200 | 0 | О | | |
| SJC2153 | | Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues | 2420 | • | ♦ | | 2150 / 2153 |
| SJC2160 | | Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues | 2420 | 0 | О | | |
| SJC2163 | | Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues | 2420 | 0 | О | | 2160 / 2163 2170 / 2173 |
| SJC2170 | | Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues | 2420 | 0 | 0 | | 21/0 / 21/3 |
| SJC2173 | | Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues | 2420 | 0 | О | | |
| C | • . | | DU | | | | 0 |
| SJC2300 | lossie | r TÉLÉSCOPIQUES : Plage de réglages limitée en Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm | NC : 2505 | О | О | | 2300 / 2310 |
| SJC2310 | | Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm | | 0 | 0 | | |
| Poignées à _l | oouss | er pour cannes de dossier TÉLÉSCOPIQUES | | | | | |
| SJC2400 | | SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°) | NC : 8160, 9100, 9200 | • | * | <u>A</u> | |
| SJC2410 | | Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°) | NC : 2505 | • | О | | 2410 |
| SJC2420 | | Intégrées aux cannes de dossier, régl en hauteur sur 140 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire). Avec option 2300 : hauteur des poignées régl de 440 à 580 mm et avec option 2310 : régl de 490 à 630 mm | | 0 | 0 | | 2420 |
| Dossiers Ma | trx - | Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires | sur la fiche de mesure Matrx ! | | | | |
| SJC2430 | | Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini | NC: 2505, 2510, 5500, 5650 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| SJC2432 | | Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini | NC : 2505, 2510, 5500, 5650 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| SJC2434 | | Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini | NC : 2505, 2510, 5500, 5650 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| SJC2436 | | Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini | NC : 2505, 2510, 5500, 5650 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| SJC2438 | | Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini | NC : 2505, 2510, 5500 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| SJC2460 | | Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini | NC : 2505, 2510, 5500 | 568,72 | 600,00 | 600,00 (4) | |
| SJC2465 | | Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard | NC : 2505, 2510, 5500 | 568,72 | 600,00 | 600,00 (4) | Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 |
| SJC2440 | | Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard | NC : 2505, 2510, 5500 | 568,72 | 600,00 | 600,00 (4) | |
| SJC2442 | | Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini | NC : 2505, 2510, 5500, 5650 | 568,72 | 600,00 | 600,00 (4) | |
| (4) code LPP | R : 99 | 81399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctio | ns pour membre supérieur - dans la | a limite de | 600,00€ | TTC | |

| SJC2446 | | | | Euros | | |
|--|---|--|----------|---|---------------|----------------|
| SJC2444 | ction ^{®5} | | Prix F | ublic | LPPR/PLV | |
| SJC2446 | 50011 | | HT | | πc | |
| SJC2448 | Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe | NC : 2505, 2510, 5500, 5650 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| SJC2448 | Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini | NC : 2505, 2510, 5500, 5650 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| SJC2452 | Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe | NC : 2505, 2510, 5500, 5650 | 568,72 | 600,00 | 600,00 (4) | |
| SJC2470 Matr. 160 n SJC2481 360 n SJC2482 380 n SJC2484 410 n SJC2486 430 n SJC2490 480 n SJC2490 510 n Toile de dossier Fixe, Mesh réfléc SJC2505 Fixe, Mesh réfléc Mesh réfléc SJC2505 Potence droite, escamo SJC2505 Potence droite, escamo SJC3010 Poter SJC3020 Poter SJC3030 Poter SJC3130 Poter | Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini | NC : 2505, 2510, 5500 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| SJC2475 Matr. 160 n SJC2478 Matr. 160 n Largeur du dossier Mat SJC2481 360 n SJC2482 380 n SJC2484 410 n SJC2488 460 n SJC2490 480 n SJC2492 510 n Toile de dossier SJC2505 Kent Fixe, Mesh réfléc SJC2505 Poter SJC3010 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3110 Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter | Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini | NC : 2505, 2510, 5500 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| SJC2478 | Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard | NC : 2505, 2510, 5500 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| Largeur du dossier Mat SJC2481 | Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard | NC : 2505, 2510, 5500 | 568,72 | 600,00 | 600,00 | |
| SJC2481 | | <u>. </u> | 1 | | (4) | |
| SJC2482 | 360 mm - largeur de buste indicative 265 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC2484 | 380 mm - largeur de buste indicative 290 mm | | - | | | |
| SJC2486 | 410 mm - largeur de buste indicative 290 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC2488 | <u> </u> | | 0 | 0 | | |
| SJC2490 | 430 mm - largeur de buste indicative 340 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC2492 | 460 mm - largeur de buste indicative 370 mm | | 0 | 0 | | |
| Toile de dossier SJC2505 | 480 mm - largeur de buste indicative 390 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC2505 | 510 mm - largeur de buste indicative 420 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC2505 | | | | | | |
| SJC2510 réfléc Remb Remb Remb (Nylo range POTENCES ET PALETTES Palettes séparées livrée Potence droite, escamo SJC3010 Poter SJC3020 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3040 Poter SJC3120 Poter SJC3110 Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter SJC3140 Supposer SJC3150 Poter | Fixe, rembourrée, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande | NC : 5500 | 0 | 0 | | |
| SJC2510 | réfléchissante | | | _ | | |
| POTENCES ET PALETTES Palettes séparées livrée Potence droite, escame SJC3010 Poter SJC3020 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3040 Support SJC3050 Poter Potence gauche, escame SJC3110 Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter SJC3140 Support SJC3150 Poter | Rembourrée et réglable en tension, bi-matière | | | | | |
| Palettes séparées livrée Potence droite, escamo SJC3010 Poter SJC3020 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3040 Suppo SJC3050 Poter Potence gauche, escamo SJC3110 Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3140 Suppo SJC3150 Poter SJC3150 Poter | (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante | | • | • | | 2510 |
| Palettes séparées livrée Potence droite, escamo SJC3010 Poter SJC3020 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3040 Suppo SJC3050 Poter Potence gauche, escamo SJC3110 Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3140 Suppo SJC3140 Poter SJC3140 Poter SJC3150 Poter | TTES | | | | | |
| Potence droite, escamo SJC3010 Poter SJC3020 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3040 SJC3050 Poter OFFE Potence gauche, escamo SJC3110 Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter SJC3140 SJC3150 Poter SJC3150 Pot | | | | | | |
| SJC3010 Poter SJC3020 Poter SJC3030 Poter SJC3030 Poter SJC3040 SJC3040 SJC3050 Poter Poter OFFE Potence gauche, escam SJC3110 Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3140 SJC3150 Poter SJC3150 Poter | - | | | | | |
| SJC3020 Poter SJC3030 Poter SJC3040 SJC3040 SJC3050 Poter Poter OFFE Potence gauche, escam SJC3110 Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3140 SJC3140 SJC3150 Poter | Potence à 70° - Uniquement en noir | NC: 3440, 3450 | 1 0 | _ | | 77 |
| SJC3030 Poter SJC3040 Repo 75° a' haute mm à Suppe SJC3050 Poter OFFE Potence gauche, escam SJC3110 Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3140 Suppe SJC3150 Poter | | <u> </u> | 0 | <u> </u> | | |
| SJC3040 Repo 75° a' haute mm à Suppi SJC3050 Poter OFFE Potence gauche, escam SJC3110 Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter SJC3130 Poter SJC3140 Suppi SJC3140 Suppi SJC3150 Poter | otence a 80° | NC : 3440, 3450 | • | • | | |
| SJC3040 | Potence à 90° | NC : 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110 | О | 0 | | 3010 / 3110 |
| SJC3050 Poter OFFE Potence gauche, escam SJC3110 Poter Poter SJC3120 Poter SJC3130 Poter Repo SJC3140 Repo To a Suppossible SJC3150 Poter | Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm | NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400 | O | • | | 3020 / 3120 |
| SJC3110 | Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE | NC : 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120 | 0 | O | | 4 |
| SJC3120 | scamotable et amovible | | | *************************************** | | 2022 /2422 |
| SJC3130 Poter Repo 75° a' haute mm à Suppi SJC3150 Poter | Potence à 70° - Uniquement en noir | NC : 3440, 3450 | 0 | 0 | | 3030 / 3130 |
| SJC3140 Repo 75° a' haute mm à Suppi SJC3150 Poter | Potence à 80° | NC: 3440, 3450 | * | * | | |
| SJC3140 | Potence à 90° | NC: 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110 | О | 0 | | |
| SJC3150 | Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°- 75° avec appui-mollet rembourré réglable en nauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm | NC: 3230, 3400, 3440, 3450, 5400 | 0 | 0 | | 3040 / 3140 |
| OIIL | Support amputé Potence 70°/80° ou 90°avec palette fixe DFFERTE | NC : 3230, 3300, 3310, 5400, 8100,8120 | 0 | 0 | | 3050 / 3150 |
| Palette droite | | - | • | | • | 1 |
| Régla SJC3210 | Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose- iambe) | | • | • | | 3210 / 3310 si |
| 1 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 | Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur | NC : 3400, 3410, 3420, 3430 | 0 | 0 | | potence 80° |
| (4) code LPPR : 9981399 | | | | | TTC | |

| | ® | • [®] 5 | | | Euros | 1 | |
|---------------|--------|--|--|-------|----------|---|----------------------------|
| Invacar | e A | Action | | | Public | LPPR/PLV | • |
| Palette gau | rhe | | | HT | <u> </u> | ΠC | |
| r alette gaut | CITE | Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 | | | | | |
| SJC3310 | | mm (et en largeur si commandée avec repose- jambe) | | • | • | | 3230 |
| Tubes porte | e-pale | | | | | | |
| SJC3400 | | Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC3410 | | Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm | | 0 | 0 | *************************************** | |
| SJC3420 | | Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm | | 0 | 0 | | 3210 / 3310 si repose- |
| SJC3430 | | Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm | | 0 | 0 | | jambe <i>Rea</i> |
| SJC3440 | | Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm | | О | 0 | | |
| SJC3450 | | Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm | | 0 | 0 | | |
| | | ARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS | | | | | |
| Garde-boue | | vtège-vêtement Protège-vêtement amovible | NC: 4010, 4020, 4030, 4040, | О | 0 | | 3750 |
| SJC3800 | | Garde-boue amovible | 4110, 4130 NC : 4010, 4020, 4030, 4040, | 0 | 0 | | 3800 |
| Accoudoir d | Iroit | | 4110, 4130, 8160 | | <u> </u> | | 3800 |
| SJC4010 | | Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm | | • | • | | 4010 / 4110 |
| SJC4020 | | Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm | | 0 | 0 | | ı |
| SJC4030 | | Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC4040 | | Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm | | 0 | 0 | *************************************** | 4050 / 4150 |
| SJC4050 | | Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm | | 0 | 0 | | 10307 1130 |
| Accoudoir g | auche | | | | <u> </u> | 1 | |
| SJC4110 | | Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte | | • | • | | |
| SJC4120 | | Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm | | 0 | 0 | | |
| SJC4130 | | Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm | | О | 0 | | 4030 / 4130 |
| SJC4140 | | Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm | | 0 | 0 | *************************************** | 12 |
| SJC4150 | | Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm | | 0 | 0 | | |
| TYPE DE CO | USSIN | | | | | | |
| SJC5006 | | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg | NC : 5050, 5052, 5054 | 76,78 | 81,00 | 81,00 (11) | |
| SJC5007 | | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg | NC : 5050, 5052, 5054 | 65,40 | 69,00 | 69,00 (11) | 5006 / 5007 5008 / 5009 |
| SJC5008 | | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg | NC : 5050, 5052, 5054 | 65,40 | 69,00 | 69,00 (11) | |
| SJC5009 | | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg | NC : 5050, 5052, 5054 | 76,78 | 81,00 | 81,00 (11) | |

| Invacare [®] Action ^{®5} | | | | | Euros | LDDD /SUL | | |
|--|-----------------|--|--|------------------|---|----------------|---|------|
| nvacar | e A | Action | | | Public | LPPR/PLV | 5010 | |
| | | Constanting the state of the st | | HT | 1 | ITC | | - |
| SJC5010 | | Coussin d'assise Matrx Contour ViscoNG | | 76,78 | 81,00 | 81,00 | 5020 | 400 |
| | | épaisseur 100 mm - poids max utilis. 120 kg Coussin d'assise Flo-tech Image , livré avec deux | | | • | (12) 600,00 | 177 | 171 |
| SJC5020 | | housses noires | NC: 5054 | 284,36 | 300,00 | (5) | | |
| | | Coussin d'assise Flo-tech Lite , livré avec deux | | | | 600,00 | 5040 | |
| SJC5030 | | housses noires | | 236,97 | 250,00 | (5) | | |
| *************************************** | | Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra, livré | | ***** | ************************* | 600,00 | _ | 1 |
| SJC5040 | | avec deux housses noires | NC : 5054 | 426,54 | 450,00 | (5) | | |
| | | Coussin Matrx Libra, housse respirante noire, | | | | | 1 | |
| SJC5044 | | épaisseur 70 mm, livré avec deux housses | | 426,54 | 450,00 | 600,00 (5) | - | 04/ |
| | | noires | | | | (5) | 5 | ,042 |
| rofondeur | du co | oussin Matrx ou Flo-tech | ., | | | | *************************************** | |
| JC5050 | | Profondeur 400 mm | | 0 | 0 | | | |
| JC5052 | | Profondeur 450 mm | | 0 | 0 | | | |
| JC5054 | | Profondeur 500 mm | NC : 5090 | О | 0 | | | |
| | | d'assistance à la posture, facultatif | | 1 0 | | | | |
| JC5071 JC5072 | | Biseau fessier, la paire Plot d'abduction | | 0 | 0 | | | |
| JC5072 JC5073 | += | Biseau latéral | | 0 | 0 | | | |
| JC5073 | | Biseau crural | | 0 | 0 | | | |
| | | d'assistance à la posture, facultatif | 1 | | | I | | |
| JC5071 | | Biseau fessier, la paire | | 0 | 0 | | | |
| JC5072 | | Plot d'abduction | | Ö | 0 | | | |
| SJC5073 | | Biseau latéral | | 0 | 0 | | | |
| SJC5074 | | Biseau crural | | 0 | 0 | | | |
| AUTRES OP | TIONS | D'ASSISE | | | | | | |
| JC5090 | | Base rigide (choisir un coussin obligatoirement) | | 0 | 0 | | | |
| JC5100 | П | Clip pour maintenir le fauteuil plié | | 0 | 0 | | | 1 |
| SJC5400 | | Sangle appui-mollet ajustable | | 0 | 0 | | ⁵⁴⁰⁰ | 510 |
| | | | NC: 5650 | 0 | 0 | | | 550 |
| SJC5500 | | Tendeur de dossier pliant | NC . 3030 | | | | | |
| | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 | | | | 600,00 | | |
| | | · | | 426,54 | 450,00 | 600,00 (4) | 56 | 550 |
| SJC5650 COULEUR | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 | Uniquement compatible avec | | | | 56 | 50 |
| SJC5650 COULEUR Châssis | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation | Uniquement compatible avec | 426,54 | 450,00 | | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle | Uniquement compatible avec | 426,54 | 450,00 | | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis SJC6000 | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite | Uniquement compatible avec | 426,54 | 450,00 | | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis SJC6000 SJC6010 | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin | Uniquement compatible avec | 426,54 O O | 450,00 | | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis SUC6000 SUC6010 SUC6015 SUC6040 | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique | Uniquement compatible avec | 426,54 | 450,00 O O | | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis SUC6000 SUC6010 SUC6015 SUC6040 SUC6045 | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin | Uniquement compatible avec | 426,54 | 450,00 O O O | | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis SUC6000 SUC6010 SUC6015 SUC6040 SUC6045 SUC6060 | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé | Uniquement compatible avec | 426,54 | 450,00 O O | | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis JC6000 JC6010 JC6015 JC6040 JC6040 JC6045 JC6060 JC6070 | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle | Uniquement compatible avec | 426,54 | 450,00 O O O O | | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis JCC6000 JCC6010 JCC6015 JCC6040 JCC6045 JCC6045 JCC6060 JCC6070 JCC6099 | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 O O O O O O O O O O O O O O O O O | (4) | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis SUC6000 SUC6010 SUC6015 SUC6040 SUC6045 SUC6060 SUC6070 SUC6099 Colour Acce | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: atines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assons axe QR) | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 O O O O O O O O O O O O O O O O O | (4) | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis SIC6000 SIC6010 SIC6015 SIC6040 SIC6045 SIC6060 SIC6070 SIC6099 Colour Acce | | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 O O O O O O O O O O O O O O O O O | (4) | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis SIC6000 SIC6010 SIC6015 SIC6040 SIC6045 SIC6060 SIC6070 SIC6099 Colour Acce Fourches, bo | ont (proucho | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL : | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis SIC6000 SIC6010 SIC6015 SIC6040 SIC6045 SIC6060 SIC6070 SIC6099 Colour Acce Fourches, bo | ent (ppoucho | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis LUC6000 LUC6010 LUC6015 LUC6040 LUC6045 LUC6060 LUC6070 LUC6099 Colour Acce LUC6100 LUC6110 LUC6110 LUC6110 LUC6200 | ent (proucho | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL : | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis UC6000 UC6010 UC6015 UC6045 UC6045 UC6060 UC6070 UC6099 Colour Acceourches, bo | ent (ppoucho | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | 56 | 550 |
| COULEUR Châssis JC6000 JC6010 JC6015 JC6040 JC6045 JC6060 JC6070 JC6099 Colour Acceourches, bo | ent (ppoucho | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | | |
| COULEUR Châssis UC6000 UC6010 UC6015 UC6040 UC6045 UC6060 UC6070 UC6099 Colour Acceourches, bo | ent (p | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | | 705 |
| COULEUR Châssis JC6000 JC6010 JC6015 JC6040 JC6045 JC6060 JC6070 JC6099 Colour Acceourches, bo JC6100 JC6110 JC6200 COUES AVA | ent (p | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: Latines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assons axe QR) Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat Bleu Mat Violet Mat 4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft 5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir Soft, | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | | |
| COULEUR Châssis UC6000 UC6010 UC6015 UC6040 UC6045 UC6060 UC6070 UC6099 Colour Acceourches, bounches, boun | ent (prouched | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: Atines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assons axe QR) Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat Bleu Mat Violet Mat 4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft 5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir Soft, jantes aluminium | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | 7000 | 705 |
| COULEUR Châssis UC6000 UC6010 UC6015 UC6040 UC6045 UC6060 UC6070 UC6099 Colour Acceourches, bounches, boun | ent (prouched | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: Latines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assons axe QR) Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat Bleu Mat Violet Mat 4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft 5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir Soft, jantes aluminium 6" x 1" - 150 x 25 mm - Bandage noir | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | 7000 | 705 |
| COULEUR Châssis JC6000 JC6010 JC6015 JC6040 JC6045 JC6060 JC6070 JC6099 Colour Acceourches, bo JC6100 JC6110 JC6200 COUES AVA | ent (prouched | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | 7000 | |
| COULEUR Châssis JC6000 JC6010 JC6015 JC6040 JC6045 JC6060 JC6070 JC6099 Colour Accelourches, bo JC6110 JC6200 OUES AVA JC7000 JC7055 JC7070 | ent (prouchase) | Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation Blanc Perle Noir Anthracite Bleu Ultramarin Vert Electrique Violet Foncé Gris Perle Noir Mat Coloris Spécial - Précisez RAL: Latines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assons axe QR) Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat Bleu Mat Violet Mat 4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft 5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir Soft, jantes aluminium 6" x 1" - 150 x 25 mm - Bandage noir | Uniquement compatible avec dossier Matrx | 426,54 | 450,00 | (4) | 7000 7070 | 705 |

| | | | | | Euros | | | |
|---|-------------------|--|---------------------------------|----------|----------|------------------------|-----------|--------------|
| Invacar | re [®] L | Action ^{® 5} | | Prix F | Public | LPPR/PLV | | |
| mvacar | C /- | CLIOII | | HT | | TTC | 1 | |
| ROUES ARR | IERE | | | Ļ | • | | | |
| Type de rou | ıes arı | rière | | | | • | | |
| | | 22" - 558 mm - Renforcées (moyeu noir, jante | | | | | | |
| SJC7200 | | noir et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains- | | 0 | 0 | | | |
| 550,200 | | courantes en 6 points, réglable à + 5 mm | | | | | | |
| *************************************** | | , , , | | | | | ļ | |
| | | 24" - 600 mm - Renforcées (moyeu noir, jante | | | | | | |
| SJC7230 | | noir et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains- | NC: 8160 | 0 | 0 | | | |
| | | courantes en 6 points, réglable à + 5 mm | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 24" - 600 mm - Actives (moyeu noir, jante noir | | | | | | |
| SJC7240 | | et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains- | NC: 8160 | • | • | | | |
| | | courantes en 6 points, réglable à + 5 mm | | | | | | |
| *************************************** | | | | | | | ł | |
| | | 25" - 635 mm - Actives (moyeu noir, jante noir | | | | | | |
| SJC7250 | | et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains- | NC: 8000, 8160 | 0 | 0 | | | |
| | | courantes en 6 points, réglable à + 5 mm | | | | | | |
| Revêtemen | t do re | oues errière | | | | 1 | 1000 | |
| SJC7302 | | Bandage noir 1.3/8" - 35 mm | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| SJC7304 | | Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm | | О | 0 | | () | |
| | | Pneumatique noir fin et lisse - moyenne | | | | | 1" 1 | .3/8" 1.3/8" |
| SJC7315 | | pression 1" - 25 mm | | • | • | | 7315 7 | 304 7302 |
| *************************************** | | Pneumatique noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> 1" - | | | | | | |
| SJC7320 | | 25 - 540 | | О | 0 | | | 7320 |
| Type de ma | ins-co | | | | | 1 | | 7520 |
| SJC7400 | | Aluminium anodisé | | • | • | | | |
| SJC7410 | | Acier inoxydable | | Ö | 0 | | | |
| SJC7420 | | Noires - Plastique antidérapant | | 0 | 0 | | 1 | |
| Axes de rou | | | | | | 1 | | |
| SJC7500 | | Axe à démontage rapide | | • | • | | | |
| | | roues arrière (écart entre axes de roues arrière e | t cannes de dossier) | | | | | |
| SJC7600 | | Position très active (100 mm) | | 0 | 0 | | İ | |
| SJC7610 | | Position active (75 mm) | | 0 | 0 | | İ | |
| SJC7620 | | Position médiane 50 mm | | 0 | 0 | | İ | |
| SJC7630 | | Position standard 25 mm | | * | • | | | |
| Angle de ca | rrossa | nge | | | | | | |
| SJC7700 | | 0° | | • | * | | Ì | |
| SJC7710 | | 1° | | 0 | 0 | | | |
| SJC7720 | | 2° | | О | 0 | | | |
| SJC7730 | | 3° | | 0 | 0 | | | |
| SJC7740 | _ | 4° | | 0 | 0 | | | |
| OPTIONS DI | E CHA | SSIS | | T | ı | 1 | • | |
| SJC8000 | | Protège-rayons, la paire | | 0 | 0 | | | |
| | | <u> </u> | | | | | | |
| TYPE DE FR | | Facility Name and | | _ | | | | |
| SJC8100 | | Freins à pousser | | • | • | | A Second | |
| SJC8110 | _ | Freins à tirer | | 0 | 0 | | 3 | |
| SJC8120 | | Freins à pousser avec extention | | 0 | 0 | | 8100 | 4 |
| SJC8130 | | Freins à tirer avec extention | | О | 0 | | 8110 | 8120 |
| 6160460 | _ | Freins tambour tierce-personne - avec freins à | | - | _ | | | 8130 |
| SJC8160 | IJ | pousser par défaut ou à tirer si à pousser | | 0 | 0 | | | |
| ODTIONS TO | r poe | incompatibles | | | | | | |
| | | ITIONNEMENT | harnaic maintions de chaville- | | | | (m) p _ t | maint |
| OPTIONS DI | | soires de positionnement Bodypoint : ceintures, | numuis, muintiens de chevilles. | | | | (BP) Body | point |
| SJC8200 | | Kit de transport (accroche-taxis) | | | | | () | 1923 |
| SJC8200 SJC8300 | | Ceinture de maintien, boucle plastique | | 0 | 0 | | TI MI | 8300 |
| SJC8300 SJC8500 | | Roulette anti bascule escamotable, droite | NC : 9200 | 0 | 0 | | | 0500 |
| SJC8500 SJC8550 | | Roulette anti bascule escamotable, grotte Roulette anti bascule escamotable, gauche | NC: 9200 NC: 9100 | 0 | 0 | | | 8500 |
| SJC8550 | | Kit réflécteurs pour roues | 140.3100 | 0 | 0 | **** | VI | 8550 |
| AUTRES OP | _ | | | | | | | |
| SJC9100 | | Tube basculeur à gauche | | 23,70 | 25,00 | 25 00 (0) | | 9100 |
| SJC9100 SJC9200 | | Tube basculeur à droite | | 23,70 | 25,00 | 25,00 (8) 25,00 (8) | | 9100 9200 |
| | | 179126 - VHP, adjonction, levier de basculement | pour EPM 25 00 £ | 23,70 | 23,00 | 23,00 (0) | | |
| | 11. 33 | 172120 - VIII, aujoriction, ieviel de basculement | pour i mivi - 20,00 t | | | | Ì | |

Largeurs possibles des dossier Matrx en fonction de la largeur d'assise

| | | | Largeur d'assise en mm | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| | (mm) | 380 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 | | | |
| ir. | 360 | 0 | | | | | | | | | |
| dossier | 380 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 410 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| du du | 430 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| rgeur Matrx | 460 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Larg M | 480 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 510 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière

| | | Roue av | Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant | | | | | | | | |
|--------|------|---------|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | (mm) | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | | | | | |
| Taille | 4" | × | × | × | × | | | | | | |
| roue | 5" | × | × | × | × | × | | | | | |
| avant | 6" | | × | × | × | × | | | | | |
| | 7" | | | × | × | × | | | | | |

| | | Roue arri | Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière | | | | | | | |
|----------------|------|-----------|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| | (mm) | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | | | | |
| Taille roue | 22" | × | × | × | × | | | | | |
| arrière | 24" | × | × | × | × | × | | | | |