



Yes, you can.®



Idéal comme fauteuil de sport débutant pour s'exercer à la boccia, au basket fauteuil ou encore au hand fauteuil !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

2 400,00 € TTC

Forfait MAD 1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Action® Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

BIP Bodypoint

matrix®
SCIENCE OF SEATING

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Rigide
Matière	Aluminium
Potences	Fixes ou escamotables
Dossier	Fixe, réglable en angle ou rabattable sur l'assise et réglable en angle
Largeur d'assise	De 305 mm à 530 mm
Poids total	A partir de 10,8 kg
Poids de transport	6,8 kg
Positionnement	Compatible avec les produits Matrix et Bodypoint
Motorisation en option montée	alber e-motion
Poids max utilisateur	130 kg (100 kg pour les largeurs d'assise de 305 à 330 mm)
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com


Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
SJE0016	☐	Invacare®Action®5 Rigid FRMS - Code LPPR 9517472		2274,88	2400,00	2400,00	
TYPES DE DOSSIER							
SJE0110	☐	Dossier fixe		☐	☐		
SJE0115	☐	Dossier réglable en angle		☐	☐		
SJE0120	☐	Dossier rabattable et réglable en angle		☐	☐		
MOTORISATIONS ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24" et carrossage 0°)							
SJE0180	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 <i>(inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)</i>	NC : 4050, 4150, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	692,89	731,00		
TYPES DE CHÂSSIS							
SJE0200	☐	Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440, 3450	☒	☒		
SJE0210	☐	Potences fixes 80°	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	☐	☐		
TYPES DE PROPULSION							
SJE0300	☐	Standard		☒	☒		
ASSISE							
Largeur d'assise							
SJE1000	☐	305 mm - poids max 100 Kg	NC : 1150, 1160, 1190, 2430 à 2452, 2465, 2470, 2475, 2478 3040, 3140, 3400, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5044, 5090, 5600	☐	☐		
SJE1010	☐	330 mm - poids max 100 kg	NC : 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2488, 2490, 2492, 3040, 3140, 3400, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5044, 5090, 5600	☐	☐		
SJE1020	☐	355 mm	2484, 2486, 2490, 2492, 3040, 3140, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5044, 5090, 5600	☐	☐		
SJE1030	☐	380 mm	NC : 2486, 2488, 2490, 2492, 5008	☐	☐		
SJE1040	☐	405 mm	NC : 2481, 2488, 2490, 2492	☐	☐		
SJE1050	☐	430 mm	NC : 2481, 2482, 2490, 2492	☐	☐		
SJE1060	☐	455 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2492	☐	☐		
SJE1070	☐	480 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2486, 5006, 5007, 5090	☐	☐		
SJE1075	☐	505 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	☐	☐		
SJE1078	☐	530 mm	NC : 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2486, 2488, 2490, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5044, 5090	☐	☐		

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)						
SJE1100	☐	350 mm	NC : 3040, 3140, 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5044, 5090	☐	☐	
SJE1110	☐	375 mm	NC : 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5044, 5090	☐	☐	
SJE1120	☐	400 mm	NC : 5008, 5052, 5054	☒	☒	
SJE1130	☐	425 mm	NC : 5052, 5054	☐	☐	
SJE1140	☐	450 mm	NC : 5054	☐	☐	
SJE1150	☐	475 mm	NC : 5006, 5007, 5054, 5090	☐	☐	
SJE1160	☐	500 mm	NC : 5006, 5007, 5008, 5009, 5020, 5040, 5090	☐	☐	
SJE1170	☐	Ajustable de 400 à 350 mm - Livré à 375 mm	NC : 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5044, 5090	☐	☐	
SJE1180	☐	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 5054	☐	☐	
SJE1190	☐	Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm	NC : 5006, 5007	☐	☐	
Hauteur d'assise avant						
SJE1220	☐	410 mm		☐	☐	
SJE1230	☐	435 mm		☐	☐	
SJE1240	☐	460 mm		☐	☐	
SJE1250	☐	485 mm		☒	☒	
SJE1260	☐	510 mm	NC : 7000	☐	☐	
Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50 mm vs hauteur d'assise avant)						
SJE1310	☐	385 mm		☐	☐	
SJE1320	☐	410 mm		☐	☐	
SJE1330	☐	435 mm		☐	☐	
SJE1340	☐	460 mm		☒	☒	
SJE1350	☐	485 mm	NC : 7200	☐	☐	
Toile d'assise						
SJE1520	☐	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm) avec pochette de rangement amovible sous l'assise		☒	☒	
DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TELESCOPIQUES)						
Cannes de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm						
SJE2143	☐	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	☐	☐	
SJE2150	☐	Toile de dossier livrée 375 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200	☐	☐	
SJE2153	☐	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	☒	☒	
SJE2160	☐	Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	☐	☐	
SJE2163	☐	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	☐	☐	
SJE2170	☐	Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	☐	☐	
SJE2173	☐	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	☐	☐	
OU						
Cannes de dossier TÉLÉSCOPIQUES : Plage de réglages limitée en combinaison avec les dossiers Matrix						
SJE2300	☐	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2505	☐	☐	
SJE2310	☐	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm		☐	☐	



1520



2143



2150 / 2153



2160 / 2163 / 2170 / 2173



2300 / 2310



1520



2143



2150 / 2153



2160 / 2163 / 2170 / 2173



2300 / 2310

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLÉSCOPIQUES						
SJE2400	☐	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆	
SJE2410	☐	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 2505	○	○	
SJE2420	☐	Intégrées aux cannes de dossier, régl en hauteur sur 140 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire). Avec option 2300 : hauteur des poignées régl de 440 à 580 mm et avec option 2310 : régl de 490 à 630 mm	NC : dossiers Matrix	○	○	
Dossiers Matrix - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix !						
SJE2430	☐	Matrix Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2432	☐	Matrix Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2434	☐	Matrix Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2436	☐	Matrix Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2438	☐	Matrix Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2460	☐	Matrix Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2465	☐	Matrix Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJEC2440	☐	Matrix Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2442	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2444	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2446	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2448	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2452	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2470	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2475	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
SJE2478	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrix						
SJE2481	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
SJE2482	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
SJE2484	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
SJE2486	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
SJE2488	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
SJE2490	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
SJE2492	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Toile de dossier						
SJE2505	☐	Fixe, rembourrée, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante	NC : 5500, 5600	○	○	
SJE2510	☐	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	
(4) : Code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A, adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00€						




2410



2420



Matrix Elite E2 /
Elite Deep E2



2510




2410



2420



**Matrix Elite E2 /
Elite Deep E2**



2510

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							
Potence escamotable droite							
SJE3010	☐	Potence à 70° - Uniquement en noir	NC : 3440, 3450	○	○	 3010 / 3110	
SJE3020	☐	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆		 3020 / 3120
SJE3030	☐	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450	○	○		
SJE3040	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	○	○	 3040 / 3140	
SJE3050	☐	Support amputé - Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120	○	○		 3050 / 3150
Potence escamotable gauche							
SJE3110	☐	Potence à 70° - Uniquement en noir	NC : 3440, 3450	○	○	 3210 / 3310 si potence 80°	
SJE3120	☐	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆		 3210 / 3310 si repose-jambe REA
SJE3130	☐	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450	○	○		
SJE3140	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	○	○	 3230	
SJE3150	☐	Support amputé - Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120	○	○		 3230
Palette droite							
SJE3210	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	 3230	
SJE3230	☐	Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	○	○		 3230
Palette gauche							
SJE3310	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	 3230	
Tubes porte-palettes							
SJE3400	☐	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm		○	○		 3230
SJE3410	☐	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		○	○	 3230	
SJE3420	☐	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		◆	◆		
SJE3430	☐	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		○	○		 3230
SJE3440	☐	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		◆	◆	 3230	
SJE3450	☐	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		○	○		
* LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette fixe (3200 / 3300) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette réglable (3210 / 3310) = 105,76 €							
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Garde-boue / Protège-vêtement (obligatoires pour accoudoirs tube)							
SJE3750	☐	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4120, 4130, 4140	○	○	 3750	
SJE3800	☐	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4120, 4130, 4140, 8160	○	○		 3800
Accoudoir droit							
SJE4010	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		◆	◆	 4010 / 4110	
SJE4020	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○		 4010 / 4110
SJE4030	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		○	○		

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJE4040	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		☐	☐	
SJE4050	☐	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		☐	☐	
Accoudoir gauche						
SJE4110	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		☐	☐	
SJE4120	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		☐	☐	
SJE4130	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		☐	☐	
SJE4140	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		☐	☐	
SJE4150	☐	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		☐	☐	
TYPE DE COUSSIN						
SJE5006	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00
SJE5007	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00
SJE5008	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00
SJE5009	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00
SJE5010	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG épaisseur 100 mm - Poids max utilisateur : 120 kg - Code LPPR : 1204839		76,78	81,00	81,00
SJE5020	☐	Coussin d'assise Flo-tech Image , livré avec deux housses noires	NC : 5054	284,36	300,00	600,00
SJE5030	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite , livré avec deux housses noires		189,57	200,00	600,00
SJE5040	☐	Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra	NC : 5054	426,54	450,00	600,00
SJE5044	☐	Coussin Matrx Libra , livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00
PROFONDEUR DU COUSSIN FLO-TECH OU MATRX						
SJE5050	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐	
SJE5052	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐	
SJE5054	☐	Profondeur 500 mm	NC : 5090	☐	☐	
Premier élément d'assistance à la posture, facultatif						
SJE5071	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	
SJE5072	☐	Plot d'abduction		☐	☐	
SJE5073	☐	Biseau latéral		☐	☐	
SJE5074	☐	Biseau crural		☐	☐	
Second élément d'assistance à la posture, facultatif						
SJE5071	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	
SJE5072	☐	Plot d'abduction		☐	☐	
SJE5073	☐	Biseau latéral		☐	☐	
SJE5074	☐	Biseau crural		☐	☐	
AUTRES OPTIONS D'ASSISE						
SJE5090	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		☐	☐	
SJE5400	☐	Sangle appui-mollet ajustable		☐	☐	
SJE5500	☐	Tendeur de dossier pliant	NC : 5650	☐	☐	
SJE5600	☐	Tendeur de dossier rigide et fixe	NC : 5650	☐	☐	
SJE5650	☐	Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation	Uniquement compatible avec dossier Matrx	441,71	466,00	600,00
SJE5700	☐	Sans système de verrouillage automatique		☐	☐	

4050 / 4150

4030 / 4130

5006 / 5007


5020 5040

5400

5500 5600

5650

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
COULEUR							
Châssis							
SJE6000	☐	Blanc Perle		☐	☐		
SJE6010	☐	Noir Anthracite		☐	☐		
SJE6015	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐		
SJE6040	☐	Vert Electrique		☐	☐		
SJE6045	☐	Violet Foncé		☐	☐		
SJE6060	☐	Gris Perle		☐	☐		
SJE6070	☐	Noir Mat		☐	☐		
SJE6099	☐	Coloris Spécial - Précisez RAL :		sur devis			
Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)							
SJE6100	☐	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		☒	☒		
SJE6110	☐	Bleu Mat		☐	☐		
SJE6200	☐	Violet Mat		☐	☐		
ROUES AVANT							
SJE7000	☐	4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft		☐	☐	7000	
SJE7055	☐	5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir		☒	☒	7055	
SJE7070	☐	5" x 1.3/8" - 125 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		☐	☐	7070	
ROUES ARRIERE							
Type de roues arrière							
SJE7200	☐	22" - 560 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) - mains-courantes 6 points, livrées à 11 mm, réglables à 16 mm	NC : 7320, 7410	☐	☐		
SJE7230	☐	24" - 600 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) - mains-courantes 6 points, livrées à 11 mm, réglables à 16 mm	NC : 7320	☐	☐		
SJE7240	☐	24" - 600 mm - Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial) - mains-courantes 6 points, livrées à 11 mm, réglables à 16 mm	NC : 7410, 8000, 8160	☒	☒		
SJE7250	☐	25" - 635 mm - Actives (moyeu noir, jante noir et 25 rayons noir, rayonnage radial) - mains-courantes 6 points, livrées à 11 mm, réglables à 16 mm		☐	☐		
Revêtement de roues arrière							
SJE7302	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
SJE7304	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
SJE7315	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☒	☒		
SJE7320	☐	Pneumatique noir Maxxis Alpha Protect 1" - 25 - 540		☐	☐		
Type de mains courantes							
SJE7400	☐	Aluminium anodisé		☒	☒		
SJE7410	☐	Acier inoxydable (Uniquement avec roues 24" rayonnage croisé)		☐	☐		
SJE7420	☐	Noires - Plastique antidérapant		☐	☐		
Axes de roues arrière							
SJE7500	☐	Axe à démontage rapide		☒	☒		
Position axes de roues arrière (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)							
SJE7620	☐	50 mm		☐	☐		
SJE7630	☐	25 mm		☒	☒		

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros									
				Prix Public		LPPR							
				HT	TTC								
Angle de carrossage													
SJE7700	☐	0°		◆	◆								
SJE7710	☐	1°		○	○								
SJE7720	☐	2°		○	○								
SJE7730	☐	3°		○	○								
SJE7740	☐	4°		○	○								
OPTIONS DE CHASSIS													
SJE8000	☐	Protège-rayons, la paire (Transparent pour roues 22" ou noir pour roues 24" rayonnage croisé)		○	○	 8000							
TYPE DE FREINS													
SJE8100	☐	Freins à pousser		◆	◆	 8100  8120  8130  8160							
SJE8110	☐	Freins à tirer		○	○								
SJE8120	☐	Freins à pousser avec extention		○	○								
SJE8130	☐	Freins à tirer avec extention		○	○								
SJE8160	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		○	○								
OPTIONS DE POSITIONNEMENT													
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.													
OPTIONS DE SECURITE													
SJE8200	☐	Kit de transport (accroche-taxi)		○	○	 8300  8500 8550							
SJE8300	☐	Ceinture de maintien, boucle plastique		31,28	33,00		600,00						
SJE8500	☐	Roulette anti bascule escamotable, droite	NC : 9200	○	○								
SJE8550	☐	Roulette anti bascule escamotable, gauche	NC : 9100	○	○								
SJE8600	☐	Kit réflecteurs pour roues		○	○								
ACCESSOIRES													
SJE9000	☐	Porte-canne		○	○	 9100 9200							
SJE9100	☐	Tube basculeur à gauche		23,70	25,00		25,00						
SJE9200	☐	Tube basculeur à droite		23,70	25,00		25,00						
Largeurs possibles des dossier Matrx en fonction de la largeur d'assise													
		Largeur d'assise en mm											
(mm)		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530		
360			○	○	○								
380				○	○	○							
410					○	○	○						
430						○	○	○					
460							○	○	○				
480								○	○	○			
510									○	○	○		
Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière													
		Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant							Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière				
	(mm)	410	435	460	485	510		(mm)	385	410	435	460	485
Taille roue avant	4"	x	x	x	x			Taille roue arrière	22"	x	x	x	x
	5"	x	x	x	x	x			24"	x	x	x	x
Rampes en accessoire													
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg					402,84	425,00				 1654128	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg					805,69	850,00				 1654129	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg					426,54	450,00				 1654130	