



Yes, you can.®

AVIVA RX20 Modulite AA1



NOUVELLES OPTIONS !

Bascule d'assise 50°

Lift 30 cm avec
Bascule d'assise 45°

Pantographe *Maxx Resolve*
escamoble int/ext

Prix d'options en baisse

Prix Public TTC

100% LPPR
3 447,95 €



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 560 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 60 Ah ou 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 8" ou 9"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 136 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure



Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix		
Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1						Euros		
						Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
JBB0015	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA1 - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 75 A - Batteries 60 Ah poids max. utilisateur : 136 kg		3 306,11	3 487,95	3 487,95			
<i>+ 7,42 € HT d'éco-participation</i>								
JBB0047	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA1 PACK POWER - Codes LPPR 9125967+9326022 Module de puissance : 120 A - Batteries 60 Ah - Double commande REM050 - poids max. utilisateur : 136 kg	PACK NON MODIFIABLE NC : 2273, 2860, 2219, 2245, 2108, 2220	3 983,14	4 202,21	4 202,21			
<i>+ 7,00 € HT d'éco-participation</i>								
CHÂSSIS AVIVA RX								
JBB2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆				
JBB2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm Recommandé <i>en combinaison avec repose-jambes central</i>		382,94	404,00				
ASSISE MODULITE STANDARD								
JBB2105	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Standard	NC : 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2253, 1401, Bodypoint	◆	◆				
Largeur d'assise (Préréglage d'usine) - Accoudoirs réglables en largeur +25 mm par côté								
JBB2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2141, 2174, 2175, 2176	○	○				
JBB2122	<input type="checkbox"/> 430 mm		◆	◆				
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)								
JBB2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○				
JBB2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆				
JBB2136	<input type="checkbox"/> 510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3		○	○				
Coussin d'assise								
JBB2141	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2121, 2155	◆	◆				
JBB2142	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		○	○				
JBB2143	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)		76,78	81,00	81,00			
JBB2147	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90 mm, poids max 136 kg)		293,84	310,00				
JBB2144	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00				
Cannes de dossier								
JBB2161	<input type="checkbox"/> Hauteur 480 mm		◆	◆				
Type de dossier								
JBB2171	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2155, 2230, 2247	◆	◆				
JBB2174	<input type="checkbox"/> Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 2121	798,10	842,00				
JBB2175	<input type="checkbox"/> Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 2121	798,10	842,00				
JBB2176	<input type="checkbox"/> Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 2121	798,10	842,00				
JBB2177	<input type="checkbox"/> Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		798,10	842,00				
JBB2178	<input type="checkbox"/> Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm		798,10	842,00				
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>								
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)								
JBB2151	<input type="checkbox"/> Nylon noir		◆	◆				
JBB2155	<input type="checkbox"/> Mesh noir	NC : 2141, 2171	100,47	106,00				
Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1								
Euros								
			Prix Public	LPPR*				



2143



2147

2144



2171

				PRIX PUBLIC		LPPN	
Accoudoirs							
JBB2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆		
JBB2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00		2191
JBB2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, manchettes	284,36	300,00		 2198
JBB2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)		137,44	145,00		
Manchettes							
JBB2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆		
JBB2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	91,00	96,00		 1432
JBB2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	133,65	141,00		
Appuis-têtes et autres accessoires							
JBB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	273,93	289,00		 1427
JBB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales, revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	361,14	381,00		 2325 2324
JBB2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		
JBB2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		 2325
JBB2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00		 2327
JBB1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○		
Inclinaison d'assise							
JBB1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401	◆	◆		
JBB1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2201	473,93	500,00		
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°							
JBB2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆		
JBB2858	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○		
JBB2859	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○		
Inclinaison de dossier							
JBB0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75°		◆	◆		
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
JBB2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		122,27	129,00		 2111
JBB2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		122,27	129,00		 2112

DOSSIER RABATTABLE

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBB2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○	
JBB2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	◆	◆	
JBB2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	○	○	
JBB2124	<input type="checkbox"/>	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2143, 2702, 2704, 2706, 2106, dossiers Matrux	138,39	146,00	
Kit D'écartement Des Points De Pivot						
JBB2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBB2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
JBB2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
JBB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
JBB2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
JBB2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrux Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2134, 2124	76,78	81,00	81,00
JBB2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrux Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00	
JBB2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrux Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00	
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBB2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
JBB2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBB2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0047, 0077	○	○	
Type de dossier						
JBB2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1455, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2106	◆	◆	
JBB2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247	226,54	239,00	
JBB2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	188,63	199,00	
JBB2174	<input type="checkbox"/>	Matrux Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBB2175	<input type="checkbox"/>	Matrux Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBB2176	<input type="checkbox"/>	Matrux Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBB2177	<input type="checkbox"/>	Matrux Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBB2178	<input type="checkbox"/>	Matrux Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrux !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBB2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBB2152	<input type="checkbox"/>	PU bi-extensible noir	NC : 2171	71,09	75,00	
JBB2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	100,47	106,00	



2143



2147

2144



2171



2173

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accoudoirs						
JBB2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBB2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
JBB2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
JBB2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
JBB2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	148,82	157,00	
JBB2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
JBB2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
Manchettes						
JBB2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBB2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	91,00	96,00	
JBB2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	133,65	141,00	
Cale-cuisses						
JBB2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBB2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBB2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBB2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBB2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBB2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBB2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBB2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appui-têtes et autres accessoires						
JBB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	273,93	289,00	
JBB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	361,14	381,00	
JBB2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
JBB2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
JBB2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	
JBB1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
Tendeur de dossier						
JBB1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	51,18	54,00	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBB1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	385,78	407,00	



2191



2198



Cale-cuisse



1432



1427



2324




2325



2327

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Inclinaison d'assise						
JBB1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401, 2054	◆	◆	
JBB1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2054, 2201	473,93	500,00	
JBB1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401, 2201	906,16	956,00	
JBB2052	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401,2105, 0011, 0013, 2201,(2171/0975+2273),2161, 2163, 2171	906,16	956,00	NOUVEAU
JBB1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°, module de puissance 120 A et batteries 60 Ah	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	2 573,46	2 715,00	
JBB2053	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975+2273),1910,1912,2161,2163,2171	2 573,46	2 715,00	NOUVEAU
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBB2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBB2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBB2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○	
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)						
Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1091, 1092, 2858, 2859	488,15	515,00	
Inclinaison de dossier						
JBB0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
JBB0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	815,17	860,00	 0977
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle						
ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
JBB0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2105, 2366, 0517, 1244	563,03	594,00	
JBB0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2105, 2201, 1244	1 848,34	1 950,00	 Prix en baisse
Palettes						
JBB2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBB0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBB0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
JBB0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	143,13	151,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBB0526	<input type="checkbox"/>	Potences repose-jambes fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur	NC : 0504	◆	◆	
JBB0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds standard réglables 90°-65° et escamotables		○	○	
JBB0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4	NC : 0512	311,85	329,00	
JBB0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00	 0513 Prix en baisse
Palettes (la paire)						
JBB0512	<input type="checkbox"/>	Fixes	NC : 0533, 0531	◆	◆	
JBB0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle	NC : 0526	○	○	
JBB0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		122,27	129,00	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JBB2201	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 0077, 1905	◆	◆	  REM211  REM216  REM400 Bluetooth Prix en baisse  REM500 Bluetooth Prix en baisse  2270 Prix en baisse
JBB2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258, 0077	○	○	
JBB2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258	○	○	
JBB2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00	
JBB2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPECIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	
Option REM400						
JBB2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	359,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBB1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBB1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBB1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	236,97	250,00	
JBB1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	236,97	250,00	
JBB2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBB2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
  2209 2210						

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	33,85	35,71	35,71
JBB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	33,85	35,71	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBB2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBB2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
JBB2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBB2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBB2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBB1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBB1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBB2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 509,00	1 592,00	
JBB2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 509,00	1 592,00	
JBB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBB2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBB2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBB2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26
JBB2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26

Prix en baisse

Prix en baisse



REM050



2219



2245

Prix en baisse



2231
2232

Prix en baisse



2230

Prix en baisse



2247

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBB2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00	
JBB2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBB2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBB2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	5 648,34	5 959,00	 2233
JBB2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 317,54	3 500,00	
JBB2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBB2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBB2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBB2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBB2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBB2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
JBB2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251 Prix en baisse
JBB2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBB2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBB2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBB2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBB2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBB2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	472,99	499,00	 2253 Prix en baisse
JBB2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBB2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBB2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	831,28	877,00	Prix en baisse
Module d'entrée						
JBB2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	400,00	422,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBB2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBB1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBB1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBB1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JBB1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBB2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBB1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBB1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBB1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JBB1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JBB1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBB1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBB2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3 Pouces PC101A		100,00	105,50	
JBB2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4 Pouces PC102A		100,00	105,50	
JBB2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	
JBB2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBB1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBB2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○	
JBB2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		○	○	
JBB2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		○	○	
JBB2874	<input type="checkbox"/>	Bleu mercure		○	○	
JBB2875	<input type="checkbox"/>	Violet midnight		○	○	
Coloris de jantes						
JBB2882	<input type="checkbox"/>	Noir		◆	◆	
Fourches						
JBB2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		◆	◆	
Roues						
JBB0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBB0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBB0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		○	○	
JBB0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	168,72	178,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBB1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant		251,18	265,00	
Roues arrière type Storm®4						
JBB0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBB0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		71,09	75,00	
JBB0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		71,09	75,00	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)						
JBB2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBB1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1021, 1094	○	○	
JBB1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○	
JBB1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg	NC : 1021	○	○	
JBB1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○	



1681



Prix en baisse

Prix en baisse

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBB1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		◆	◆	
JBB1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		○	○	
JBB1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC : 0828, 2860, 1259, 1260, 0015, 0077	1 132,70	1195,00	
Batteries & Chargeur						
JBB1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	◆	◆	
JBB1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	396,21	418,00	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBB1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 093,84	1 154,00	 Prix en baisse
Chargeur						
JBB1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge		◆	◆	
JBB1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		159,24	168,00	
JBB1344	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
JBB1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		159,24	168,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 						
Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
OPTIONS						
<i>Les roulettes anti-basculer sont montées de série</i>						
Roulette anti-basculer						
JBB1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBB1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	492,89	520,00	Prix en baisse
JBB2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	663,51	700,00	Prix en baisse
JBB1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBB1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 0556, 0589	291,00	307,00	Prix en baisse
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBB1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00	
Accroche-taxi						
JBB1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBB1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBB1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2105, 1091, 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi						
JBB2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels faciles d'accès (remplacent les points de fixation standards avant)	NC : 1493	104,27	110,00	
Ceintures de maintien						
JBB1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBB2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2105	57,82	61,00	 1329

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBB2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	 2701, 2702
JBB2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	 2703, 2704
JBB2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBB2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBB2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	 2705, 2706
JBB2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	
Rétroviseur						
JBB1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBB1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
ACCESSOIRES						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBB2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	150,71	159,00	 2128
Porte-canne						
JBB1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	76,78	81,00	
JBB1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	76,78	81,00	 1416
Garde-boue (la paire)						
JBB1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		132,70	140,00	
JBB1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		164,93	174,00	 1417
Tablette escamotable						
JBB1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	503,32	531,00	
JBB1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	503,32	531,00	 1404 1405
Trousse à outils						
JBB1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		33,18	35,00	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1440530
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654128
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654129

Prix en baisse