

**Küschall®
COMPACT**

Découvrez les Packs de Positionnement Matrx et Vicair !

Découvrez nos nouvelles planches de transfert (En bas)

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF SEATING

meinholtz
developed by Transatlantic

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client

Date :



Référence d'achat :




Code client :

Cachet du distributeur :

Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par croisillon profilé simple ou double
Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Potences	Fixes ou Escamotables
Poids total*	10,5 kg (pot. Esca.) - 9,6 kg (pot. fixes)
Poids de transport	7,8 kg (pot. Esca.) - 6,7 kg (pot. fixes)
Crash-testé	Oui (avec option DCA7600)
Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i>
Motorisation	<i>alber e-motion</i>
Poids max utilisateur	130 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard


Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm


Kuschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DCA0012	<input type="checkbox"/> kuschall® Compact® FRMC - Code LPPR 9575297	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	3 131,31	3 303,53	3303,53	
TYPE DE DOSSIER							
DCA0100	<input type="checkbox"/> Dossier fixe			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA0110	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA0120	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
FABRICATION SPECIALE				Délai supplémentaire + 20 jours			
DCA0000	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema			<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>		Sur devis (9)	
UCA0001	<input type="checkbox"/> Unique - Personnalisation <i>Options commençant par UCA ****</i>			<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>			
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES							
DCA0220	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement Matrix MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrix MX2 (taille au choix DCA2300 à DCA2315) - Coussin Matrix Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)		
DCA0230	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement Matrix Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Matrix Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)		
DCA0260	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement Matrix Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Vicair Active O2 (DCA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)		
TYPE D'ASSISE							
Châssis avant							
DCA1100	<input type="checkbox"/> Potences escamotables, châssis standard	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>			 POTENCES ESCAMOTABLES POTENCES FIXES
DCA1110	<input type="checkbox"/> Potences fixes 70°, châssis actif	NC : 1700 à 1730, 1805	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1120	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°, châssis dynamique (pente d'assise minimum de 40 mm obligatoire pour avoir des roues de 5")	NC : 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1130	<input type="checkbox"/> Potences fixes 70°, châssis avant rétréci (- 100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (<i>augmente la largeur plié</i>) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1140	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°, châssis avant rétréci (- 100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (<i>augmente la largeur plié</i>) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis							

Küschnall® Compact					Euros			
					Prix Public			
					HT	TTC		
Largeur d'assise (SW) (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / largeur de 440 à 500 mm : double croisillon)								
DCA1300	<input type="checkbox"/>	280 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1305	<input type="checkbox"/>	300 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1355	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon))								
DCA1400	<input type="checkbox"/>	320 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1405	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2720, 2744, 5650	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2744	<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>			
DCA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 2740, 2742	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
DCA1490	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
Hauteur de dossier (BH) (Hauteur 300 à 330 mm NC dossier réglable en angle et rabattable)								
DCA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	DCA1620 <input type="checkbox"/> 315 mm	NC : 2140, 2210, 2595	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	DCA1630 <input type="checkbox"/> 345 mm	NC : 2210, 2595	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm		NC : 2595	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm		NC : 2595	<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>		
DCA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm		NC : 2595	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	DCA1655 <input type="checkbox"/> 420 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	DCA1665 <input type="checkbox"/> 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	DCA1675 <input type="checkbox"/> 480 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1680	<input type="checkbox"/>	495 mm	DCA1685 <input type="checkbox"/> 510 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		





Küschnitt® Compact					Euros			IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant : assemblage avec un châssis hémisphérique ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure
					Prix Public		LPPR/PLV	
					HT	TTC		
Hauteur d'assise avant (FSTF) - voir tableau 3 à la fin de la fiche de mesure								
DCA1700	<input type="checkbox"/>	370 mm		NC : 1810 à 1870, 1932 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1705	<input type="checkbox"/>	380 mm		NC : 1815 à 1870, 1934 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1710	<input type="checkbox"/>	390 mm		NC : 1820 à 1870, 1936 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1715	<input type="checkbox"/>	400 mm		NC : 1825 à 1870, 1938 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1720	<input type="checkbox"/>	410 mm		NC : 1830 à 1870, 1940 à 1962, 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1725	<input type="checkbox"/>	420 mm		NC : 1835 à 1870, 1942 à 1962	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1730	<input type="checkbox"/>	430 mm		NC : 1840 à 1870, 1944 à 1962	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1735	<input type="checkbox"/>	440 mm		NC : 1845 à 1870, 1946 à 1962	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm		NC : 1850 à 1870, 1948 à 1962	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm		NC : 1855 à 1870, 1950 à 1962	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm		NC : 1860 à 1870, 1952 à 1962	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm		NC : 1805, 1865, 1870, 1954 à 1962	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm		NC : 1805, 1810, 1956 à 1962	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm		NC : 1805, 1810, 1815, 1958 à 1962	<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>		
DCA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm		NC : 1805 à 1820, 1960, 1962	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm		NC : 1805 à 1825, 1962	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm		NC : 1805 à 1830	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Hauteur d'assise arrière (RSTF)								
Avec potences fixes à 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm Avec potences fixes à 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm								
Avec potences escamotables 70° et 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm								
DCA1805	<input type="checkbox"/>	370 mm		Uniquement avec roues arrière 22" et potences escamotables NC : 6410, 6420, 6430	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1810	<input type="checkbox"/>	380 mm		NC : 6410, 6420, 6430	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	DCA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 6420, 6430	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm			NC : 6420, 6430	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm	DCA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm	DCA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm				<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>	
DCA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm	DCA1865	<input type="checkbox"/>	490 mm	NC : 6400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1870	<input type="checkbox"/>	500 mm			NC : 6400, 6410	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Distance (LLL) fauteuil (Selon la configuration, les palettes peuvent être en montage haut) - cf tableau 1 à la fin de la fiche de mesure								
Avec potences escamotables et fixes à 70°, LLL max = FSTF - 20 mm / Avec potences escamotables et fixes à 80°, LLL max = FSTF - 30 mm								
Avec repose-jambes en position 75°, LLL max = FSTF - 40 mm et LLL mini = 380 mm								
Avec repose-jambes en position 60°, LLL max = FSTF et LLL mini = 380 mm								
DCA1900	<input type="checkbox"/>	200 mm	DCA1902	<input type="checkbox"/>	210 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1904	<input type="checkbox"/>	220 mm	DCA1906	<input type="checkbox"/>	230 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1908	<input type="checkbox"/>	240 mm	DCA1910	<input type="checkbox"/>	250 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1912	<input type="checkbox"/>	260 mm	DCA1914	<input type="checkbox"/>	270 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1916	<input type="checkbox"/>	280 mm	DCA1918	<input type="checkbox"/>	290 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1920	<input type="checkbox"/>	300 mm	DCA1922	<input type="checkbox"/>	310 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DCA1926	<input type="checkbox"/>	330 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DCA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DCA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm	DCA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DCA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm				<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>	
DCA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DCA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DCA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm	DCA1958	<input type="checkbox"/>	490 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DCA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1962	<input type="checkbox"/>	510 mm			NC : 3000, 3100, 3010, 3110	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
TYPE DE DOSSIER								
Type de dossier								
DCA2120	<input type="checkbox"/>	Courbure lombaire (Uniquement pour dossier fixe)		NC : Dossiers Matrix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Diamètre de roues arrière / RSTF	
22"	370 - 470 mm
24"	390 - 490 mm
25"	420 - 500 mm
26"	420 - 500 mm



Kuschall® Compact				Euros			2120		
				Prix Public		LPPR/PLV			
				HT	TTC				
Angle de dossier réglable par vis par rapport à l'assise (BA) (uniquement si 0110 ou 0120 sélectionné / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise)									
DCA2155	<input type="checkbox"/>	82°	DCA2160	<input type="checkbox"/>	86°		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	
DCA2165	<input type="checkbox"/>	90°					<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>	
DCA2170	<input type="checkbox"/>	94°	DCA2175	<input type="checkbox"/>	98°	NC : dossier rabattable + dossiers Matrx	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	
DCA2180	<input type="checkbox"/>	102°				NC : Dossier rabattable	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	
Garniture de dossier									
DCA2200	<input type="checkbox"/>	Standard, avec capitonnage mousse		NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595		<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>		
DCA2210	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)		NC : 2300 à 2357, 2430, 2595		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>		
DCA2220	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette		NC : 2300 à 2357		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>		
DCA2230	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette		NC : 2300 à 2357		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>		
DCA2240	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé		NC : 2430, 2595		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>		
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back									
UCA2241	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo			101,42	107,00			
UCA2242	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo			101,42	107,00			
UCA2243	<input type="checkbox"/>	Bleu			101,42	107,00			
UCA2244	<input type="checkbox"/>	Blanc			101,42	107,00			
UCA2245	<input type="checkbox"/>	Rouge			101,42	107,00			
UCA0002	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>			<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>				
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back									
UCA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley			218,01	230,00			
UCA2248	<input type="checkbox"/>	Aventurier			218,01	230,00			
UCA2249	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura			218,01	230,00			
UCA2250	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant			218,01	230,00			
UCA2251	<input type="checkbox"/>	Logo Kuschall : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>			<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>				
UCA0003	<input type="checkbox"/>	Autre design : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution</i>			<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>				
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier									
UCA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley			118,48	125,00			
UCA2255	<input type="checkbox"/>	Aventurier			118,48	125,00			
UCA2256	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura			118,48	125,00			
UCA2257	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant			118,48	125,00			
UCA2259	<input type="checkbox"/>	Explosion de couleurs			118,48	125,00			
UCA0004	<input type="checkbox"/>	Autre design : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution</i>			<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>				
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg									
DCA2300	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)		NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00 (4)		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension ! </div> <div style="text-align: center;">  2300, 2305, 2310, 2315 </div> <div style="text-align: center;">  2316 à 2331 </div>	
DCA2305	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)		NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00 (4)			
DCA2310	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)		NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00 (4)			
DCA2315	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)		NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00 (4)			
DCA2316	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)			
DCA2317	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)			
DCA2318	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)			
DCA2320	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)			
DCA2322	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)		NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)			
DCA2325	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)			
DCA2330	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00 (4)			
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €									


Küschnitt® Compact				Euros								
				Prix Public		LPPR/PLV						
				HT	TTC							
DCA2331	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)	 2332 à 2357					
DCA2332	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)						
DCA2334	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)						
DCA2335	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)						
DCA2340	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)						
DCA2345	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)						
DCA2350	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)						
DCA2355	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)						
DCA2357	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)						
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 4 à la fin de la fiche de mesure												
DCA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2430					
DCA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
DCA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
DCA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
DCA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
DCA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
DCA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
Poignées à pousser												
DCA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée	NC : 2490	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2450					
DCA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes	NC : 2490, 6580	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
DCA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
DCA2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	NC : 2490, 3520, 3620	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
DCA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2490, 2595	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
DCA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables	NC : 2490, 2595, 6580	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
OPTIONS DE DOSSIER												
Appui-tête												
DCA2490	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 2595, 6580	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	 2490					
Tendeur de dossier												
DCA2595	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : BH ≤ 390 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
TOILE D'ASSISE												
DCA2610	<input type="checkbox"/>	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2610					
DCA2620	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
DCA2630	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
UNIQUE - Surpiquûres sur la garniture d'assise												
UCA2602	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo		118,48	125,00		 2710					
UCA2603	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		118,48	125,00							
UCA2604	<input type="checkbox"/>	Bleu		118,48	125,00							
UCA2605	<input type="checkbox"/>	Blanc		118,48	125,00							
UCA2606	<input type="checkbox"/>	Rouge		118,48	125,00							
UCA0005	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale								
OPTIONS D'ASSISE												
Coussin d'assise												
DCA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)	 2710					
DCA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	426,54	450,00	600,00 (5)						
DCA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)						
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable : 160,00 €												
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €												
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €												

Kuschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DCA2742	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	 2740 / 2742 2744 / 2746
DCA2744	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	 2748
DCA2746	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	 2750
DCA2748	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrix Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm - Code LPPR/PLV	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)	
DCA2750	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860	568,72	600,00	600,00 (5)	 K
Pochette d'assise							
DCA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Premier accessoire de positionnement, facultatif							
DCA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA2830	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Second accessoire de positionnement, facultatif							
DCA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2810
DCA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2820
DCA2830	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2830
DCA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2840
DCA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2850
Base rigide							
DCA2860	<input type="checkbox"/>	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Pochettes sous toile d'assise							
DCA2910	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : SD ≤ 340 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2860
POTENCES / PALETTES							
Potence droite							
DCA3000	<input type="checkbox"/>	Potence droite escamotable - amovible 70°, angle ouvert	NC : 3110	<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>		
DCA3010	<input type="checkbox"/>	Potence droite escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 3100, 5650	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA3020	<input type="checkbox"/>	Support amputé droit - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA3030	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe droit réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA3040	<input type="checkbox"/>	Potence droite fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €							
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrix Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Kuschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Potence gauche							
DCA3100	<input type="checkbox"/>	Potence gauche escamotable - amovible 70°, angle ouvert		◆	◆		
DCA3110	<input type="checkbox"/>	Potence gauche escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 5650	○	○		
DCA3120	<input type="checkbox"/>	Support amputé gauche - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	○	○		
DCA3130	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe gauche réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	○	○		
DCA3140	<input type="checkbox"/>	Potence gauche fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		○	○		
Palettes doubles et monobloc							
DCA3260	<input type="checkbox"/>	Palettes doubles, relevables, fixes en composite	NC : UL < 260 mm, châssis avant rétréci SW < 380 mm	◆	◆		
DCA3270	<input type="checkbox"/>	Palettes doubles, relevables, réglables en angle et en profondeur, en carbone	NC : 3310	○	○		
DCA3280	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en angle et escamotable en carbone	NC : UL < 300 mm, 3310	○	○		
Sangles							
DCA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆		
DCA3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		○	○		
DCA3310	<input type="checkbox"/>	Sangles talonnières, la paire		○	○		
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements							
DCA3400	<input type="checkbox"/>	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	◆	◆		
DCA3405	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○	○		
DCA3410	<input type="checkbox"/>	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○	○		
Garde-boue							
DCA3425	<input type="checkbox"/>	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450	○	○		
DCA3430	<input type="checkbox"/>	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 6950, 7600, 8450, NC FSTF < 410 mm	○	○		
DCA3440	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en carbone <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 6553, 8450	○	○		
DCA3450	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○	○		
 <p>Découvrez également la gouttière hémiplégique dynamique Bodypoint ! Retrouvez sa fiche de mesure dédiée sur notre site internet</p>							
Accoudoirs droit							
DCA3500	<input type="checkbox"/>	Accoudoir droit court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	○	○		
DCA3510	<input type="checkbox"/>	Accoudoir droit long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	○	○		



3030 / 3130



3400



3440



3450



3500
3510
3600
3610


Küschnitt® Compact				Euros			
				Prix Public			
				HT	TTC		
DCA3520	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube droit réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	142,18	150,00		
DCA3530	<input type="checkbox"/>	Accoudoir droit relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm	NC : 6130, 6140, 6150	○	○		
DCA3540	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave droite et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - côté droit (si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo) - Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	○	○		
Accoudoirs gauche							
DCA3600	<input type="checkbox"/>	Accoudoir gauche court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	○	○		
DCA3610	<input type="checkbox"/>	Accoudoir gauche long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	○	○		
DCA3620	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube gauche réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	142,18	150,00		
DCA3630	<input type="checkbox"/>	Accoudoir gauche relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm	NC : 6130, 6140, 6150	○	○		
DCA3640	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave gauche et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - côté gauche (si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo) - Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	○	○		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION							
Coloris de châssis							
DCA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○		
DCA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○		
DCA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○		
DCA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○		
DCA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○		
DCA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy (RAL 1016)		○	○		
DCA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant (RAL 9005)		○	○		
DCA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent (RAL 9006)		○	○		
DCA4145	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Nacré		○	○		
DCA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis (RAL 3003)		○	○		
DCA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite		○	○		
DCA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt (RAL 6029)		○	○		
DCA4050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
UCA4101	<input type="checkbox"/>	Poli-miroir		696,68	735,00		
UCA4102	<input type="checkbox"/>	Vert Pastel		750,71	792,00		
UCA4103	<input type="checkbox"/>	Bleu Ciel		750,71	792,00		
UCA4104	<input type="checkbox"/>	Prune		750,71	792,00		
UCA4105	<input type="checkbox"/>	Saumon		750,71	792,00		
UCA0008	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels Invacare. OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		Sur demande de fabrication spéciale			
Vernis céramique							
UCA4066	<input type="checkbox"/>	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris UCA410*</i>)		643,60	679,00		



3520
3620




3530
3630



3540
3640


Délai supplémentaire +
15 jours

Küschnitt® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Style de décalcomanie							
DCA4190	<input type="checkbox"/>	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		○	○		
DCA4195	<input type="checkbox"/>	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	◆		BOLD
DCA4197	<input type="checkbox"/>	Sans décalcomanie		○	○		
Coloris de la décalcomanie Bold							
DCA4200	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○		
DCA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé		○	○		
DCA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair		○	○		
DCA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○		
DCA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○		
DCA4250	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○		
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis							
UCA4252	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4253	<input type="checkbox"/>	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4254	<input type="checkbox"/>	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4255	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA4256	<input type="checkbox"/>	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00		
UCA0009	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>			
Coloris de la décalcomanie Tag							
DCA4300	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○		
DCA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○		
Roues avant							
DCA5050	<input type="checkbox"/>	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		○	○		
DCA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○		
DCA5150	<input type="checkbox"/>	4" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○		
DCA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00		
DCA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00		
DCA5300	<input type="checkbox"/>	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○		
DCA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		◆	◆		
DCA5400	<input type="checkbox"/>	5" x 31 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○		
DCA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00		
DCA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00		
DCA5550	<input type="checkbox"/>	6" Bandage Soft noir		○	○		
DCA5600	<input type="checkbox"/>	6" Pneumatique		○	○		
DCA5650	<input type="checkbox"/>	7" Bandage Soft noir		○	○		
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs							
UCA5502	<input type="checkbox"/>	Rose		98,58	104,00		
UCA5504	<input type="checkbox"/>	Orange		98,58	104,00		
UCA5506	<input type="checkbox"/>	Bleu		98,58	104,00		
UCA5507	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique		98,58	104,00		
UCA5508	<input type="checkbox"/>	Rouge		98,58	104,00		
UCA5509	<input type="checkbox"/>	Doré		98,58	104,00		
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs							
UCA5510	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		98,58	104,00		
ROUES ARRIÈRE							
Kit Double mains-courantes							
DCA6000	<input type="checkbox"/>	Kit Dual HR™ - nouvelle version - à droite - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	257,09	271,23	271,23 (6)	
DCA6010	<input type="checkbox"/>	Kit Dual HR™ - nouvelle version- à gauche - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	257,09	271,23	271,23 (6)	
Platine des roues arrière							
DCA6020	<input type="checkbox"/>	Platine standard	NC : 6140, 6150	◆	◆		
DCA6040	<input type="checkbox"/>	Platine rallongée	NC : 6100, 6580, 6950	○	○		
(6) code LPPR : 9916456 - VHP, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRMC - 271,23 €							

Küschnitt® Compact					Euros		6300	
					Prix Public			
					HT	TTC		
Position des roues arrière depuis l'avant								
DCA6100	<input type="checkbox"/>	1 (la plus active)	NC : 6580, 6840		○	○		
DCA6110	<input type="checkbox"/>	2	NC : 6950		○	○		
DCA6120	<input type="checkbox"/>	3			◆	◆		
DCA6130	<input type="checkbox"/>	4	NC : 6580, 6950		○	○		
DCA6140	<input type="checkbox"/>	5			○	○		
DCA6150	<input type="checkbox"/>	6 (la plus stable)			○	○		
Axes à démontage rapide Tétra-clip								
DCA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6580, 6950		○	○		
Diamètre des roues arrière								
DCA6400	<input type="checkbox"/>	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950		○	○		
DCA6410	<input type="checkbox"/>	24"			◆	◆		
DCA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950		○	○		
DCA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950		○	○		
Type des roues arrière								
DCA6500	<input type="checkbox"/>	Roues Actives 24" (main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24"	NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆		
DCA6510	<input type="checkbox"/>	küschnitt moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26" et moyeu naturel, rayonnage argenté pour roues 22")	22", 24", 26"		○	○		
DCA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6660	○	○		
DCA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXK (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tréssée) 600g par roue	24", 25"	NC : 6660, 6910	559,24	590,00		
UCA6551	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"		1060,66	1119,00		
UCA6552	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"		1140,28	1203,00		
UCA6553	<input type="checkbox"/>	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"		1206,64	1273,00		
UCA6554	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"		1358,29	1433,00		
DCA6580	<input type="checkbox"/>	Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	22", 24", 25"	NC : 6950, 8680	○	○		
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy								
UCA6557	<input type="checkbox"/>	Bleu			162,09	171,00		
UCA6558	<input type="checkbox"/>	Doré			162,09	171,00		
UCA6559	<input type="checkbox"/>	Vert			162,09	171,00		
UCA6560	<input type="checkbox"/>	Orange			162,09	171,00		
UCA6561	<input type="checkbox"/>	Rouge			162,09	171,00		
UCA6562	<input type="checkbox"/>	Violet			162,09	171,00		

Taille des pneus
 MAXXIS LIGHT GUARD /
 ALPHA PROTECT :
 24" : 25-540
 MBL SPEEDLITE :
 24" : 25-540

Küschild® Compact					Euros		12/14	
					Prix Public			
					HT	TTC		
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy								
UCA6563	<input type="checkbox"/>	Bleu			162,09	171,00		
UCA6564	<input type="checkbox"/>	Doré			162,09	171,00		
UCA6565	<input type="checkbox"/>	Gris			162,09	171,00		
UCA6566	<input type="checkbox"/>	Vert			162,09	171,00		
UCA6567	<input type="checkbox"/>	Orange			162,09	171,00		
UCA6568	<input type="checkbox"/>	Rouge			162,09	171,00		
UCA6569	<input type="checkbox"/>	Violet			162,09	171,00		
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy								
UCA6570	<input type="checkbox"/>	Bleu			162,09	171,00		
UCA6571	<input type="checkbox"/>	Vert			162,09	171,00		
UCA6572	<input type="checkbox"/>	Orange			162,09	171,00		
UCA6573	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo			162,09	171,00		
UCA6574	<input type="checkbox"/>	Rouge			162,09	171,00		
UCA6575	<input type="checkbox"/>	Violet			162,09	171,00		
UCA6576	<input type="checkbox"/>	Blanc			162,09	171,00		
UCA6577	<input type="checkbox"/>	Jaune			162,09	171,00		
Pneus arrière								
DCA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <i>Maxxis Lite Guard</i> (protection anti-crevaison)	24"		◆	◆		
DCA6625	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> (protection anti-crevaison)	22", 24", 25", 26"		○	○		
DCA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <i>MBL Speedlite</i> (protection anti-crevaison)	24"		○	○		
DCA6660	<input type="checkbox"/>	Bandage noir	24"	NC : 7230	○	○		
Mains-courantes								
DCA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"		○	○		
DCA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 25", 26"		○	○		
DCA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		○	○		
DCA6740	<input type="checkbox"/>	<i>Carbolife Gekko</i> , avec anti- dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		○	○		
DCA6750	<input type="checkbox"/>	<i>Carbolife Gekko S</i> , avec anti- dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		○	○		
DCA6760	<input type="checkbox"/>	<i>Carbolife Curve L</i> , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		○	○		
DCA6770	<input type="checkbox"/>	<i>Carbolife Quadro</i> , avec profil ergonomique et anti- dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		○	○		
DCA6775	<input type="checkbox"/>	<i>Carbolife Curve L Tetra Grip</i> , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		○	○		
Mains-courantes								
DCA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"		◆	◆		
DCA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"		○	○		



Küschnitt® Compact					Euros		13/14	
					Prix Public			
					HT	TTC		
Carrossage des roues arrière								
DCA6820	<input type="checkbox"/>	0°			◆	◆		
DCA6830	<input type="checkbox"/>	1°			○	○		
DCA6840	<input type="checkbox"/>	3°	NC : 7230		○	○		
Protège-rayons, la paire								
DCA6900	<input type="checkbox"/>	Transparent	22", 24", 26"		○	○		
DCA6910	<input type="checkbox"/>	Noir	22", 24", 26"		○	○		
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-bascule alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.								
DCA6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210		579,15	611,00		
<i>Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.</i>								
UNIQUE - Kits anodisation								
UCA6960	<input type="checkbox"/>	Kit 1 : Fourches et cache-roulements			197,16	208,00		
UCA6961	<input type="checkbox"/>	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de roues arrière, brides de frein, levier de déverrouillage de potences (si potences escamotables)			551,66	582,00		
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation								
UCA6963	<input type="checkbox"/>	Rouge			○	○		
UCA6964	<input type="checkbox"/>	Violet			○	○		
UCA6965	<input type="checkbox"/>	Cuivre			○	○		
UCA6966	<input type="checkbox"/>	Vert			○	○		
UCA6967	<input type="checkbox"/>	Orange			○	○		
UCA6968	<input type="checkbox"/>	Doré			○	○		
UCA6969	<input type="checkbox"/>	Champagne			○	○		
UCA6970	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo			○	○		
UCA6971	<input type="checkbox"/>	Bleu			○	○		
UCA6972	<input type="checkbox"/>	Finition poli miroir			○	○		
Freins - voir tableau 2 à la fin de la fiche de mesure								
DCA7200	<input type="checkbox"/>	A tirer			◆	◆		
DCA7210	<input type="checkbox"/>	A pousser leviers courbés			○	○		
DCA7220	<input type="checkbox"/>	A pousser leviers droits			○	○		
DCA7230	<input type="checkbox"/>	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830		○	○		
DCA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers	NC : 7300		○	○		
Leviers de freins rallongés								
DCA7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés			○	○		
OPTIONS DE SECURITE								
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, tubes basculeurs, porte-canne, accoudoirs tubes ou roues de transit								
Roulettes anti-bascule								
DCA7500	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-bascule à droite			○	○		
DCA7510	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-bascule à gauche			○	○		
Kit de transport								
DCA7600	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm		○	○		
Ceintures								
DCA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique			○	○		
DCA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg			218,01	230,00	600,00 (5)	
DCA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg			218,01	230,00	600,00 (5)	
DCA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg			218,01	230,00	600,00 (5)	
Catadioptres								
DCA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues			○	○		

Küschnitt® Compact				Euros			
				Prix Public			
				HT	TTC		
AUTRES OPTIONS							
Protections de châssis							
DCA8000	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis arrière, la paire		◆	◆		
DCA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○		
Tubes basculeurs							
DCA8100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite	NC : 8200	23,70	25,00	25,00 (8)	
DCA8110	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche	NC : 8210	23,70	25,00	25,00 (8)	
Porte-canne							
DCA8200	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à droite		○	○		
DCA8210	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à gauche		○	○		
Roues de transit							
DCA8300	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3", la paire		○	○		
Autres							
DCA8450	<input type="checkbox"/>	Tablette (uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur)		125,12	132,00	132,00 (2)	
DCA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		65,40	69,00		
DCA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démontage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00		
DCA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)	
DCA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00		
ACCESOIRES							
Planches de transfert							
MH-H01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	NOUVEAU	150,71	159,00		
MH-T01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	NOUVEAU	150,71	159,00		
MH-O01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	NOUVEAU	150,71	159,00		
MH-N01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	NOUVEAU	146,92	155,00		
(2) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction, tablette complète - 132,00 €							
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(8) code LPPR : code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRMC - 25,00 €							

