

Rea® Dahlia® 30° Matrx Assist



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 3 à 5 jours



Yes, you can.®

Rea® Dahlia® 30° Matrx Assist

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant



Descriptif :

- Assise inclinable jusqu'à 30° *
- Inclinaison possible par l'utilisateur.
- Dossier réglable en angle ou inclinable de 0° jusqu'à 30°*
- Largeur hors tout réduite : Largeur d'assise +160 mm avec roues 16"
- Empattement réglable sur 90 mm - livré en position reculée.
- Poids : à partir de 35kg.
- Poids max utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure (cf tableau en fin de fiche de mesure)

Désignations et codes LPPR (1) :

- * Poussette multi-réglable et évolutive < 16 ans : 9225663 = 962,20 €
- * Dispositif d'immobilisation par freins tambour : 9325850 = 28,71 €
- * Accoudoirs réglables verticalement, la paire : 9325867 = 38,80 €
- * Appui-tête: 9325732 = 108,64 €
- * Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions 6226337 : 838,47€
- Code LPPR (2) Fauteuil > 16 ans
- * 9225657 = 403,50 €
- * Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions 6226337 : 838,47€
- **Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.**

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.













Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix






















CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			Prix Public	LPPR	
			HT	TTC	
BVE0017	<input type="checkbox"/> Rea® Dahlia®30° Matrx Assist (< 16 ans) avec freins tambour Code LPPR 9225663+6226337		1873,76	1976,82	1976,82 ⁽¹⁾
	<input type="checkbox"/> Rea® Dahlia®30° Matrx Assist (> 16 ans) avec freins tambour Code LPPR 9225657+6226337		1873,76	1976,82	1241,97 ⁽²⁾
ASSISE					
Largeur d'assise					
BVE0050	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 490 mm	NC : 1810	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BVE0060	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 540 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BVE0070	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 590 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BVE0080	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BVE0090	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0630	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BVE0100	<input type="checkbox"/> Livré sans pré-réglage		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Profondeur d'assise					
BVE0110	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 à 500 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)					
BVE0120	<input type="checkbox"/> 330 mm uniquement avec roues avant de 4"	NC : 0670, 1810	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BVE0130	<input type="checkbox"/> 350 mm uniquement avec roues avant de 4" ou 5"	NC : 0670	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BVE0170	<input type="checkbox"/> 450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8"		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
BVE0180	<input type="checkbox"/> 480 mm uniquement avec roues avant de 8"		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inclinaison d'assise					
BVE0240	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Coussin d'assise					
BVE0260	<input type="checkbox"/> Mistral - coussin plat hauteur 70 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BVE0270	<input type="checkbox"/> Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BVE0272	<input type="checkbox"/> Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



0270

Rea [®] Dahlia [®] 30°Matrx Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
BVE0274	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)		○	○		
BVE0280	<input type="checkbox"/>	Matrx Contour Visco_{NG} - coussin galbé hauteur 100 mm		◆	◆	0280	
DOSSIER							
Cannes de dossier							
BVE0350	<input type="checkbox"/>	Courbées	NC : 0590, 1300	○	○		
BVE0360	<input type="checkbox"/>	Droites		◆	◆		
Extension largeur entre tube de dossier							
BVE0370	<input type="checkbox"/>	+ 50 mm		○	○		
Type de dossier							
BVE0390	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2		◆	◆		
BVE0400	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2		○	○		
BVE0405	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite TR		○	○		
Hauteur de dossier							
BVE0455	<input type="checkbox"/>	Hauteur 410 mm - fixations Mini		○	○		
BVE0457	<input type="checkbox"/>	Hauteur 510 mm - fixations Standard		◆	◆		
Poignées à pousser							
BVE0580	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		123,22	130,00		
BVE0590	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
BVE0600						0580	
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER							
Inclinaison de l'assise							
BVE0620	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVE0630	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs NON REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○	INEDIT	
BVE0632	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780	○	○	INEDIT	
Inclinaison du dossier							
BVE0640	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVE0660	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○		
POTENCES							
Repose-jambe central							
BVE0670	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0692, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350	760,19	802,00	211,52	
Position des potences et repose-jambes							
BVE0680	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆		
BVE0690	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		91,94	97,00		
BVE0692	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	44,55	47,00		
Potence gauche							
BVE0700	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BVE0710	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BVE0730	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	118,48	125,00		
Potence droite							
BVE0750	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BVE0760	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BVE0780	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0800, 0810, 0870, 0890, 1330, 1340, 1350	118,48	125,00		
PALETTES							
Palette gauche							
BVE0805	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle		171,56	181,00		

Rea® Dahlia® 30°MatrX Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
BVE0825	<input type="checkbox"/>	Réglage en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		 0825 / 0845 si potence 80°
Palette droite							
BVE0845	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		 0825 / 0845 si repose-jambe
 Tubes porte-palettes							
BVE0855	<input type="checkbox"/>	Tubes courts, la paire		○	○		
BVE0865	<input type="checkbox"/>	Tubes longs, la paire		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BVE0900	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1756	○	○		 0900
BVE0910	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○		 0910
BVE0915	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	30,33	32,00		
BVE0925	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1756	◆	◆		
BVE0930	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	54,43	57,42	57,42 ⁽¹⁾	 0925
BVE0950	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1780	○	○		 0930
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BVE0960	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1757	○	○		
BVE0970	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○		
BVE0975	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	30,33	32,00		
BVE0985	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1757	◆	◆		
BVE0990	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1770, 1775, 1780	54,43	57,42	57,42 ⁽¹⁾	
BVE1010	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○		
OPTIONS							
Options d'accoudoir							
BVE1020	<input type="checkbox"/>	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		58,77	62,00		 1040
BVE1025	<input type="checkbox"/>	Housse velour rembourrée pour manchette étroite, la paire		35,07	37,00		
Options d'assise							
BVE1030	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		35,07	37,00		
BVE1040	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1060	207,58	219,00		 1080
BVE1050	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	71,09	75,00		 1100
BVE1060	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		79,62	84,00		
Options de dossier							
BVE1080	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1110, 1112, 1120	◆	◆		 1110
BVE1100	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1090, 1100, 1110, 1120	○	○		 1112
BVE1090	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête Rea	NC : 1110, 1112, 1120	40,76	43,00		
BVE1110	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 1112	○	○		
BVE1112	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix	NC : 1120, 1130, 1920	○	○		
BVE1120	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-nuque		35,07	37,00		
BVE1125	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		57,82	61,00		
BVE1130	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		24,64	26,00		
BVE1300	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		14,22	15,00		 1125

Rea [®] Dahlia [®] 30°MatrX Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Options de potences / palettes						
BVE1330	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		73,93	78,00	
BVE1340	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		87,20	92,00	
BVE1350	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		107,11	113,00	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BVE1360	<input type="checkbox"/>	Bleu		◆	◆	
BVE1370	<input type="checkbox"/>	Gris		○	○	
BVE1380	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
BVE1390	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
BVE1400	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole		○	○	
BVE1405	<input type="checkbox"/>	Sans bande réfléchissante (châssis noir)		○	○	
Fixation des fourches						
BVE1410	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
BVE1420	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		64,45	68,00	
Roues avant						
BVE1435	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330/350 mm	○	○	
BVE1440	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 350 mm	○	○	
BVE1475	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380/450 mm	◆	◆	
BVE1495	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVE1505	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVE1515	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	107,11	113,00	
ROUES ARRIERE						
Position des roues arrières						
BVE1534	<input type="checkbox"/>	Position standard, reculée, la plus stable		◆	◆	
Diamètre des roues arrière						
BVE1545	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆	
Type de roues arrière						
BVE1586	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour et jante en composite noir)		◆	◆	
Type de revêtement roues arrière						
BVE1625	<input type="checkbox"/>	Bandage noir		◆	◆	
SECURITE						
BVE1720	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		172,51	182,00	
BVE1730	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		◆	◆	
BVE1740	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		35,07	37,00	
OPTION DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BVE1750	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1765	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾ 
BVE1755	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	130,81	138,00	76,82 ⁽¹⁾ 
BVE1756	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾ 
BVE1757	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾ 
BVE1770	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	254,03	268,00	76,82 ⁽¹⁾ 
BVE1775	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1760, 1780	294,79	311,00	76,82 ⁽¹⁾ 
Coussins de tablette						
BVE1760	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		78,67	83,00	
BVE1765	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		76,78	81,00	
Autres options						
BVE1780	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		50,24	53,00	
BVE1810	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1830, 1870, 1900	440,76	465,00	
BVE1820	<input type="checkbox"/>	Pompe		24,64	26,00	
BVE1830	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		82,46	87,00	
BVE1860	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		66,35	70,00	
BVE1870	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1900	64,45	68,00	
BVE1890	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		44,55	47,00	

Rea[®] Dahlia[®] 30°MatrX Assist			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	
BVE1900	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)	506,16	534,00	
BVE1920	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum	89,10	94,00	
BVE1930	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle	9,48	10,00	


TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
330	30°	30°	4"	16"
350	30°	30°	5"	16"
450	30°	30°	6", 8"	16"
480	30°	30°	8"	16"

* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil
** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil

Rea[®] Dahlia[®] 30°MatrX Assist			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	

Rampes en accessoire

1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00		
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00		
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00		
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00		