

Demande de démo assise Ultra Low Maxx

Demande de démo assise Ultra Low Maxx - TDX SP2 & TDX SP2^{NB} & Aviva RX40



Vous souhaitez faire une demande de démonstration d'un fauteuil équipé de l'assise Ultra Low Maxx.
Afin que vous receviez le fauteuil pré-réglé, merci de remplir cette fiche de mesure dans la configuration souhaitée.

Coordonnées du Pôle démo : Tel : 02 47 62 69 00 email : demofr@invacare.com

Je souhaite la présence d'un représentant Invacare pour la réalisation de mon essai

Si oui, merci de cocher la case

Choix de la base motrice

- Invacare® TDX®SP2 / TDX SP2^{NB} - Hauteur d'assise 440 mm
- Invacare® Aviva® RX40 - châssis large 635 mm - hauteur d'assise 420 mm

Assise ULTRA LOW MAXX

Largeur d'assise

ARP2025	<input type="checkbox"/> 405 mm	ARP2028	<input type="checkbox"/> 480 mm	ARP2032	<input type="checkbox"/> 580 mm (TDX uniquement)
ARP2026	<input type="checkbox"/> 430 mm	ARP2029	<input type="checkbox"/> 505 mm		
ARP2027	<input type="checkbox"/> 455 mm	ARP2030	<input type="checkbox"/> 530 mm		

Profondeur d'assise

ARP2035	<input type="checkbox"/> 405 mm	ARP2038	<input type="checkbox"/> 480 mm	ARP2041	<input type="checkbox"/> 555 mm
ARP2036	<input type="checkbox"/> 430 mm	ARP2039	<input type="checkbox"/> 500 mm	ARP2042	<input type="checkbox"/> 580 mm
ARP2037	<input type="checkbox"/> 455 mm	ARP2040	<input type="checkbox"/> 530 mm		

Type de dossier

ARP2050	<input type="checkbox"/> High Back - Hauteur 405 mm	ARP2051	<input type="checkbox"/> High Back - Hauteur 455 mm
ARP2177	<input type="checkbox"/> Matrx Elite TR - Hauteur 505 mm	ARP2178	<input type="checkbox"/> Matrx Elite Deep - Hauteur 505 mm

Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)

		ARP2072	<input type="checkbox"/> 610 mm	ARP2502	<input type="checkbox"/> 685 mm
ARP2070	<input type="checkbox"/> 555 mm	ARP2073	<input type="checkbox"/> 635 mm		
ARP2071	<input type="checkbox"/> 585 mm	ARP2074	<input type="checkbox"/> 660 mm		

Accoudoirs

ARP2095	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)
ARP2096	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)
ARP2097	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)
ARP2098	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (330 à 405 mm)

Réglage des accoudoirs

Accoudoir gauche	240 mm	<input type="checkbox"/>	250 mm	<input type="checkbox"/>	260 mm	<input type="checkbox"/>	270 mm	<input type="checkbox"/>	280 mm	<input type="checkbox"/>	290 mm	<input type="checkbox"/>
	300 mm	<input type="checkbox"/>	310 mm	<input type="checkbox"/>	320 mm	<input type="checkbox"/>	330 mm	<input type="checkbox"/>	340 mm	<input type="checkbox"/>	350 mm	<input type="checkbox"/>
	360 mm	<input type="checkbox"/>	370 mm	<input type="checkbox"/>	380 mm	<input type="checkbox"/>	390 mm	<input type="checkbox"/>	405 mm	<input type="checkbox"/>		
Accoudoir droit	240 mm	<input type="checkbox"/>	250 mm	<input type="checkbox"/>	260 mm	<input type="checkbox"/>	270 mm	<input type="checkbox"/>	280 mm	<input type="checkbox"/>	290 mm	<input type="checkbox"/>
	300 mm	<input type="checkbox"/>	310 mm	<input type="checkbox"/>	320 mm	<input type="checkbox"/>	330 mm	<input type="checkbox"/>	340 mm	<input type="checkbox"/>	350 mm	<input type="checkbox"/>
	360 mm	<input type="checkbox"/>	370 mm	<input type="checkbox"/>	380 mm	<input type="checkbox"/>	390 mm	<input type="checkbox"/>	405 mm	<input type="checkbox"/>		

Manchettes

ARP2012	<input type="checkbox"/> Manchette standard gauche - longueur 255 mm	ARP2016	<input type="checkbox"/> Manchette standard droite - longueur 255 mm
ARP2013	<input type="checkbox"/> Manchette longue gauche - longueur 355 mm	ARP2017	<input type="checkbox"/> Manchette longue droite - longueur 355 mm
ARP2014	<input type="checkbox"/> Gouttière gauche (longueur 300 mm)	ARP2018	<input type="checkbox"/> Gouttière droite (longueur 300 mm)

Accessoires pour gouttière

ARP2080	Appui palmaire plat, 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)	ARP2080	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2083	<input type="checkbox"/> Droite
---------	----------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------------------	---------	---------------------------------

Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)

ARJ2082	Support multiréglable	ARJ2082	<input type="checkbox"/> Gauche	ARJ2085	<input type="checkbox"/> Droite
---------	-----------------------	---------	---------------------------------	---------	---------------------------------

Cale-coudes

<input type="checkbox"/>	Cale-coude XS - taille 110 x 83 mm	ARP2347	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2351	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale-coude S - taille 135 x 90 mm	ARP2348	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2352	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale-coude M - taille 145 x 95 mm	ARP2349	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2353	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale-coude L - taille 165 x 110 mm	ARP2350	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2354	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Amplitude de réglage des cale-coudes : 5" verticalement / 5" horizontalement				

Cale-cuisses amovibles

<input type="checkbox"/>	Cale cuisse - taille 140 x 100 mm	ARP2184	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2185	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale cuisse - taille 180 x 150 mm	ARP2114	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2115	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale cuisse - taille 230 x 100mm	ARP2186	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2187	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/>	Cale cuisse - taille 330 x 100mm	ARP2188	<input type="checkbox"/> Gauche	ARP2189	<input type="checkbox"/> Droite

Appui-têtes									
ARP2324	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Standard 10", housse respirante								
ARP2326	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Occipital 12", housse respirante								
ARP2327	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan 4 points 11", housse respirante								
Cale-troncs escamotables (largeur x hauteur)									
ARP2043	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Maxx Style gauche taille 145 x 95 mm								
ARP2044	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Maxx Style droite - taille 145 x 95 mm								
ARP2045	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Maxx Style gauche taille 165 x 110 mm								
ARP2046	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Maxx Style droite - taille 165 x 110 mm								
ARP2049	<input type="checkbox"/> Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire								
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER pour assise Ultra Low Maxx									
Inclinaison d'assise									
ARP2053	◆ Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)								
Options d'inclinaison d'assise									
ARP2054	<input type="checkbox"/> Proclive d'assise de 5°								
ARP2055	<input type="checkbox"/> Proclive d'assise de 10°								
ARP2056	<input type="checkbox"/> Declive d'assise de 5°								
ARP2057	◆ Sans proclive ni déclive								
Inclinaison de dossier									
ARP2060	◆ Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°								
Options d'inclinaison de dossier									
ARP2063	<input type="checkbox"/> Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 172°)								
ARP2066	<input type="checkbox"/> Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)								
REPOSE-JAMBES pour assise Ultra Low Maxx									
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet									
ARP0589	<input type="checkbox"/> Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°								
ARX0592	<input type="checkbox"/> Electrique LNX avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Uniquement avec palette monobloc								
Réglage du repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet									
310 mm	<input type="checkbox"/>	325 mm	<input type="checkbox"/>	335 mm	<input type="checkbox"/>	345 mm	<input type="checkbox"/>	355 mm	<input type="checkbox"/>
364 mm	<input type="checkbox"/>	375 mm	<input type="checkbox"/>	385 mm	<input type="checkbox"/>	405 mm	<input type="checkbox"/>	410 mm	<input type="checkbox"/>
Palettes									
ARP0559	<input type="checkbox"/> Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 240 mm)								
ARP0516	<input type="checkbox"/> Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 290 mm)								
ARP0517	<input type="checkbox"/> Palette monobloc réglable en hauteur et en angle (profondeur 240 mm, largeur 305 mm)								
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche									
ARP0539	<input type="checkbox"/> Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche								
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite									
ARP0549	<input type="checkbox"/> Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite								
Réglage des repose-jambes latéraux ergonomiques électriques									
Gauche	270 mm <input type="checkbox"/>	280 mm <input type="checkbox"/>	290 mm <input type="checkbox"/>	300 mm <input type="checkbox"/>	310 mm <input type="checkbox"/>	320 mm <input type="checkbox"/>	330 mm <input type="checkbox"/>	340 mm <input type="checkbox"/>	
	350 mm <input type="checkbox"/>	360 mm <input type="checkbox"/>	380 mm <input type="checkbox"/>	390 mm <input type="checkbox"/>	400 mm <input type="checkbox"/>	410 mm <input type="checkbox"/>	420 mm <input type="checkbox"/>	430 mm <input type="checkbox"/>	
Droite	270 mm <input type="checkbox"/>	280 mm <input type="checkbox"/>	290 mm <input type="checkbox"/>	300 mm <input type="checkbox"/>	310 mm <input type="checkbox"/>	320 mm <input type="checkbox"/>	330 mm <input type="checkbox"/>	340 mm <input type="checkbox"/>	
	350 mm <input type="checkbox"/>	360 mm <input type="checkbox"/>	380 mm <input type="checkbox"/>	390 mm <input type="checkbox"/>	400 mm <input type="checkbox"/>	410 mm <input type="checkbox"/>	420 mm <input type="checkbox"/>	430 mm <input type="checkbox"/>	
Réglage des repose-jambes latéraux renforcés Pivot Plus électriques									
Gauche	402 mm <input type="checkbox"/>	414 mm <input type="checkbox"/>	426 mm <input type="checkbox"/>	438 mm <input type="checkbox"/>	450 mm <input type="checkbox"/>	462 mm <input type="checkbox"/>	474 mm <input type="checkbox"/>		
Droite	402 mm <input type="checkbox"/>	414 mm <input type="checkbox"/>	426 mm <input type="checkbox"/>	438 mm <input type="checkbox"/>	450 mm <input type="checkbox"/>	462 mm <input type="checkbox"/>	474 mm <input type="checkbox"/>		
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX									
Commande principale									
ARP2205	◆ Manipulateur REM400 , avec écran couleur tactile de 3,5" et Bluetooth								
ARP2075	<input type="checkbox"/> Support Quad Link escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur								
ARP2076	<input type="checkbox"/> Support Quad Link escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur								
Doubles commandes - Double commande intuitive tierce-personne (ARP1645) NC avec porte-ventilateurs									
ARP2219	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne Compact LINX								
ARP1207	<input type="checkbox"/> Gauche								
ARP1208	<input type="checkbox"/> Droite								
Double commande Intuitive LINX									
ARP2245	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne Intuitive LINX								
ARP1221	<input type="checkbox"/> Gauche								
ARP1222	<input type="checkbox"/> Droite								
Commande au menton mo-Vis									
1590772	<input type="checkbox"/> Support de commande menton électrique mo-Vis® et multijoystick								
Accessoires prises de charge USB									
ARP2253	<input type="checkbox"/> Prises de charge USB - 2 prises USB								

Commande spéciale

Si commande spéciale, merci de l'indiquer ici :

OPTIONS**Porte-ventilateur (NC lift. Si un porte-ventilateur est choisi, le lift ne sera pas installé) (NC avec l'Aviva)**ARX2312 Porte-ventilateur, universelARX2314 Porte-ventilateur, trilogieARX2315 Porte-ventilateur, LTV Easy FitARX2313 Porte-bouteille O2