

Küschall®

FRMA

Küschall® K-SERIES



Yes, you can.®



Découvrez les Packs de
Positionnement Matrx et Vicair !

Découvrez nos nouvelles planches
de transfert (*En bas de la fiche
tarif*)

Prix public TTC (LPPR/PLV)

6 276,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



BP Bodypoint®

matrx®
SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT

meinholtz
developed by Transalpin

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)


Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Rigide
Référence d'achat :		Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Code client :		Potences	Fixes
Cachet du distributeur :		Dossier	Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
		Poids total*	7,8 kg
		Poids de transport*	5,1 kg
		Crash-testé	Oui (avec option DKA7600)
		Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
		Motorisation en option montée	alber e-motion
		Poids max utilisateur	130 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure
Commandes			
 Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com Les codes et montants LPPR/PLV			
Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.			
☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix			
Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.			
* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm			


Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
DKA0067	☐	küschall® K-Series® FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00
FABRICATION SPECIALE						
DKA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur demande de fabrication spéciale		
UKA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par UKA****				
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DKA0220	☐	Pack de positionnement Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DKA2300 à DKA2315) - Coussin Matrx Libra (DKA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points - Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DKA0230	☐	Pack de positionnement Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DKA2316 à DKA2357) - Coussin Matrx Libra (DKA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1410, 1420	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DKA0240	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DKA2316 à DKA2357) - Coussin Vicair Active O2 (DKA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
TYPE D'ASSISE						
Châssis						
DKA1040	☐	Châssis Aluminium , potences 75°	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	◆	◆	 Châssis 90° : 1070
DKA1050	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 75°	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	○	○	
DKA1060	☐	Châssis Aluminium 75° + 50 mm (longueur du châssis)	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	○	○	
DKA1070	☐	Châssis Aluminium , potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	○	○	
DKA1080	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	○	○	
DKA1090	☐	Châssis Aluminium 90° + 50 mm (longueur du châssis) - (désormais compatible roues avant 5")	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



Châssis 90° : 1070

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Suspensions en fonction du poids max utilisateur						
DKA1200	☐	40 - 65 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	○	○	
DKA1210	☐	65 - 85 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	○	○	
DKA1220	☐	85 - 100 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	○	○	
Largeur d'assise (SW)						
DKA1310	☐	320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 à 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○	○	
DKA1315	☐	340 mm	NC : 2300 à 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○	○	
DKA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DKA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1340	☐	440 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	○	○	
DKA1345	☐	460 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	○	○	
DKA1350	☐	480 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	○	○	
DKA1355	☐	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 27463210, 3230	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DKA1410	☐	350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740 à 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1420	☐	375 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1435	☐	400 mm		○	○	
DKA1450	☐	425 mm	NC : 2740, 2746	○	○	
DKA1465	☐	450 mm	NC : 2630, 2740, 2742	○	○	
DKA1475	☐	475 mm	NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748	○	○	
DKA1490	☐	500 mm	NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DKA1495	☐	525 mm	NC : 2610, 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Position du centre de gravité au choix, réglages sont toujours possible (SP)						
DKA1500	☐	Position 1 = 140 mm (la plus active)		○	○	
DKA1510	☐	Position 2 = 125 mm		○	○	
DKA1520	☐	Position 3 = 110 mm		◆	◆	
DKA1530	☐	Position 4 = 95 mm		○	○	
DKA1540	☐	Position 5 = 80 mm (la plus stable)		○	○	






Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Hauteur de dossier (BH)						
DKA1605	□	270 mm		○	○	
DKA1610	□	285 mm		○	○	
DKA1615	□	300 mm		○	○	
DKA1620	□	315 mm		○	○	
DKA1625	□	330 mm		○	○	
DKA1630	□	345 mm		○	○	
DKA1635	□	360 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1640	□	375 mm	NC : 2150	◆	◆	
DKA1645	□	390 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1650	□	405 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1655	□	420 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1660	□	435 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1665	□	450 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1670	□	465 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1675	□	480 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant						
DKA1740	□	450 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1745	□	460 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1750	□	470 mm		○	○	
DKA1755	□	480 mm		○	○	
DKA1760	□	490 mm		○	○	
DKA1765	□	500 mm		◆	◆	
DKA1770	□	510 mm		○	○	
DKA1775	□	520 mm		○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF)						
DKA1815	□	390 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	○	○	
DKA1820	□	400 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	○	○	
DKA1825	□	410 mm	NC : 3490, 3495	○	○	
DKA1830	□	420 mm		○	○	
DKA1835	□	430 mm		◆	◆	
DKA1840	□	440 mm		○	○	
DKA1845	□	450 mm		○	○	
DKA1850	□	460 mm		○	○	
DKA1855	□	470 mm		○	○	
DKA1860	□	480 mm		○	○	
DKA1865	□	490 mm	NC : 6410	○	○	
Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF - 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut) - cf tableau 2						
DKA1918	□	290 mm		○	○	
DKA1920	□	300 mm		○	○	
DKA1922	□	310 mm		○	○	
DKA1924	□	320 mm		○	○	
DKA1926	□	330 mm		○	○	
DKA1928	□	340 mm		○	○	
DKA1930	□	350 mm		○	○	
DKA1932	□	360 mm		○	○	
DKA1934	□	370 mm		○	○	
DKA1936	□	380 mm		○	○	
DKA1938	□	390 mm		○	○	
DKA1940	□	400 mm		○	○	
DKA1942	□	410 mm		○	○	
DKA1944	□	420 mm		○	○	
DKA1946	□	430 mm		◆	◆	
DKA1948	□	440 mm		○	○	
DKA1950	□	450 mm		○	○	
DKA1952	□	460 mm		○	○	
DKA1954	□	470 mm		○	○	
DKA1956	□	480 mm		○	○	

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
TYPE DE DOSSIER						
Montants de dossier						
DKA2000	☐	Aluminium	NC : SW 320 mm	◆	◆	
DKA2050	☐	Titane = - 80 g (avec poignées à pousser en aluminium)	NC : 2150, 2430, 7600	○	○	
Type de dossier						
DKA2100	☐	Standard	NC : 2240, 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2150	☐	Sans garniture de dossier , avec barre de rigidification surbaissée pour installation d'un dossier de positionnement rigide, hauteur des tubes de dossier 285 mm	NC : 2210, 2220, 2230, 2430	○	○	
Garniture de dossier						
DKA2200	☐	Standard		○	○	
DKA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2440 et SW > 420 mm / BH > 345 mm	○	○	
DKA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	○	○	
DKA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé		○	○	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UKA2241	☐	Jaune Fluo		113,74	120,00	
UKA2242	☐	Rose Fluo		113,74	120,00	
UKA2243	☐	Bleu		113,74	120,00	
UKA2244	☐	Blanc		113,74	120,00	
UKA2245	☐	Rouge		113,74	120,00	
UKA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UKA2246	☐	Smiley		170,62	180,00	
UKA2248	☐	Aventurier		170,62	180,00	
UKA2249	☐	Beauté Sakura		170,62	180,00	
UKA2250	☐	Cactus Souriant		170,62	180,00	
UKA2251	☐	Logo Kuscall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UKA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier						
UKA2253	☐	Smiley		132,70	140,00	
UKA2255	☐	Aventurier		132,70	140,00	
UKA2256	☐	Beauté Sakura		132,70	140,00	
UKA2257	☐	Cactus Souriant		132,70	140,00	
UKA2259	☐	Explosion de couleurs		132,70	140,00	
UKA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg						
DKA2300	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2305	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2310	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2315	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2316	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2317	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2318	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2320	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						



2230



2300, 2305, 2310, 2315

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2230



2300, 2305, 2310, 2315

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DKA2322	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2325	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2330	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2331	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2332	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2334	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2335	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2340	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2345	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2350	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2355	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2357	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure						
DKA2360	☐	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		○	○	
DKA2362	☐	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
DKA2364	☐	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		○	○	
DKA2366	☐	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		○	○	
DKA2368	☐	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		○	○	
DKA2370	☐	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		○	○	
DKA2372	☐	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DKA2400	☐	Sans poignée		◆	◆	
DKA2410	☐	Standards courtes		○	○	
DKA2420	☐	Standards longues		○	○	
DKA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : BH de 285 mm à 330 mm + 3480, 3480	○	○	
DKA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		○	○	
DKA2450	☐	Rabattables	NC : BH de 315 mm à 330 mm + 3480	○	○	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DKA2520	☐	78°		○	○	
DKA2540	☐	82°		◆	◆	
DKA2560	☐	86°		○	○	
DKA2580	☐	90°	DKA2590 ☐ 94°	○	○	
TOILE D'ASSISE						
DKA2600	☐	Standard avec bande scratch centrale - face douce		◆	◆	
DKA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○	
DKA2610	☐	Réglable en tension par scratch		○	○	
DKA2630	☐	Toile Air Light		○	○	
DKA2640	☐	Plaque d'assise rigide		○	○	
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture d'assise						
UKA2602	☐	Jaune Fluo		113,74	120,00	
UKA2603	☐	Rose Fluo		113,74	120,00	
UKA2604	☐	Bleu		113,74	120,00	
UKA2605	☐	Blanc		113,74	120,00	
UKA2606	☐	Rouge		113,74	120,00	
UKA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		
(4) code LPPR : 4954096 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						




2316 à 2331



2332 à 2357



2430 2450



Angle de dossier

BA



2600




2601




2610



2630

Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							
DKA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)	 2710  2720  2740 / 2742 / 2744 / 2746  2748  2750  2800
DKA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 425 mm	426,54	450,00	600,00 (5)	
DKA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	
DKA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	
DKA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	
DKA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	
DKA2748	☐	Coussin Matrx Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)	
DKA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	568,72	600,00	600,00 (5)	
Pochette d'assise							
DKA2800	☐	Pochette d'assise amovible		☐	☐		
Premier accessoire de positionnement pour coussin Flo-tech et Matrx, facultatif							
DKA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐		 2820  2830  2840  2850
DKA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐		
DKA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐		
DKA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐		
DKA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐		
Second accessoire de positionnement pour coussin Flo-tech et Matrx, facultatif							
DKA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐		
DKA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐		
DKA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐		
DKA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐		
DKA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐		
Base rigide							
DKA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	☐	☐		 2860
Pochette sous toile d'assise							
DKA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)		☐	☐		
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €							
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
REPOSE-PIEDS							
Repose-pieds / palette monobloc, réglable en hauteur							
DKA3200	☐	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		◆	◆	 3200	
DKA3210	☐	Repose-pieds en titane (-145 g)		○	○		
DKA3220	☐	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	○	○		
DKA3230	☐	Palette monobloc escamotable de côté avec barre de renfort	NC : 3290	○	○		
Socle plastique vissé pour repose-pieds							
DKA3290	☐	Socle plastique vissé pour repose-pieds		○	○	 3305	
Sangles							
DKA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆		
DKA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		○	○		
Palettes séparées avec barre de renfort (composite fixes ou carbone régl. en angle)							
	☐	Uniquement sur demande	délai de fabrication + 3 semaines	Sur devis		Sur devis (9)	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements							
DKA3405	☐	Relevables et rabattables sur l'assise, en composite		◆	◆	 3480	
DKA3420	☐	Relevables et rabattables sur l'assise, en carbone		○	○		
Garde-boue (+ 5 à 10 mm de largeur d'assise)							
DKA3440	☐	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 3495, 6553	○	○	 3490	
DKA3450	☐	Amovibles, en composite	NC : 3490, 3495, 6553	○	○		
Appui-bras							
DKA3480	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : BH < 315 mm + 2450, BH <315 + 2430, 6950	○	○		
Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)							
DKA3490	☐	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		○	○		
DKA3495	☐	Accoudoirs longs réglables en hauteur avec outils et amovibles		○	○		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION							
Coloris de châssis							
DKA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○		
DKA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○		
DKA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○		
DKA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○		
DKA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○		
DKA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		○	○		
DKA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		○	○		
DKA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		○	○		
DKA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		○	○	Délai supplémentaire + 15 jours	
DKA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		○	○		
DKA4170	☐	Orange Dynamite		○	○		
DKA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		○	○		
UKA4101	☐	Poli-miroir		696,68	735,00		
UKA4102	☐	Vert Pastel		750,71	792,00		
UKA4103	☐	Bleu Ciel		750,71	792,00		
UKA4104	☐	Prune		750,71	792,00		
UKA4105	☐	Saumon		750,71	792,00		
UKA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . ou - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		sur devis			
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis							

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Vernis céramique						
UKA4066	☐	Vernis céramique (Uniquement pour coloris UKA410*)		643,60	679,00	
Style de décalcomanie						
DKA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise		○	○	
DKA4195	☐	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	◆	
DKA4197	☐	Sans décalcomanie		○	○	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DKA4200	☐	Noir		○	○	
DKA4210	☐	Gris Foncé		○	○	
DKA4220	☐	Gris Clair		○	○	
DKA4230	☐	Rouge		○	○	
DKA4240	☐	Bleu		○	○	
DKA4250	☐	Doré		○	○	
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis						
UKA4252	☐	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4253	☐	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4254	☐	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4255	☐	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4256	☐	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA0009	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
Coloris de la décalcomanie Tag						
DKA4300	☐	Noir		○	○	
DKA4310	☐	Rouge		○	○	
Roues avant						
DKA5000	☐	3" x 24 mm - Supersport		○	○	
DKA5050	☐	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		◆	◆	
DKA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5150	☐	4" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DKA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DKA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
DKA5300	☐	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DKA5350	☐	5" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5400	☐	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DKA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DKA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
UNIQUE - Roues avant Froglegs anodisation colorée						
UKA5502	☐	Rose		○	110,00	
UKA5504	☐	Orange		○	110,00	
UKA5506	☐	Bleu		○	110,00	
UKA5507	☐	Violet Atomique		○	110,00	
UKA5508	☐	Rouge		○	110,00	
UKA5509	☐	Doré		○	110,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
UKA5510	☐	Roulements en céramique		○	○	
Position des roues arrière						
DKA6020	☐	Standard	NC : 6100 à 6140, 6230, 6240	◆	◆	
DKA6030	☐	Léger déport de roues arrière, uniquement pour positions 1, 2 et 3	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	○	○	
DKA6040	☐	Grand déport de roues arrière, noir pour positions de 1 à 5	NC : 6070	○	○	
Barre de carrossage (dénommée 1ère barre si déport de roues)						
DKA6050	☐	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
DKA6060	☐	Barre standard		◆	◆	
DKA6070	☐	Barre en carbone	NC : 6950	○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						



BOLD



TAG



5000




5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350



5050 / 5300



Pos. 1-3
Pos. 1-5



2ème barre
1ère barre



BOLD



TAG



5000




5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350



5050 / 5300



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Déport de roue arrière : Position de la 1ère barre (depuis l'avant)						
DKA6100	☐	1 (obligatoire pour l'utilisation d'une 2ème barre)		○	○	
DKA6110	☐	2	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6120	☐	3	NC : 6230, 6240	◆	◆	
DKA6130	☐	4	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6140	☐	5	NC : 6230, 6240	○	○	
Carrossage (de la 1ère barre si déport arrière)						
DKA6200	☐	0°	NC : 6270	○	○	
DKA6210	☐	3°		◆	◆	
DKA6220	☐	6°	NC : 6240, 6250, 6950	○	○	
Déport arrière : 2ème barre (en position 5 obligatoirement)						
DKA6230	☐	Barre standard	NC : 6500, 6950	○	○	
DKA6240	☐	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
Carrossage de la 2ème barre (3° max. de différence avec la 1ère barre / si l'une des barres = Vario-axe, l'autre 0° ou 3° obligatoirement)						
DKA6250	☐	0°		○	○	
DKA6260	☐	3°		○	○	
DKA6270	☐	6°		○	○	
Axes à demontage rapide Tétra-clip						
DKA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	○	○	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DKA6410	☐	24" - 600 mm		◆	◆	
DKA6420	☐	25" - 635 mm	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DKA6430	☐	26" - 660 mm	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240	○	○	
Type des roues arrière						
DKA6500	☐	Roues Actives 24" (<i>main-courante aluminium</i> - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24" NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆	
DKA6510	☐	<i>küschall moyeu Starec</i> (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24", 26"	○	○	
DKA6520	☐	<i>High Performance</i> (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25" NC : 6660	○	○	
DKA6550	☐	<i>Spinergy LXX</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tréssée) 600 g par roue	24", 25" NC : 6660, 6910	○	○	
UKA6551	☐	<i>Spinergy Lite Extreme LX</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"	1060,66	1119,00	
UKA6552	☐	<i>Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX</i> (jante, moyeu et croisé noir ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"	1140,28	1203,00	
UKA6553	☐	<i>Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX</i> (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"	1206,64	1273,00	



6300

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540



6300

Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD /
ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559
MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UKA6554	☐ Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"		1358,29	1433,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UKA6557	☐ Bleu			162,09	171,00	
UKA6558	☐ Doré			162,09	171,00	
UKA6559	☐ Vert			162,09	171,00	
UKA6560	☐ Orange			162,09	171,00	
UKA6561	☐ Rouge			162,09	171,00	
UKA6562	☐ Violet			162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
UKA6563	☐ Bleu			162,09	171,00	
UKA6564	☐ Doré			162,09	171,00	
UKA6565	☐ Gris			162,09	171,00	
UKA6566	☐ Vert			162,09	171,00	
UKA6567	☐ Orange			162,09	171,00	
UKA6568	☐ Rouge			162,09	171,00	
UKA6569	☐ Violet			162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
UKA6570	☐ Bleu			162,09	171,00	
UKA6571	☐ Vert			162,09	171,00	
UKA6572	☐ Orange			162,09	171,00	
UKA6573	☐ Rose Fluo			162,09	171,00	
UKA6574	☐ Rouge			162,09	171,00	
UKA6575	☐ Violet			162,09	171,00	
UKA6576	☐ Blanc			162,09	171,00	
UKA6577	☐ Jaune			162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
UKA6579	☐ Roulements en céramique			○	○	
Pneus arrière						
DKA6600	☐ Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"		◆	◆	
DKA6625	☐ Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	24", 25", 26"		○	○	
DKA6630	☐ Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"		○	○	
DKA6640	☐ Pneu moyenne pression à crampons 7 bar (110 psi)	24" NC : 7230		○	○	
DKA6655	☐ Bandage à crampons, noir	24" NC : 6680		○	○	
DKA6660	☐ Bandage noir	24" NC : 7230		○	○	
Mains-courantes						
DKA6700	☐ Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"		○	○	
DKA6710	☐ Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"		○	○	
DKA6720	☐ Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		○	○	
DKA6740	☐ Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		○	○	
DKA6750	☐ Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		○	○	
DKA6760	☐ Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		○	○	



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DKA6770	☐ Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		○	○	
DKA6775	☐ Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		○	○	
DKA6780	☐ Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25", 26"		◆	◆	
DKA6790	☐ Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"		○	○	
Protège-rayons, la paire						
DKA6900	☐ Transparent	24", 26"		○	○	
DKA6910	☐ Noir	24", 26"		○	○	
Motorisation alber						
DKA6950	☐ Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300		579,15	611,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
UNIQUE - Kits anodisation						
UKA6960	☐ Kit 1 : Fourches et cache-roulements			197,16	208,00	
UKA6961	☐ Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein			551,66	582,00	
UKA6962	☐ Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage			779,15	822,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UKA6963	☐ Rouge			○	○	
UKA6964	☐ Violet			○	○	
UKA6965	☐ Cuivre			○	○	
UKA6966	☐ Vert			○	○	
UKA6967	☐ Orange			○	○	
UKA6968	☐ Doré			○	○	
UKA6969	☐ Champagne			○	○	
UKA6970	☐ Rose Fluo			○	○	
UKA6971	☐ Bleu			○	○	
UKA6972	☐ Finition poli miroir			○	○	
Freins						
DKA7210	☐ Standards à pousser leviers courbés			◆	◆	
DKA7230	☐ Performance	NC : 7300		○	○	
DKA7240	☐ Actifs	NC : 7300		○	○	
DKA7250	☐ Actifs légers	NC : 7300		○	○	
Leviers de freins rallongés						
DKA7300	☐ Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)			○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-basculer						
DKA7500	☐ Droite			○	○	
DKA7510	☐ Gauche			○	○	
DKA7520	☐ Deux roulettes anti basculer			○	○	
Kit de transport						
DKA7600	☐ Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm		○	○	



6790 6760



7210 7230 7240



7250



7500 / 7520

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Ceintures						
DKA7800	☐	Ceinture à boucle		☐	☐	
DKA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DKA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DKA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptres						
DKA7900	☐	Montés sur les roues		☐	☐	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DKA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		☐	☐	
Porte-canne						
DKA8200	☐	Porte canne à droite		☐	☐	
DKA8210	☐	Porte canne à gauche		☐	☐	
Roues de transit						
DKA8300	☐	Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-bascule des deux côtés)		☐	☐	
Autres						
DKA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24", 25")		71,09	75,00	
DKA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DKA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DKA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	
ACCESSOIRES						
Planches de transfert						
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	NOUVEAU	146,92	155,00	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise.
6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820 / 7830



8300



8680



MH-H01



MH-T01



MH-O01



MH-N01



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise.
6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820 / 7830



8300



8680



MH-H01



MH-T01



MH-O01



MH-N01