

Catégorie Hors LPPR



PACK COMFORT

Transformez l'Action 3 NG RC Plus en véritable fauteuil de confort 6 roues léger et pliant

À partir de :
942,18 € TTC

Action®_{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

BP Bodypoint

matrix®
SCIENCE OF SEATING



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Fauteuil 6 roues, pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°
Roues motrices	centrales (meilleur accès aux mains-courantes)
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
Inclinaison d'assise	25° - position de repose (condamnabile)
Roues arrière	Supports articulés, 5", facilitant le 2 roues
Potences	Escamotables et amovibles
Freins	A tirer par câble (inédits !)
Poids total	A partir de 17,6 kg
Poids de transport	11,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1345)
Positionnement	Compatible avec les produits Matrix et Bodypoint
Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases



◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Invacare® <i>Action</i> ³ _{NG} RC Plus				Euros		
				Prix Public		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CEV0031	☐	Invacare® <i>Action</i> ³ _{NG} RC Plus - Dossier fixe	NC : Pack Comfort	893,06	942,18	
CEV0041	☐	Invacare® <i>Action</i> ³ _{NG} RC Plus - Dossier inclinable		935,39	986,84	
PACK COMFORT						
 Si vous cochez le Pack, merci de ne pas cocher les options individuellement						
CEV0060	☐	PACK COMFORT : Dossier inclinable par vérins hauteur 510 mm (0442) + coque de dossier rigide et amovible permettant le pliage du fauteuil + coussin de dossier Laguna (0490) + paire de repose-jambes (0520 + 0570) avec palettes réglables (0610 + 0630)	NC : 0180, 0220, 0930, 0935, 0936, 1345	233,57	246,42	
TYPES DE PROPULSION						
CEV0100	☐	Standard		◆	◆	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CEV0180	☐	380 mm	NC : 0442, 0545+0595, 0852, 0855, 1345	○	○	
CEV0190	☐	405 mm	NC : 0545+0595, 1345	○	○	
CEV0200	☐	430 mm	NC : 0853	◆	◆	
CEV0210	☐	455 mm	NC : 0853	○	○	
CEV0220	☐	480 mm	NC : 0442, 0853, 0854	○	○	
CEV0230	☐	505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	○	○	
Profondeur d'assise						
CEV0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CEV0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CEV0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	30,33	32,00	
Hauteur d'assise avant						
CEV0270	☐	485 mm - Uniquement avec roues 24"		○	○	
CEV0280	☐	460 mm - Uniquement avec roues 22"		◆	◆	
Toile d'assise						
CEV0330	☐	Nylon noir		◆	◆	
CEV0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○	
CEV0350	☐	Nylon noir rembourrée		30,33	32,00	
DOSSIER						
Type de dossier (hauteur de dossier 430 mm RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION et 510 mm RECOMMANDÉ POUR POSITION REPOS)						
CEV0410	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400mm	NC : 0490, 0491	◆	◆	
CEV0420	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0490, 0491	○	○	
CEV0442	☐	Inclinable par vérin 0° - 30° - hauteur 510 mm - Cannes courbées spécifiques - uniquement avec coussin de dossier Laguna ou Passad 2	NC : 0475, 0479, 0480, 0882, 1345, 1451	○	○	
CEV0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0490, 0491	◆	◆	
CEV0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0490, 0491	○	○	
Toile de dossier et dossiers rigides						
CEV0475	☐	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	
CEV0479	☐	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>		33,08	34,90	
CEV0480	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>		138,39	146,00	

Invacare® Action® ³ NG RC Plus				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
CEV0490	☐	Dossier rigide et amovible avec coussin de dossier Laguna - UNIQUEMENT AVEC 0442	NC : 1451	33,08	34,90	 0490
CEV0491	☐	Dossier rigide et amovible avec coussin de de dossier Passad 2 , maintien des épaules et du buste - UNIQUEMENT AVEC 0442	NC : 1451	33,08	34,90	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEV0510	☐	Potence à 80°		◆	◆	 0510 / 0560  0520 / 0570
CEV0520	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	
CEV0545	☐	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0930, -0936	140,28	148,00	
Potence gauche						
CEV0560	☐	Potence à 80°		◆	◆	 0545 / 0595  0610 / 0630 si potence 80°  0610 / 0630 si repose-jambe REA
CEV0570	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	
CEV0595	☐	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEV0600	☐	Fixe		◆	◆	 0610 / 0630 si repose-jambe REA
CEV0610	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEV0620	☐	Fixe		◆	◆	
CEV0630	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CEV0675	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil, découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique		◆	◆	 0675 / 0775
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CEV0775	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil, découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique		◆	◆	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CEV0849	☐	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante		-43,70	-46,10	 0849
CEV0853	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0878, 0879	○	○	
CEV0854	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	-11,37	-12,00	 0853 / 0854 0855 / 0856
CEV0855	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	-11,37	-12,00	

Invacare® Action ^{®3} NG RC Plus				Euros			
				Prix Public			
				HT	TTC		
CEV0856	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	☐	☐		
CEV0871	☐	Coussin Matrix Contour Visco NG épaisseur 100 mm		☒	☒		
Profondeur du coussin							
CEV0878	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐		
CEV0879	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐		
Autres options							
CEV0852	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00		
CEV0882	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00		
CEV0905	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907	☒	☒		
CEV0906	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907	199,05	210,00		
CEV0907	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de		217,06	229,00		
CEV0930	☐	Sangle appui-mollet		10,43	11,00		
CEV0935	☐	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	17,06	18,00		
CEV0936	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00		
COLORIS DE CHASSIS							
CEV0961	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐		
CEV0966	☐	Noir Mat		☐	☐		
CEV0969	☐	Rouge Mat		☐	☐		
CEV0974	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐		
CEV0991	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CEV0995	☐	Supports de fourche standard		☒	☒		
ROUES AVANT							
CEV1035	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		☐	☐		
CEV1050	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		☒	☒		
CEV1056	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		☐	☐		1050
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CEV1066	☐	22" - 560 mm	NC : 1260	☒	☒		
CEV1068	☐	24" - 600 mm	NC : 1261	☐	☐		
Type de roues arrière							
CEV1071	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		☒	☒		Standard
CEV1072	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		☐	☐		
Type de revêtement roues arrière							
CEV1082	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☒	☒		
CEV1084	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
CEV1088	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐		
s-tu							1"
CEV1140	☐	Aluminium anodisé		☒	☒		1.3/8"
Axes des roues motrices							1.3/8"
CEV1180	☐	A démontage rapide		☒	☒		1088
							1084
							1082

Invacare® Action® ³ _{NG} RC Plus				Euros			
				Prix Public			
				HT	TTC		
Position axes des roues centrales motrices et point de bascule							
CEV1195	☐	Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm)		◆	◆		
Pompe							
CEV1230	☐	Pompe et support		10,43	11,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CEV1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○		 1241
CEV1260	☐	Protège-rayons noirs, la paire (pour 24")	NC : 1261	165,88	175,00		
CEV1261	☐	Protège-rayons transparents, la paire (pour		165,88	175,00		
FREINS							
CEV1272	☐	Freins à tirer par câble		◆	◆		
OPTIONS DE SECURITE							
CEV1345	☐	Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0180, 0190	○	○		 1345 1360
CEV1360	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique		31,28	33,00		
OPTIONS							
CEV1451	☐	Tige porte-sérum et support		101,42	107,00		
RAMPES							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130