



Coussins d'assise Vicair®

€€

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Coussins d'assise

Les coussins Vicair O2 sont constitués de berlingots.
 Ils sont utilisables en institution ou à la maison à chaque fois que l'incontinence, la température de la peau ou l'humidité sont un problème pour l'utilisateur.
 Coussins respirants, légers et sans entretien.

Coussins lavables à 60°, berlingots inclus. Pas de sèche linge.

Type de coussin	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
Coussin Vicair® 4 - hauteur 80 mm - charlotte Respirante - poids max utilisateur : 250 kg	406,14 €	487,37 €
Coussin Vicair® 4 - hauteur 80 mm - charlotte Incontinence - poids max utilisateur : 250 kg	412,29 €	494,75 €
Coussin Vicair® Adjuster O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 250 kg	535,87 €	643,04 €
Coussin Vicair® Adjuster O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 250 kg	574,84 €	689,81 €
Coussin Vicair® Active O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 200 kg	601,11 €	721,33 €
Coussin Vicair® Active O2 - hauteur 90 mm - poids max utilisateur : 200 kg	661,22 €	793,46 €
Coussin Vicair® Vector O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 250 kg	651,03 €	781,24 €
Coussin Vicair® Vector O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 250 kg	718,85 €	862,62 €
Coussin Vicair® Xtra O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 500 kg	706,29 €	847,55 €
Coussin Vicair® Adjuster 12 O2 - hauteur 120 mm - poids max utilisateur : 250 kg	703,25 €	843,90 €
Coussin Vicair® Centre O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 250 kg	635,61 €	762,73 €
Coussin Vicair® Junior O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 100 kg	535,00 €	642,00 €
Coussin Vicair® Liberty Basic - hauteur 60 mm - sans housse - poids max utilisateur : 150 kg	145,69 €	174,83 €
Coussin Vicair® Liberty Basic - hauteur 60 mm - housse Comfair ou housse Incontinence - poids max utilisateur : 150 kg	184,62 €	221,54 €
Coussin Vicair® Liberty Profile - hauteur 60 mm - housse Comfair ou housse Incontinence - poids max utilisateur : 150 kg	213,77 €	256,52 €
Coussin Vicair® Liberty TC - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 150 kg	170,00 €	204,00 €

+ 0,17€ éco-participation par coussin

Vicair® 4

Hauteur 80 mm - Charlotte Comfair
 Poids max utilisateur : 250 kg



□ : STANDARD

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm	500 mm
400 mm	FOR/CC/4040 □	□	□	□	□
430 mm	□	FOR/CC/4343 □	□	□	□
450 mm	□	□	FOR/CC/4545 □	□	□
480 mm	□	□	□	FOR/CC/4848 □	□
500 mm	□	□	□	□	FOR/CC/5050 □

Hauteur 80 mm - Charlotte Incontinence
 Poids max utilisateur : 250 kg

□ : STANDARD

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm	500 mm
400 mm	FOR/CI/4040 □	□	□	□	□
430 mm	□	FOR/CI/4343 □	□	□	□
450 mm	□	□	FOR/CI/4545 □	□	□
480 mm	□	□	□	FOR/CI/4848 □	□
500 mm	□	□	□	□	FOR/CI/5050 □

Vicair® Adjuster O2



Hauteur 60 mm - Housse Comfair

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL +270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/CC/3535 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/3835 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4035 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD6/CC/3538 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/3838 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4038 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD6/CC/3540 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/3840 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4040 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD6/CC/3543 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/3843 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4043 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD6/CC/3545 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/3845 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4045 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD6/CC/3548 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/3848 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4048 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD6/CC/3550 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/3850 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4050 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD6/CC/3553 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/3853 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4053 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4353 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/CC/4535 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4835 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5035 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD6/CC/4538 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4838 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5038 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD6/CC/4540 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4840 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5040 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD6/CC/4543 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4843 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5043 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD6/CC/4545 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4845 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5045 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD6/CC/4548 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4848 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5048 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD6/CC/4550 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4850 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5050 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD6/CC/4553 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/4853 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5053 <input type="checkbox"/>	OAD6/CC/5353 <input type="checkbox"/>

Hauteur 100 mm - Housse Comfair

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/CC/3535 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3835 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4035 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4335 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4535 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4835 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD10/CC/3538 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3838 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4038 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4338 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4538 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4838 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD10/CC/3540 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3840 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4040 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4340 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4540 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4840 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD10/CC/3543 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3843 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4043 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4343 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4543 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4843 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD10/CC/3545 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3845 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4045 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4345 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4545 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4845 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD10/CC/3548 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3848 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4048 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4348 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4548 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4848 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD10/CC/3550 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3850 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4050 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4350 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4550 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4850 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD10/CC/3553 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3853 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4053 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4353 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4553 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4853 <input type="checkbox"/>
550 mm	OAD10/CC/3555 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3855 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4055 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4355 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4555 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4855 <input type="checkbox"/>
580 mm	OAD10/CC/3558 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3858 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4058 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4358 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4558 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4858 <input type="checkbox"/>
600 mm	OAD10/CC/3560 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/3860 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4060 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4360 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4560 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/4860 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD10/CC/5035 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5335 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5535 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5835 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6035 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD10/CC/5038 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5338 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5538 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5838 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6038 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD10/CC/5040 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5340 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5540 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5840 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6040 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD10/CC/5043 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5343 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5543 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5843 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6043 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD10/CC/5045 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5345 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5545 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5845 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6045 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD10/CC/5048 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5348 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5548 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5848 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6048 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD10/CC/5050 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5350 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5550 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5850 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6050 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD10/CC/5053 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5353 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5553 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5853 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6053 <input type="checkbox"/>
550 mm	OAD10/CC/5055 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5355 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5555 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5855 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6055 <input type="checkbox"/>
580 mm	OAD10/CC/5058 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5358 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5558 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5858 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6058 <input type="checkbox"/>
600 mm	OAD10/CC/5060 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5360 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5560 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/5860 <input type="checkbox"/>	OAD10/CC/6060 <input type="checkbox"/>

Vicair® Adjuster O2



Hauteur 60 mm - Housse Incontinence

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/Ci/3535 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/3835 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4035 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD6/Ci/3538 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/3838 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4038 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD6/Ci/3540 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/3840 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4040 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD6/Ci/3543 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/3843 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4043 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD6/Ci/3545 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/3845 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4045 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD6/Ci/3548 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/3848 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4048 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD6/Ci/3550 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/3850 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4050 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD6/Ci/3553 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/3853 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4053 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4353 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/Ci/4535 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4835 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5035 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD6/Ci/4538 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4838 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5038 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD6/Ci/4540 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4840 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5040 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD6/Ci/4543 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4843 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5043 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD6/Ci/4545 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4845 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5045 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD6/Ci/4548 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4848 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5048 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD6/Ci/4550 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4850 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5050 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD6/Ci/4553 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/4853 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5053 <input type="checkbox"/>	OAD6/Ci/5353 <input type="checkbox"/>

Hauteur 100 mm - Housse Incontinence

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/Ci/3535 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3835 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4035 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4335 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4535 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4835 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD10/Ci/3538 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3838 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4038 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4338 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4538 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4838 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD10/Ci/3540 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3840 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4040 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4340 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4540 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4840 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD10/Ci/3543 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3843 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4043 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4343 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4543 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4843 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD10/Ci/3545 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3845 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4045 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4345 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4545 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4845 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD10/Ci/3548 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3848 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4048 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4348 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4548 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4848 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD10/Ci/3550 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3850 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4050 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4350 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4550 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4850 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD10/Ci/3553 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3853 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4053 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4353 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4553 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4853 <input type="checkbox"/>
550 mm	OAD10/Ci/3555 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3855 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4055 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4355 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4555 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4855 <input type="checkbox"/>
580 mm	OAD10/Ci/3558 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3858 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4058 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4358 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4558 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4858 <input type="checkbox"/>
600 mm	OAD10/Ci/3560 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/3860 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4060 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4360 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4560 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/4860 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD10/Ci/5035 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5335 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5535 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5835 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6035 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD10/Ci/5038 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5338 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5538 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5838 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6038 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD10/Ci/5040 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5340 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5540 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5840 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6040 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD10/Ci/5043 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5343 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5543 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5843 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6043 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD10/Ci/5045 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5345 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5545 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5845 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6045 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD10/Ci/5048 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5348 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5548 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5848 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6048 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD10/Ci/5050 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5350 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5550 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5850 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6050 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD10/Ci/5053 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5353 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5553 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5853 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6053 <input type="checkbox"/>
550 mm	OAD10/Ci/5055 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5355 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5555 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5855 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6055 <input type="checkbox"/>
580 mm	OAD10/Ci/5058 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5358 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5558 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5858 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6058 <input type="checkbox"/>
600 mm	OAD10/Ci/5060 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5360 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5560 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/5860 <input type="checkbox"/>	OAD10/Ci/6060 <input type="checkbox"/>

Vicair® Adjuster O2



Hauteur 60 mm - Deux housses type Charlotte

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/TP/3535 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/3835 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4035 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD6/TP/3538 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/3838 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4038 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD6/TP/3540 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/3840 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4040 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD6/TP/3543 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/3843 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4043 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD6/TP/3545 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/3845 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4045 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD6/TP/3548 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/3848 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4048 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD6/TP/3550 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/3850 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4050 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD6/TP/3553 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/3853 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4053 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4353 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/TP/4535 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4835 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5035 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD6/TP/4538 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4838 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5038 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD6/TP/4540 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4840 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5040 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD6/TP/4543 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4843 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5043 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD6/TP/4545 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4845 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5045 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD6/TP/4548 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4848 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5048 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD6/TP/4550 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4850 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5050 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD6/TP/4553 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/4853 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5053 <input type="checkbox"/>	OAD6/TP/5353 <input type="checkbox"/>

Hauteur 100 mm - Deux housses type Charlotte

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/TP/3535 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3835 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4035 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4335 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4535 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4835 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD10/TP/3538 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3838 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4038 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4338 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4538 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4838 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD10/TP/3540 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3840 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4040 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4340 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4540 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4840 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD10/TP/3543 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3843 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4043 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4343 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4543 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4843 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD10/TP/3545 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3845 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4045 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4345 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4545 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4845 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD10/TP/3548 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3848 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4048 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4348 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4548 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4848 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD10/TP/3550 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3850 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4050 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4350 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4550 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4850 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD10/TP/3553 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3853 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4053 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4353 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4553 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4853 <input type="checkbox"/>
550 mm	OAD10/TP/3555 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3855 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4055 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4355 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4555 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4855 <input type="checkbox"/>
580 mm	OAD10/TP/3558 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3858 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4058 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4358 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4558 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4858 <input type="checkbox"/>
600 mm	OAD10/TP/3560 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/3860 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4060 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4360 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4560 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/4860 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD10/TP/5035 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5335 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5535 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5835 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6035 <input type="checkbox"/>
380 mm	OAD10/TP/5038 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5338 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5538 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5838 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6038 <input type="checkbox"/>
400 mm	OAD10/TP/5040 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5340 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5540 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5840 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6040 <input type="checkbox"/>
430 mm	OAD10/TP/5043 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5343 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5543 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5843 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6043 <input type="checkbox"/>
450 mm	OAD10/TP/5045 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5345 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5545 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5845 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6045 <input type="checkbox"/>
480 mm	OAD10/TP/5048 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5348 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5548 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5848 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6048 <input type="checkbox"/>
500 mm	OAD10/TP/5050 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5350 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5550 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5850 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6050 <input type="checkbox"/>
530 mm	OAD10/TP/5053 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5353 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5553 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5853 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6053 <input type="checkbox"/>
550 mm	OAD10/TP/5055 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5355 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5555 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5855 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6055 <input type="checkbox"/>
580 mm	OAD10/TP/5058 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5358 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5558 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5858 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6058 <input type="checkbox"/>
600 mm	OAD10/TP/5060 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5360 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5560 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/5860 <input type="checkbox"/>	OAD10/TP/6060 <input type="checkbox"/>

Vicair® Active O2



Hauteur 60 mm

Poids max utilisateur : 200 kg

: STANDARD

: SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OCT6/3535 <input type="checkbox"/>	OCT6/3835 <input type="checkbox"/>	OCT6/4035 <input type="checkbox"/>	OCT6/4335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OCT6/3538 <input type="checkbox"/>	OCT6/3838 <input type="checkbox"/>	OCT6/4038 <input type="checkbox"/>	OCT6/4338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OCT6/3540 <input type="checkbox"/>	OCT6/3840 <input type="checkbox"/>	OCT6/4040 <input type="checkbox"/>	OCT6/4340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OCT6/3543 <input type="checkbox"/>	OCT6/3843 <input type="checkbox"/>	OCT6/4043 <input type="checkbox"/>	OCT6/4343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OCT6/3545 <input type="checkbox"/>	OCT6/3845 <input type="checkbox"/>	OCT6/4045 <input type="checkbox"/>	OCT6/4345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OCT6/3548 <input type="checkbox"/>	OCT6/3848 <input type="checkbox"/>	OCT6/4048 <input type="checkbox"/>	OCT6/4348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OCT6/3550 <input type="checkbox"/>	OCT6/3850 <input type="checkbox"/>	OCT6/4050 <input type="checkbox"/>	OCT6/4350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OCT6/3553 <input type="checkbox"/>	OCT6/3853 <input type="checkbox"/>	OCT6/4053 <input type="checkbox"/>	OCT6/4353 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OCT6/4535 <input type="checkbox"/>	OCT6/4835 <input type="checkbox"/>	OCT6/5035 <input type="checkbox"/>	OCT6/5335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OCT6/4538 <input type="checkbox"/>	OCT6/4838 <input type="checkbox"/>	OCT6/5038 <input type="checkbox"/>	OCT6/5338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OCT6/4540 <input type="checkbox"/>	OCT6/4840 <input type="checkbox"/>	OCT6/5040 <input type="checkbox"/>	OCT6/5340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OCT6/4543 <input type="checkbox"/>	OCT6/4843 <input type="checkbox"/>	OCT6/5043 <input type="checkbox"/>	OCT6/5343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OCT6/4545 <input type="checkbox"/>	OCT6/4845 <input type="checkbox"/>	OCT6/5045 <input type="checkbox"/>	OCT6/5345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OCT6/4548 <input type="checkbox"/>	OCT6/4848 <input type="checkbox"/>	OCT6/5048 <input type="checkbox"/>	OCT6/5348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OCT6/4550 <input type="checkbox"/>	OCT6/4850 <input type="checkbox"/>	OCT6/5050 <input type="checkbox"/>	OCT6/5350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OCT6/4553 <input type="checkbox"/>	OCT6/4853 <input type="checkbox"/>	OCT6/5053 <input type="checkbox"/>	OCT6/5353 <input type="checkbox"/>

Hauteur 90 mm

Poids max utilisateur : 200 kg

: STANDARD

: SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCT9/3535 <input type="checkbox"/>	OCT9/3835 <input type="checkbox"/>	OCT9/4035 <input type="checkbox"/>	OCT9/4335 <input type="checkbox"/>	OCT9/4535 <input type="checkbox"/>	OCT9/4835 <input type="checkbox"/>
380 mm	OCT9/3538 <input type="checkbox"/>	OCT9/3838 <input type="checkbox"/>	OCT9/4038 <input type="checkbox"/>	OCT9/4338 <input type="checkbox"/>	OCT9/4538 <input type="checkbox"/>	OCT9/4838 <input type="checkbox"/>
400 mm	OCT9/3540 <input type="checkbox"/>	OCT9/3840 <input type="checkbox"/>	OCT9/4040 <input type="checkbox"/>	OCT9/4340 <input type="checkbox"/>	OCT9/4540 <input type="checkbox"/>	OCT9/4840 <input type="checkbox"/>
430 mm	OCT9/3543 <input type="checkbox"/>	OCT9/3843 <input type="checkbox"/>	OCT9/4043 <input type="checkbox"/>	OCT9/4343 <input type="checkbox"/>	OCT9/4543 <input type="checkbox"/>	OCT9/4843 <input type="checkbox"/>
450 mm	OCT9/3545 <input type="checkbox"/>	OCT9/3845 <input type="checkbox"/>	OCT9/4045 <input type="checkbox"/>	OCT9/4345 <input type="checkbox"/>	OCT9/4545 <input type="checkbox"/>	OCT9/4845 <input type="checkbox"/>
480 mm	OCT9/3548 <input type="checkbox"/>	OCT9/3848 <input type="checkbox"/>	OCT9/4048 <input type="checkbox"/>	OCT9/4348 <input type="checkbox"/>	OCT9/4548 <input type="checkbox"/>	OCT9/4848 <input type="checkbox"/>
500 mm	OCT9/3550 <input type="checkbox"/>	OCT9/3850 <input type="checkbox"/>	OCT9/4050 <input type="checkbox"/>	OCT9/4350 <input type="checkbox"/>	OCT9/4550 <input type="checkbox"/>	OCT9/4850 <input type="checkbox"/>
530 mm	OCT9/3553 <input type="checkbox"/>	OCT9/3853 <input type="checkbox"/>	OCT9/4053 <input type="checkbox"/>	OCT9/4353 <input type="checkbox"/>	OCT9/4553 <input type="checkbox"/>	OCT9/4853 <input type="checkbox"/>
550 mm	OCT9/3555 <input type="checkbox"/>	OCT9/3855 <input type="checkbox"/>	OCT9/4055 <input type="checkbox"/>	OCT9/4355 <input type="checkbox"/>	OCT9/4555 <input type="checkbox"/>	OCT9/4855 <input type="checkbox"/>
580 mm	OCT9/3558 <input type="checkbox"/>	OCT9/3858 <input type="checkbox"/>	OCT9/4058 <input type="checkbox"/>	OCT9/4358 <input type="checkbox"/>	OCT9/4558 <input type="checkbox"/>	OCT9/4858 <input type="checkbox"/>
600 mm	OCT9/3560 <input type="checkbox"/>	OCT9/3860 <input type="checkbox"/>	OCT9/4060 <input type="checkbox"/>	OCT9/4360 <input type="checkbox"/>	OCT9/4560 <input type="checkbox"/>	OCT9/4860 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCT9/5035 <input type="checkbox"/>	OCT9/5335 <input type="checkbox"/>	OCT9/5535 <input type="checkbox"/>	OCT9/5835 <input type="checkbox"/>	OCT9/6035 <input type="checkbox"/>
380 mm	OCT9/5038 <input type="checkbox"/>	OCT9/5338 <input type="checkbox"/>	OCT9/5538 <input type="checkbox"/>	OCT9/5838 <input type="checkbox"/>	OCT9/6038 <input type="checkbox"/>
400 mm	OCT9/5040 <input type="checkbox"/>	OCT9/5340 <input type="checkbox"/>	OCT9/5540 <input type="checkbox"/>	OCT9/5840 <input type="checkbox"/>	OCT9/6040 <input type="checkbox"/>
430 mm	OCT9/5043 <input type="checkbox"/>	OCT9/5343 <input type="checkbox"/>	OCT9/5543 <input type="checkbox"/>	OCT9/5843 <input type="checkbox"/>	OCT9/6043 <input type="checkbox"/>
450 mm	OCT9/5045 <input type="checkbox"/>	OCT9/5345 <input type="checkbox"/>	OCT9/5545 <input type="checkbox"/>	OCT9/5845 <input type="checkbox"/>	OCT9/6045 <input type="checkbox"/>
480 mm	OCT9/5048 <input type="checkbox"/>	OCT9/5348 <input type="checkbox"/>	OCT9/5548 <input type="checkbox"/>	OCT9/5848 <input type="checkbox"/>	OCT9/6048 <input type="checkbox"/>
500 mm	OCT9/5050 <input type="checkbox"/>	OCT9/5350 <input type="checkbox"/>	OCT9/5550 <input type="checkbox"/>	OCT9/5850 <input type="checkbox"/>	OCT9/6050 <input type="checkbox"/>
530 mm	OCT9/5053 <input type="checkbox"/>	OCT9/5353 <input type="checkbox"/>	OCT9/5553 <input type="checkbox"/>	OCT9/5853 <input type="checkbox"/>	OCT9/6053 <input type="checkbox"/>
550 mm	OCT9/5055 <input type="checkbox"/>	OCT9/5355 <input type="checkbox"/>	OCT9/5555 <input type="checkbox"/>	OCT9/5855 <input type="checkbox"/>	OCT9/6055 <input type="checkbox"/>
580 mm	OCT9/5058 <input type="checkbox"/>	OCT9/5358 <input type="checkbox"/>	OCT9/5558 <input type="checkbox"/>	OCT9/5858 <input type="checkbox"/>	OCT9/6058 <input type="checkbox"/>
600 mm	OCT9/5060 <input type="checkbox"/>	OCT9/5360 <input type="checkbox"/>	OCT9/5560 <input type="checkbox"/>	OCT9/5860 <input type="checkbox"/>	OCT9/6060 <input type="checkbox"/>

Vicair® Vector O2



Hauteur 60 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/CC/3535 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/3835 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4035 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR6/CC/3538 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/3838 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4038 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR6/CC/3540 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/3840 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4040 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR6/CC/3543 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/3843 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4043 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR6/CC/3545 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/3845 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4045 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR6/CC/3548 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/3848 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4048 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR6/CC/3550 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/3850 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4050 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR6/CC/3553 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/3853 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4053 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4353 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/CC/4535 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4835 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5035 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR6/CC/4538 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4838 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5038 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR6/CC/4540 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4840 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5040 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR6/CC/4543 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4843 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5043 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR6/CC/4545 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4845 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5045 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR6/CC/4548 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4848 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5048 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR6/CC/4550 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4850 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5050 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR6/CC/4553 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/4853 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5053 <input type="checkbox"/>	OVR6/CC/5353 <input type="checkbox"/>

Hauteur 100 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/CC/3535 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3835 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4035 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4335 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4535 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4835 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR10/CC/3538 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3838 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4038 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4338 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4538 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4838 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR10/CC/3540 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3840 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4040 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4340 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4540 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4840 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR10/CC/3543 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3843 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4043 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4343 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4543 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4843 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR10/CC/3545 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3845 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4045 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4345 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4545 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4845 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR10/CC/3548 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3848 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4048 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4348 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4548 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4848 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR10/CC/3550 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3850 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4050 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4350 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4550 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4850 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR10/CC/3553 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3853 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4053 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4353 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4553 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4853 <input type="checkbox"/>
550 mm	OVR10/CC/3555 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3855 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4055 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4355 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4555 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4855 <input type="checkbox"/>
580 mm	OVR10/CC/3558 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3858 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4058 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4358 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4558 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4858 <input type="checkbox"/>
600 mm	OVR10/CC/3560 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/3860 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4060 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4360 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4560 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/4860 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OVR10/CC/5035 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5335 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5535 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5835 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6035 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR10/CC/5038 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5338 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5538 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5838 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6038 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR10/CC/5040 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5340 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5540 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5840 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6040 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR10/CC/5043 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5343 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5543 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5843 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6043 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR10/CC/5045 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5345 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5545 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5845 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6045 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR10/CC/5048 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5348 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5548 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5848 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6048 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR10/CC/5050 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5350 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5550 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5850 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6050 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR10/CC/5053 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5353 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5553 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5853 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6053 <input type="checkbox"/>
550 mm	OVR10/CC/5055 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5355 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5555 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5855 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6055 <input type="checkbox"/>
580 mm	OVR10/CC/5058 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5358 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5558 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5858 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6058 <input type="checkbox"/>
600 mm	OVR10/CC/5060 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5360 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5560 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/5860 <input type="checkbox"/>	OVR10/CC/6060 <input type="checkbox"/>

Vicair® Vector O2



Hauteur 60 mm - Housse Incontinence

Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/Ci/3535 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/3835 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4035 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR6/Ci/3538 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/3838 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4038 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR6/Ci/3540 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/3840 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4040 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR6/Ci/3543 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/3843 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4043 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR6/Ci/3545 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/3845 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4045 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR6/Ci/3548 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/3848 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4048 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR6/Ci/3550 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/3850 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4050 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR6/Ci/3553 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/3853 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4053 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4353 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/Ci/4535 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4835 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5035 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR6/Ci/4538 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4838 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5038 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR6/Ci/4540 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4840 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5040 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR6/Ci/4543 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4843 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5043 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR6/Ci/4545 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4845 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5045 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR6/Ci/4548 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4848 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5048 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR6/Ci/4550 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4850 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5050 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR6/Ci/4553 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/4853 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5053 <input type="checkbox"/>	OVR6/Ci/5353 <input type="checkbox"/>

Hauteur 100 mm - Housse Incontinence

Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/Ci/3535 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3835 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4035 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4335 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4535 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4835 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR10/Ci/3538 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3838 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4038 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4338 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4538 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4838 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR10/Ci/3540 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3840 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4040 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4340 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4540 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4840 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR10/Ci/3543 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3843 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4043 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4343 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4543 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4843 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR10/Ci/3545 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3845 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4045 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4345 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4545 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4845 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR10/Ci/3548 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3848 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4048 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4348 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4548 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4848 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR10/Ci/3550 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3850 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4050 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4350 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4550 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4850 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR10/Ci/3553 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3853 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4053 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4353 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4553 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4853 <input type="checkbox"/>
550 mm	OVR10/Ci/3555 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3855 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4055 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4355 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4555 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4855 <input type="checkbox"/>
580 mm	OVR10/Ci/3558 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3858 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4058 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4358 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4558 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4858 <input type="checkbox"/>
600 mm	OVR10/Ci/3560 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/3860 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4060 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4360 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4560 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/4860 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OVR10/Ci/5035 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5335 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5535 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5835 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6035 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR10/Ci/5038 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5338 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5538 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5838 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6038 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR10/Ci/5040 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5340 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5540 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5840 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6040 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR10/Ci/5043 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5343 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5543 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5843 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6043 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR10/Ci/5045 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5345 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5545 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5845 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6045 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR10/Ci/5048 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5348 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5548 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5848 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6048 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR10/Ci/5050 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5350 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5550 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5850 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6050 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR10/Ci/5053 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5353 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5553 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5853 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6053 <input type="checkbox"/>
550 mm	OVR10/Ci/5055 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5355 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5555 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5855 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6055 <input type="checkbox"/>
580 mm	OVR10/Ci/5058 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5358 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5558 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5858 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6058 <input type="checkbox"/>
600 mm	OVR10/Ci/5060 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5360 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5560 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/5860 <input type="checkbox"/>	OVR10/Ci/6060 <input type="checkbox"/>

Vicair® Vector O2



Hauteur 60 mm - Deux housses type Charlotte

Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/TP/3535 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/3835 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4035 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR6/TP/3538 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/3838 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4038 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR6/TP/3540 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/3840 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4040 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR6/TP/3543 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/3843 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4043 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR6/TP/3545 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/3845 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4045 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR6/TP/3548 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/3848 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4048 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR6/TP/3550 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/3850 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4050 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR6/TP/3553 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/3853 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4053 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4353 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/TP/4535 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4835 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5035 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5335 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR6/TP/4538 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4838 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5038 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5338 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR6/TP/4540 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4840 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5040 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5340 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR6/TP/4543 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4843 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5043 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5343 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR6/TP/4545 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4845 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5045 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5345 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR6/TP/4548 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4848 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5048 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5348 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR6/TP/4550 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4850 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5050 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5350 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR6/TP/4553 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/4853 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5053 <input type="checkbox"/>	OVR6/TP/5353 <input type="checkbox"/>

Hauteur 100 mm - Deux housses type Charlotte

Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/TP/3535 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3835 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4035 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4335 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4535 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4835 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR10/TP/3538 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3838 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4038 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4338 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4538 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4838 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR10/TP/3540 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3840 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4040 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4340 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4540 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4840 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR10/TP/3543 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3843 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4043 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4343 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4543 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4843 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR10/TP/3545 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3845 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4045 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4345 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4545 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4845 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR10/TP/3548 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3848 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4048 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4348 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4548 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4848 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR10/TP/3550 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3850 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4050 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4350 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4550 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4850 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR10/TP/3553 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3853 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4053 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4353 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4553 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4853 <input type="checkbox"/>
550 mm	OVR10/TP/3555 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3855 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4055 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4355 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4555 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4855 <input type="checkbox"/>
580 mm	OVR10/TP/3558 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3858 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4058 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4358 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4558 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4858 <input type="checkbox"/>
600 mm	OVR10/TP/3560 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/3860 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4060 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4360 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4560 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/4860 <input type="checkbox"/>

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OVR10/TP/5035 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5335 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5535 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5835 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6035 <input type="checkbox"/>
380 mm	OVR10/TP/5038 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5338 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5538 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5838 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6038 <input type="checkbox"/>
400 mm	OVR10/TP/5040 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5340 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5540 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5840 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6040 <input type="checkbox"/>
430 mm	OVR10/TP/5043 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5343 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5543 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5843 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6043 <input type="checkbox"/>
450 mm	OVR10/TP/5045 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5345 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5545 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5845 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6045 <input type="checkbox"/>
480 mm	OVR10/TP/5048 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5348 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5548 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5848 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6048 <input type="checkbox"/>
500 mm	OVR10/TP/5050 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5350 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5550 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5850 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6050 <input type="checkbox"/>
530 mm	OVR10/TP/5053 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5353 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5553 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5853 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6053 <input type="checkbox"/>
550 mm	OVR10/TP/5055 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5355 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5555 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5855 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6055 <input type="checkbox"/>
580 mm	OVR10/TP/5058 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5358 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5558 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5858 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6058 <input type="checkbox"/>
600 mm	OVR10/TP/5060 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5360 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5560 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/5860 <input type="checkbox"/>	OVR10/TP/6060 <input type="checkbox"/>

Vicair® Xxtra O2



Hauteur 100 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 500 kg

 : STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	
450 mm	OBA/CC/5545 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6045 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6545 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7045 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7545 <input type="checkbox"/>	
500 mm	OBA/CC/5550 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6050 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6550 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7050 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7550 <input type="checkbox"/>	
550 mm	OBA/CC/5555 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6055 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6555 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7055 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7555 <input type="checkbox"/>	
600 mm	OBA/CC/5560 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6060 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6560 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7060 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7560 <input type="checkbox"/>	
650 mm	OBA/CC/5565 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6065 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6565 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7065 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7565 <input type="checkbox"/>	
700 mm	OBA/CC/5570 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6070 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6570 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7070 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7570 <input type="checkbox"/>	
750 mm	OBA/CC/5575 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6075 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/6575 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7075 <input type="checkbox"/>	OBA/CC/7575 <input type="checkbox"/>	

Hauteur 100 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 500 kg

 : STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	
450 mm	OBA/CI/5545 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6045 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6545 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7045 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7545 <input type="checkbox"/>	
500 mm	OBA/CI/5550 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6050 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6550 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7050 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7550 <input type="checkbox"/>	
550 mm	OBA/CI/5555 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6055 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6555 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7055 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7555 <input type="checkbox"/>	
600 mm	OBA/CI/5560 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6060 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6560 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7060 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7560 <input type="checkbox"/>	
650 mm	OBA/CI/5565 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6065 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6565 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7065 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7565 <input type="checkbox"/>	
700 mm	OBA/CI/5570 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6070 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6570 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7070 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7570 <input type="checkbox"/>	
750 mm	OBA/CI/5575 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6075 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/6575 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7075 <input type="checkbox"/>	OBA/CI/7575 <input type="checkbox"/>	

Hauteur 100 mm - Deux housses type Charlotte
Poids max utilisateur : 500 kg

 : STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	
450 mm	OBA/TP/5545 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6045 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6545 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7045 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7545 <input type="checkbox"/>	
500 mm	OBA/TP/5550 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6050 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6550 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7050 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7550 <input type="checkbox"/>	
550 mm	OBA/TP/5555 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6055 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6555 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7055 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7555 <input type="checkbox"/>	
600 mm	OBA/TP/5560 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6060 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6560 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7060 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7560 <input type="checkbox"/>	
650 mm	OBA/TP/5565 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6065 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6565 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7065 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7565 <input type="checkbox"/>	
700 mm	OBA/TP/5570 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6070 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6570 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7070 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7570 <input type="checkbox"/>	
750 mm	OBA/TP/5575 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6075 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/6575 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7075 <input type="checkbox"/>	OBA/TP/7575 <input type="checkbox"/>	

Vicair® Adjuster 12 O2



Hauteur 120 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/CC/3535	OAD12/CC/3835	OAD12/CC/4035	OAD12/CC/4335	OAD12/CC/4535	OAD12/CC/4835
380 mm	OAD12/CC/3538	OAD12/CC/3838	OAD12/CC/4038	OAD12/CC/4338	OAD12/CC/4538	OAD12/CC/4838
400 mm	OAD12/CC/3540	OAD12/CC/3840	OAD12/CC/4040	OAD12/CC/4340	OAD12/CC/4540	OAD12/CC/4840
430 mm	OAD12/CC/3543	OAD12/CC/3843	OAD12/CC/4043	OAD12/CC/4343	OAD12/CC/4543	OAD12/CC/4843
450 mm	OAD12/CC/3545	OAD12/CC/3845	OAD12/CC/4045	OAD12/CC/4345	OAD12/CC/4545	OAD12/CC/4845
480 mm	OAD12/CC/3548	OAD12/CC/3848	OAD12/CC/4048	OAD12/CC/4348	OAD12/CC/4548	OAD12/CC/4848
500 mm	OAD12/CC/3550	OAD12/CC/3850	OAD12/CC/4050	OAD12/CC/4350	OAD12/CC/4550	OAD12/CC/4850
530 mm	OAD12/CC/3553	OAD12/CC/3853	OAD12/CC/4053	OAD12/CC/4353	OAD12/CC/4553	OAD12/CC/4853
550 mm	OAD12/CC/3555	OAD12/CC/3855	OAD12/CC/4055	OAD12/CC/4355	OAD12/CC/4555	OAD12/CC/4855
580 mm	OAD12/CC/3558	OAD12/CC/3858	OAD12/CC/4058	OAD12/CC/4358	OAD12/CC/4558	OAD12/CC/4858
600 mm	OAD12/CC/3560	OAD12/CC/3860	OAD12/CC/4060	OAD12/CC/4360	OAD12/CC/4560	OAD12/CC/4860

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/CC/5035	OAD12/CC/5335	OAD12/CC/5535	OAD12/CC/5835	OAD12/CC/6035
380 mm	OAD12/CC/5038	OAD12/CC/5338	OAD12/CC/5538	OAD12/CC/5838	OAD12/CC/6038
400 mm	OAD12/CC/5040	OAD12/CC/5340	OAD12/CC/5540	OAD12/CC/5840	OAD12/CC/6040
430 mm	OAD12/CC/5043	OAD12/CC/5343	OAD12/CC/5543	OAD12/CC/5843	OAD12/CC/6043
450 mm	OAD12/CC/5045	OAD12/CC/5345	OAD12/CC/5545	OAD12/CC/5845	OAD12/CC/6045
480 mm	OAD12/CC/5048	OAD12/CC/5348	OAD12/CC/5548	OAD12/CC/5848	OAD12/CC/6048
500 mm	OAD12/CC/5050	OAD12/CC/5350	OAD12/CC/5550	OAD12/CC/5850	OAD12/CC/6050
530 mm	OAD12/CC/5053	OAD12/CC/5353	OAD12/CC/5553	OAD12/CC/5853	OAD12/CC/6053
550 mm	OAD12/CC/5055	OAD12/CC/5355	OAD12/CC/5555	OAD12/CC/5855	OAD12/CC/6055
580 mm	OAD12/CC/5058	OAD12/CC/5358	OAD12/CC/5558	OAD12/CC/5858	OAD12/CC/6058
600 mm	OAD12/CC/5060	OAD12/CC/5360	OAD12/CC/5560	OAD12/CC/5860	OAD12/CC/6060

Hauteur 120 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/CI/3535	OAD12/CI/3835	OAD12/CI/4035	OAD12/CI/4335	OAD12/CI/4535	OAD12/CI/4835
380 mm	OAD12/CI/3538	OAD12/CI/3838	OAD12/CI/4038	OAD12/CI/4338	OAD12/CI/4538	OAD12/CI/4838
400 mm	OAD12/CI/3540	OAD12/CI/3840	OAD12/CI/4040	OAD12/CI/4340	OAD12/CI/4540	OAD12/CI/4840
430 mm	OAD12/CI/3543	OAD12/CI/3843	OAD12/CI/4043	OAD12/CI/4343	OAD12/CI/4543	OAD12/CI/4843
450 mm	OAD12/CI/3545	OAD12/CI/3845	OAD12/CI/4045	OAD12/CI/4345	OAD12/CI/4545	OAD12/CI/4845
480 mm	OAD12/CI/3548	OAD12/CI/3848	OAD12/CI/4048	OAD12/CI/4348	OAD12/CI/4548	OAD12/CI/4848
500 mm	OAD12/CI/3550	OAD12/CI/3850	OAD12/CI/4050	OAD12/CI/4350	OAD12/CI/4550	OAD12/CI/4850
530 mm	OAD12/CI/3553	OAD12/CI/3853	OAD12/CI/4053	OAD12/CI/4353	OAD12/CI/4553	OAD12/CI/4853
550 mm	OAD12/CI/3555	OAD12/CI/3855	OAD12/CI/4055	OAD12/CI/4355	OAD12/CI/4555	OAD12/CI/4855
580 mm	OAD12/CI/3558	OAD12/CI/3858	OAD12/CI/4058	OAD12/CI/4358	OAD12/CI/4558	OAD12/CI/4858
600 mm	OAD12/CI/3560	OAD12/CI/3860	OAD12/CI/4060	OAD12/CI/4360	OAD12/CI/4560	OAD12/CI/4860

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/CI/5035	OAD12/CI/5335	OAD12/CI/5535	OAD12/CI/5835	OAD12/CI/6035
380 mm	OAD12/CI/5038	OAD12/CI/5338	OAD12/CI/5538	OAD12/CI/5838	OAD12/CI/6038
400 mm	OAD12/CI/5040	OAD12/CI/5340	OAD12/CI/5540	OAD12/CI/5840	OAD12/CI/6040
430 mm	OAD12/CI/5043	OAD12/CI/5343	OAD12/CI/5543	OAD12/CI/5843	OAD12/CI/6043
450 mm	OAD12/CI/5045	OAD12/CI/5345	OAD12/CI/5545	OAD12/CI/5845	OAD12/CI/6045
480 mm	OAD12/CI/5048	OAD12/CI/5348	OAD12/CI/5548	OAD12/CI/5848	OAD12/CI/6048
500 mm	OAD12/CI/5050	OAD12/CI/5350	OAD12/CI/5550	OAD12/CI/5850	OAD12/CI/6050
530 mm	OAD12/CI/5053	OAD12/CI/5353	OAD12/CI/5553	OAD12/CI/5853	OAD12/CI/6053
550 mm	OAD12/CI/5055	OAD12/CI/5355	OAD12/CI/5555	OAD12/CI/5855	OAD12/CI/6055
580 mm	OAD12/CI/5058	OAD12/CI/5358	OAD12/CI/5558	OAD12/CI/5858	OAD12/CI/6058
600 mm	OAD12/CI/5060	OAD12/CI/5360	OAD12/CI/5560	OAD12/CI/5860	OAD12/CI/6060

Vicair® Adjuster 12 O2



Hauteur 120 mm - Deux housses type Charlotte
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD
 : SPÉCIAL + 180 € HT
 : SPÉCIAL + 270 € HT
 AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/TP/3535	OAD12/TP/3835	OAD12/TP/4035	OAD12/TP/4335	OAD12/TP/4535	OAD12/TP/4835
380 mm	OAD12/TP/3538	OAD12/TP/3838	OAD12/TP/4038	OAD12/TP/4338	OAD12/TP/4538	OAD12/TP/4838
400 mm	OAD12/TP/3540	OAD12/TP/3840	OAD12/TP/4040	OAD12/TP/4340	OAD12/TP/4540	OAD12/TP/4840
430 mm	OAD12/TP/3543	OAD12/TP/3843	OAD12/TP/4043	OAD12/TP/4343	OAD12/TP/4543	OAD12/TP/4843
450 mm	OAD12/TP/3545	OAD12/TP/3845	OAD12/TP/4045	OAD12/TP/4345	OAD12/TP/4545	OAD12/TP/4845
480 mm	OAD12/TP/3548	OAD12/TP/3848	OAD12/TP/4048	OAD12/TP/4348	OAD12/TP/4548	OAD12/TP/4848
500 mm	OAD12/TP/3550	OAD12/TP/3850	OAD12/TP/4050	OAD12/TP/4350	OAD12/TP/4550	OAD12/TP/4850
530 mm	OAD12/TP/3553	OAD12/TP/3853	OAD12/TP/4053	OAD12/TP/4353	OAD12/TP/4553	OAD12/TP/4853
550 mm	OAD12/TP/3555	OAD12/TP/3855	OAD12/TP/4055	OAD12/TP/4355	OAD12/TP/4555	OAD12/TP/4855
580 mm	OAD12/TP/3558	OAD12/TP/3858	OAD12/TP/4058	OAD12/TP/4358	OAD12/TP/4558	OAD12/TP/4858
600 mm	OAD12/TP/3560	OAD12/TP/3860	OAD12/TP/4060	OAD12/TP/4360	OAD12/TP/4560	OAD12/TP/4860

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/TP/5035	OAD12/TP/5335	OAD12/TP/5535	OAD12/TP/5835	OAD12/TP/6035
380 mm	OAD12/TP/5038	OAD12/TP/5338	OAD12/TP/5538	OAD12/TP/5838	OAD12/TP/6038
400 mm	OAD12/TP/5040	OAD12/TP/5340	OAD12/TP/5540	OAD12/TP/5840	OAD12/TP/6040
430 mm	OAD12/TP/5043	OAD12/TP/5343	OAD12/TP/5543	OAD12/TP/5843	OAD12/TP/6043
450 mm	OAD12/TP/5045	OAD12/TP/5345	OAD12/TP/5545	OAD12/TP/5845	OAD12/TP/6045
480 mm	OAD12/TP/5048	OAD12/TP/5348	OAD12/TP/5548	OAD12/TP/5848	OAD12/TP/6048
500 mm	OAD12/TP/5050	OAD12/TP/5350	OAD12/TP/5550	OAD12/TP/5850	OAD12/TP/6050
530 mm	OAD12/TP/5053	OAD12/TP/5353	OAD12/TP/5553	OAD12/TP/5853	OAD12/TP/6053
550 mm	OAD12/TP/5055	OAD12/TP/5355	OAD12/TP/5555	OAD12/TP/5855	OAD12/TP/6055
580 mm	OAD12/TP/5058	OAD12/TP/5358	OAD12/TP/5558	OAD12/TP/5858	OAD12/TP/6058
600 mm	OAD12/TP/5060	OAD12/TP/5360	OAD12/TP/5560	OAD12/TP/5860	OAD12/TP/6060

Vicair® Centre O2



Hauteur 100 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD
 : SPÉCIAL + 180 € HT
 : SPÉCIAL + 270 € HT
 AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/CC/3535	OCR/CC/3835	OCR/CC/4035	OCR/CC/4335	OCR/CC/4535	OCR/CC/4835
380 mm	OCR/CC/3538	OCR/CC/3838	OCR/CC/4038	OCR/CC/4338	OCR/CC/4538	OCR/CC/4838
400 mm	OCR/CC/3540	OCR/CC/3840	OCR/CC/4040	OCR/CC/4340	OCR/CC/4540	OCR/CC/4840
430 mm	OCR/CC/3543	OCR/CC/3843	OCR/CC/4043	OCR/CC/4343	OCR/CC/4543	OCR/CC/4843
450 mm	OCR/CC/3545	OCR/CC/3845	OCR/CC/4045	OCR/CC/4345	OCR/CC/4545	OCR/CC/4845
480 mm	OCR/CC/3548	OCR/CC/3848	OCR/CC/4048	OCR/CC/4348	OCR/CC/4548	OCR/CC/4848
500 mm	OCR/CC/3550	OCR/CC/3850	OCR/CC/4050	OCR/CC/4350	OCR/CC/4550	OCR/CC/4850
530 mm	OCR/CC/3553	OCR/CC/3853	OCR/CC/4053	OCR/CC/4353	OCR/CC/4553	OCR/CC/4853
550 mm	OCR/CC/3555	OCR/CC/3855	OCR/CC/4055	OCR/CC/4355	OCR/CC/4555	OCR/CC/4855
580 mm	OCR/CC/3558	OCR/CC/3858	OCR/CC/4058	OCR/CC/4358	OCR/CC/4558	OCR/CC/4858
600 mm	OCR/CC/3560	OCR/CC/3860	OCR/CC/4060	OCR/CC/4360	OCR/CC/4560	OCR/CC/4860

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/CC/5035	OCR/CC/5335	OCR/CC/5535	OCR/CC/5835	OCR/CC/6035
380 mm	OCR/CC/5038	OCR/CC/5338	OCR/CC/5538	OCR/CC/5838	OCR/CC/6038
400 mm	OCR/CC/5040	OCR/CC/5340	OCR/CC/5540	OCR/CC/5840	OCR/CC/6040
430 mm	OCR/CC/5043	OCR/CC/5343	OCR/CC/5543	OCR/CC/5843	OCR/CC/6043
450 mm	OCR/CC/5045	OCR/CC/5345	OCR/CC/5545	OCR/CC/5845	OCR/CC/6045
480 mm	OCR/CC/5048	OCR/CC/5348	OCR/CC/5548	OCR/CC/5848	OCR/CC/6048
500 mm	OCR/CC/5050	OCR/CC/5350	OCR/CC/5550	OCR/CC/5850	OCR/CC/6050
530 mm	OCR/CC/5053	OCR/CC/5353	OCR/CC/5553	OCR/CC/5853	OCR/CC/6053
550 mm	OCR/CC/5055	OCR/CC/5355	OCR/CC/5555	OCR/CC/5855	OCR/CC/6055
580 mm	OCR/CC/5058	OCR/CC/5358	OCR/CC/5558	OCR/CC/5858	OCR/CC/6058
600 mm	OCR/CC/5060	OCR/CC/5360	OCR/CC/5560	OCR/CC/5860	OCR/CC/6060

Vicair® Centre O2



Hauteur 100 mm - Housse Incontinence

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/CI/3535	OCR/CI/3835	OCR/CI/4035	OCR/CI/4335	OCR/CI/4535	OCR/CI/4835
380 mm	OCR/CI/3538	OCR/CI/3838	OCR/CI/4038	OCR/CI/4338	OCR/CI/4538	OCR/CI/4838
400 mm	OCR/CI/3540	OCR/CI/3840	OCR/CI/4040	OCR/CI/4340	OCR/CI/4540	OCR/CI/4840
430 mm	OCR/CI/3543	OCR/CI/3843	OCR/CI/4043	OCR/CI/4343	OCR/CI/4543	OCR/CI/4843
450 mm	OCR/CI/3545	OCR/CI/3845	OCR/CI/4045	OCR/CI/4345	OCR/CI/4545	OCR/CI/4845
480 mm	OCR/CI/3548	OCR/CI/3848	OCR/CI/4048	OCR/CI/4348	OCR/CI/4548	OCR/CI/4848
500 mm	OCR/CI/3550	OCR/CI/3850	OCR/CI/4050	OCR/CI/4350	OCR/CI/4550	OCR/CI/4850
530 mm	OCR/CI/3553	OCR/CI/3853	OCR/CI/4053	OCR/CI/4353	OCR/CI/4553	OCR/CI/4853
550 mm	OCR/CI/3555	OCR/CI/3855	OCR/CI/4055	OCR/CI/4355	OCR/CI/4555	OCR/CI/4855
580 mm	OCR/CI/3558	OCR/CI/3858	OCR/CI/4058	OCR/CI/4358	OCR/CI/4558	OCR/CI/4858
600 mm	OCR/CI/3560	OCR/CI/3860	OCR/CI/4060	OCR/CI/4360	OCR/CI/4560	OCR/CI/4860

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/CI/5035	OCR/CI/5335	OCR/CI/5535	OCR/CI/5835	OCR/CI/6035
380 mm	OCR/CI/5038	OCR/CI/5338	OCR/CI/5538	OCR/CI/5838	OCR/CI/6038
400 mm	OCR/CI/5040	OCR/CI/5340	OCR/CI/5540	OCR/CI/5840	OCR/CI/6040
430 mm	OCR/CI/5043	OCR/CI/5343	OCR/CI/5543	OCR/CI/5843	OCR/CI/6043
450 mm	OCR/CI/5045	OCR/CI/5345	OCR/CI/5545	OCR/CI/5845	OCR/CI/6045
480 mm	OCR/CI/5048	OCR/CI/5348	OCR/CI/5548	OCR/CI/5848	OCR/CI/6048
500 mm	OCR/CI/5050	OCR/CI/5350	OCR/CI/5550	OCR/CI/5850	OCR/CI/6050
530 mm	OCR/CI/5053	OCR/CI/5353	OCR/CI/5553	OCR/CI/5853	OCR/CI/6053
550 mm	OCR/CI/5055	OCR/CI/5355	OCR/CI/5555	OCR/CI/5855	OCR/CI/6055
580 mm	OCR/CI/5058	OCR/CI/5358	OCR/CI/5558	OCR/CI/5858	OCR/CI/6058
600 mm	OCR/CI/5060	OCR/CI/5360	OCR/CI/5560	OCR/CI/5860	OCR/CI/6060

Hauteur 100 mm - Deux housses type Charlotte

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/TP/3535	OCR/TP/3835	OCR/TP/4035	OCR/TP/4335	OCR/TP/4535	OCR/TP/4835
380 mm	OCR/TP/3538	OCR/TP/3838	OCR/TP/4038	OCR/TP/4338	OCR/TP/4538	OCR/TP/4838
400 mm	OCR/TP/3540	OCR/TP/3840	OCR/TP/4040	OCR/TP/4340	OCR/TP/4540	OCR/TP/4840
430 mm	OCR/TP/3543	OCR/TP/3843	OCR/TP/4043	OCR/TP/4343	OCR/TP/4543	OCR/TP/4843
450 mm	OCR/TP/3545	OCR/TP/3845	OCR/TP/4045	OCR/TP/4345	OCR/TP/4545	OCR/TP/4845
480 mm	OCR/TP/3548	OCR/TP/3848	OCR/TP/4048	OCR/TP/4348	OCR/TP/4548	OCR/TP/4848
500 mm	OCR/TP/3550	OCR/TP/3850	OCR/TP/4050	OCR/TP/4350	OCR/TP/4550	OCR/TP/4850
530 mm	OCR/TP/3553	OCR/TP/3853	OCR/TP/4053	OCR/TP/4353	OCR/TP/4553	OCR/TP/4853
550 mm	OCR/TP/3555	OCR/TP/3855	OCR/TP/4055	OCR/TP/4355	OCR/TP/4555	OCR/TP/4855
580 mm	OCR/TP/3558	OCR/TP/3858	OCR/TP/4058	OCR/TP/4358	OCR/TP/4558	OCR/TP/4858
600 mm	OCR/TP/3560	OCR/TP/3860	OCR/TP/4060	OCR/TP/4360	OCR/TP/4560	OCR/TP/4860

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/TP/5035	OCR/TP/5335	OCR/TP/5535	OCR/TP/5835	OCR/TP/6035
380 mm	OCR/TP/5038	OCR/TP/5338	OCR/TP/5538	OCR/TP/5838	OCR/TP/6038
400 mm	OCR/TP/5040	OCR/TP/5340	OCR/TP/5540	OCR/TP/5840	OCR/TP/6040
430 mm	OCR/TP/5043	OCR/TP/5343	OCR/TP/5543	OCR/TP/5843	OCR/TP/6043
450 mm	OCR/TP/5045	OCR/TP/5345	OCR/TP/5545	OCR/TP/5845	OCR/TP/6045
480 mm	OCR/TP/5048	OCR/TP/5348	OCR/TP/5548	OCR/TP/5848	OCR/TP/6048
500 mm	OCR/TP/5050	OCR/TP/5350	OCR/TP/5550	OCR/TP/5850	OCR/TP/6050
530 mm	OCR/TP/5053	OCR/TP/5353	OCR/TP/5553	OCR/TP/5853	OCR/TP/6053
550 mm	OCR/TP/5055	OCR/TP/5355	OCR/TP/5555	OCR/TP/5855	OCR/TP/6055
580 mm	OCR/TP/5058	OCR/TP/5358	OCR/TP/5558	OCR/TP/5858	OCR/TP/6058
600 mm	OCR/TP/5060	OCR/TP/5360	OCR/TP/5560	OCR/TP/5860	OCR/TP/6060

Vicair® Junior O2

Hauteur 60 mm - Housse Comfair

Poids max utilisateur : 100 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE



Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm	
250 mm	OJVR/CC/2525 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/2825 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3025 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3325 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3525 <input type="checkbox"/>	
280 mm	OJVR/CC/2528 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/2828 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3028 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3328 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3528 <input type="checkbox"/>	
300 mm	OJVR/CC/2530 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/2830 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3030 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3330 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3530 <input type="checkbox"/>	
330 mm	OJVR/CC/2533 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/2833 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3033 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3333 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3533 <input type="checkbox"/>	
350 mm	OJVR/CC/2535 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/2835 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3035 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3335 <input type="checkbox"/>	OJVR/CC/3535 <input type="checkbox"/>	

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence

Poids max utilisateur : 100 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm	
250 mm	OJVR/CI/2525 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/2825 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3025 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3325 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3525 <input type="checkbox"/>	
280 mm	OJVR/CI/2528 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/2828 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3028 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3328 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3528 <input type="checkbox"/>	
300 mm	OJVR/CI/2530 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/2830 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3030 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3330 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3530 <input type="checkbox"/>	
330 mm	OJVR/CI/2533 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/2833 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3033 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3333 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3533 <input type="checkbox"/>	
350 mm	OJVR/CI/2535 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/2835 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3035 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3335 <input type="checkbox"/>	OJVR/CI/3535 <input type="checkbox"/>	

Hauteur 60 mm - Deux housses type Charlotte

Poids max utilisateur : 100 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm	
250 mm	OJVR/TP/2525 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/2825 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3025 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3325 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3525 <input type="checkbox"/>	
280 mm	OJVR/TP/2528 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/2828 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3028 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3328 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3528 <input type="checkbox"/>	
300 mm	OJVR/TP/2530 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/2830 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3030 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3330 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3530 <input type="checkbox"/>	
330 mm	OJVR/TP/2533 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/2833 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3033 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3333 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3533 <input type="checkbox"/>	
350 mm	OJVR/TP/2535 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/2835 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3035 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3335 <input type="checkbox"/>	OJVR/TP/3535 <input type="checkbox"/>	

Vicair® Liberty Basic



Hauteur 60 mm - Sans housse
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LBA/4540 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430 mm	<input type="checkbox"/>	LBA/4343 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450 mm	LBA/4045 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LBA/4545 <input type="checkbox"/>	LBA/5045 <input type="checkbox"/>
500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LBA/4550 <input type="checkbox"/>	LBA/5050 <input type="checkbox"/>

Hauteur 60 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LBA/CK/4040 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LBA/CK/4540 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430 mm	<input type="checkbox"/>	LBA/CK/4343 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450 mm	LBA/CK/4045 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LBA/CK/4545 <input type="checkbox"/>	LBA/CK/5045 <input type="checkbox"/>
500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LBA/CK/4550 <input type="checkbox"/>	LBA/CK/5050 <input type="checkbox"/>

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 100 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	LBA/IN/4040 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LBA/IN/4540 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
380 mm	<input type="checkbox"/>	LBA/IN/4343 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400 mm	LBA/IN/4045 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LBA/IN/4545 <input type="checkbox"/>	LBA/IN/5045 <input type="checkbox"/>
430 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LBA/IN/4550 <input type="checkbox"/>	LBA/IN/5050 <input type="checkbox"/>

Vicair® Liberty Profile



Hauteur 60 mm - Housse AX
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LPR/AX/4040 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LPR/AX/4540 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430 mm	<input type="checkbox"/>	LPR/AX/4343 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450 mm	LPR/AX/4045 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LPR/AX/4545 <input type="checkbox"/>	LPR/AX/5045 <input type="checkbox"/>
500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LPR/AX/4550 <input type="checkbox"/>	LPR/AX/5050 <input type="checkbox"/>

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LPR/IN/4040 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LPR/IN/4540 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430 mm	<input type="checkbox"/>	LPR/IN/4343 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450 mm	LPR/IN/4045 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LPR/IN/4545 <input type="checkbox"/>	LPR/IN/5045 <input type="checkbox"/>
500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LPR/IN/4550 <input type="checkbox"/>	LPR/IN/5050 <input type="checkbox"/>

Vicair® Liberty Toilet



Hauteur 60 mm
Poids max utilisateur : 150 kg

Taille 1	430 x 430 mm	LTC/1	<input type="checkbox"/>
Taille 2	500 x 450 mm	LTC/2	<input type="checkbox"/>