



Coussins d'assise Vicair®

C€

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Coussins d'assise

Les coussins Vicair O2 sont constitués de berlingots.
Ils sont utilisables en institution ou à la maison à chaque fois que l'incontinence, la température de la peau ou l'humidité sont un problème pour l'utilisateur.
Coussins respirants, légers et sans entretien.

Coussins lavables à 60°, berlingots inclus. Pas de sèche linge.

Disponibles sur les modèles des fauteuils Action et Confort REA.

	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
Type de coussin		
Coussin Vicair® 4 - hauteur 80 mm - charlotte Respirante - poids max utilisateur : 250 kg	☐ 406,14 €	487,37 €
Coussin Vicair® 4 - hauteur 80 mm - charlotte Incontinence - poids max utilisateur : 250 kg	☐ 412,29 €	494,75 €
Coussin Vicair® Adjuster O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐ 535,87 €	643,04 €
Coussin Vicair® Adjuster O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐ 574,84 €	689,81 €
Coussin Vicair® Active O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 200 kg	☐ 601,11 €	721,33 €
Coussin Vicair® Active O2 - hauteur 90 mm - poids max utilisateur : 200 kg	☐ 661,22 €	793,46 €
Coussin Vicair® Vector O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐ 651,03 €	781,24 €
Coussin Vicair® Vector O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐ 718,85 €	862,62 €
Coussin Vicair® Xtra O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 500 kg	☐ 706,29 €	847,55 €
Coussin Vicair® Adjuster 12 O2 - hauteur 120 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐ 703,25 €	843,90 €
Coussin Vicair® Centre O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐ 635,61 €	762,73 €
Coussin Vicair® Junior O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 100 kg	☐ 535,00 €	642,00 €
Coussin Vicair® Liberty Basic - hauteur 60 mm - sans housse - poids max utilisateur : 150 kg	☐ 145,69 €	174,83 €
Coussin Vicair® Liberty Basic - hauteur 60 mm - housse Comfair ou housse Incontinence - poids max utilisateur : 150 kg	☐ 184,62 €	221,54 €
Coussin Vicair® Liberty Profile - hauteur 60 mm - housse Comfair ou housse Incontinence - poids max utilisateur : 150 kg	☐ 213,77 €	256,52 €
Coussin Vicair® Liberty TC - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 150 kg	☐ 170,00 €	204,00 €
+ 0,17€ éco-participation par coussin		

Vicair® 4

Hauteur 80 mm - Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

☐ : STANDARD



Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm	500 mm
400 mm	FOR/CC/4040 ☐	☐	☐	☐	☐
430 mm	☐	FOR/CC/4343 ☐	☐	☐	☐
450 mm	☐	☐	FOR/CC/4545 ☐	☐	☐
480 mm	☐	☐	☐	FOR/CC/4848 ☐	☐
500 mm	☐	☐	☐	☐	FOR/CC/5050 ☐

Hauteur 80 mm - Charlotte Incontinence
Poids max utilisateur : 250 kg

☐ : STANDARD

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm	500 mm
400 mm	FOR/CI/4040 ☐	☐	☐	☐	☐
430 mm	☐	FOR/CI/4343 ☐	☐	☐	☐
450 mm	☐	☐	FOR/CI/4545 ☐	☐	☐
480 mm	☐	☐	☐	FOR/CI/4848 ☐	☐
500 mm	☐	☐	☐	☐	FOR/CI/5050 ☐

Vicair® Adjuster O2



Hauteur 60 mm - Housse Comfair

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL +270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/CC/3535 ☐	OAD6/CC/3835 ☐	OAD6/CC/4035 ☐	OAD6/CC/4335 ☐
380 mm	OAD6/CC/3538 ☐	OAD6/CC/3838 ☐	OAD6/CC/4038 ☐	OAD6/CC/4338 ☐
400 mm	OAD6/CC/3540 ☐	OAD6/CC/3840 ☐	OAD6/CC/4040 ☐	OAD6/CC/4340 ☐
430 mm	OAD6/CC/3543 ☐	OAD6/CC/3843 ☐	OAD6/CC/4043 ☐	OAD6/CC/4343 ☐
450 mm	OAD6/CC/3545 ☐	OAD6/CC/3845 ☐	OAD6/CC/4045 ☐	OAD6/CC/4345 ☐
480 mm	OAD6/CC/3548 ☐	OAD6/CC/3848 ☐	OAD6/CC/4048 ☐	OAD6/CC/4348 ☐
500 mm	OAD6/CC/3550 ☐	OAD6/CC/3850 ☐	OAD6/CC/4050 ☐	OAD6/CC/4350 ☐
530 mm	OAD6/CC/3553 ☐	OAD6/CC/3853 ☐	OAD6/CC/4053 ☐	OAD6/CC/4353 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/CC/4535 ☐	OAD6/CC/4835 ☐	OAD6/CC/5035 ☐	OAD6/CC/5335 ☐
380 mm	OAD6/CC/4538 ☐	OAD6/CC/4838 ☐	OAD6/CC/5038 ☐	OAD6/CC/5338 ☐
400 mm	OAD6/CC/4540 ☐	OAD6/CC/4840 ☐	OAD6/CC/5040 ☐	OAD6/CC/5340 ☐
430 mm	OAD6/CC/4543 ☐	OAD6/CC/4843 ☐	OAD6/CC/5043 ☐	OAD6/CC/5343 ☐
450 mm	OAD6/CC/4545 ☐	OAD6/CC/4845 ☐	OAD6/CC/5045 ☐	OAD6/CC/5345 ☐
480 mm	OAD6/CC/4548 ☐	OAD6/CC/4848 ☐	OAD6/CC/5048 ☐	OAD6/CC/5348 ☐
500 mm	OAD6/CC/4550 ☐	OAD6/CC/4850 ☐	OAD6/CC/5050 ☐	OAD6/CC/5350 ☐
530 mm	OAD6/CC/4553 ☐	OAD6/CC/4853 ☐	OAD6/CC/5053 ☐	OAD6/CC/5353 ☐

Hauteur 100 mm - Housse Comfair

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/CC/3535 ☐	OAD10/CC/3835 ☐	OAD10/CC/4035 ☐	OAD10/CC/4335 ☐	OAD10/CC/4535 ☐	OAD10/CC/4835 ☐
380 mm	OAD10/CC/3538 ☐	OAD10/CC/3838 ☐	OAD10/CC/4038 ☐	OAD10/CC/4338 ☐	OAD10/CC/4538 ☐	OAD10/CC/4838 ☐
400 mm	OAD10/CC/3540 ☐	OAD10/CC/3840 ☐	OAD10/CC/4040 ☐	OAD10/CC/4340 ☐	OAD10/CC/4540 ☐	OAD10/CC/4840 ☐
430 mm	OAD10/CC/3543 ☐	OAD10/CC/3843 ☐	OAD10/CC/4043 ☐	OAD10/CC/4343 ☐	OAD10/CC/4543 ☐	OAD10/CC/4843 ☐
450 mm	OAD10/CC/3545 ☐	OAD10/CC/3845 ☐	OAD10/CC/4045 ☐	OAD10/CC/4345 ☐	OAD10/CC/4545 ☐	OAD10/CC/4845 ☐
480 mm	OAD10/CC/3548 ☐	OAD10/CC/3848 ☐	OAD10/CC/4048 ☐	OAD10/CC/4348 ☐	OAD10/CC/4548 ☐	OAD10/CC/4848 ☐
500 mm	OAD10/CC/3550 ☐	OAD10/CC/3850 ☐	OAD10/CC/4050 ☐	OAD10/CC/4350 ☐	OAD10/CC/4550 ☐	OAD10/CC/4850 ☐
530 mm	OAD10/CC/3553 ☐	OAD10/CC/3853 ☐	OAD10/CC/4053 ☐	OAD10/CC/4353 ☐	OAD10/CC/4553 ☐	OAD10/CC/4853 ☐
550 mm	OAD10/CC/3555 ☐	OAD10/CC/3855 ☐	OAD10/CC/4055 ☐	OAD10/CC/4355 ☐	OAD10/CC/4555 ☐	OAD10/CC/4855 ☐
580 mm	OAD10/CC/3558 ☐	OAD10/CC/3858 ☐	OAD10/CC/4058 ☐	OAD10/CC/4358 ☐	OAD10/CC/4558 ☐	OAD10/CC/4858 ☐
600 mm	OAD10/CC/3560 ☐	OAD10/CC/3860 ☐	OAD10/CC/4060 ☐	OAD10/CC/4360 ☐	OAD10/CC/4560 ☐	OAD10/CC/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD10/CC/5035 ☐	OAD10/CC/5335 ☐	OAD10/CC/5535 ☐	OAD10/CC/5835 ☐	OAD10/CC/6035 ☐
380 mm	OAD10/CC/5038 ☐	OAD10/CC/5338 ☐	OAD10/CC/5538 ☐	OAD10/CC/5838 ☐	OAD10/CC/6038 ☐
400 mm	OAD10/CC/5040 ☐	OAD10/CC/5340 ☐	OAD10/CC/5540 ☐	OAD10/CC/5840 ☐	OAD10/CC/6040 ☐
430 mm	OAD10/CC/5043 ☐	OAD10/CC/5343 ☐	OAD10/CC/5543 ☐	OAD10/CC/5843 ☐	OAD10/CC/6043 ☐
450 mm	OAD10/CC/5045 ☐	OAD10/CC/5345 ☐	OAD10/CC/5545 ☐	OAD10/CC/5845 ☐	OAD10/CC/6045 ☐
480 mm	OAD10/CC/5048 ☐	OAD10/CC/5348 ☐	OAD10/CC/5548 ☐	OAD10/CC/5848 ☐	OAD10/CC/6048 ☐
500 mm	OAD10/CC/5050 ☐	OAD10/CC/5350 ☐	OAD10/CC/5550 ☐	OAD10/CC/5850 ☐	OAD10/CC/6050 ☐
530 mm	OAD10/CC/5053 ☐	OAD10/CC/5353 ☐	OAD10/CC/5553 ☐	OAD10/CC/5853 ☐	OAD10/CC/6053 ☐
550 mm	OAD10/CC/5055 ☐	OAD10/CC/5355 ☐	OAD10/CC/5555 ☐	OAD10/CC/5855 ☐	OAD10/CC/6055 ☐
580 mm	OAD10/CC/5058 ☐	OAD10/CC/5358 ☐	OAD10/CC/5558 ☐	OAD10/CC/5858 ☐	OAD10/CC/6058 ☐
600 mm	OAD10/CC/5060 ☐	OAD10/CC/5360 ☐	OAD10/CC/5560 ☐	OAD10/CC/5860 ☐	OAD10/CC/6060 ☐

Vicair® Adjuster O2

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 250 kg



 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/Ci/3535 ☐	OAD6/Ci/3835 ☐	OAD6/Ci/4035 ☐	OAD6/Ci/4335 ☐
380 mm	OAD6/Ci/3538 ☐	OAD6/Ci/3838 ☐	OAD6/Ci/4038 ☐	OAD6/Ci/4338 ☐
400 mm	OAD6/Ci/3540 ☐	OAD6/Ci/3840 ☐	OAD6/Ci/4040 ☐	OAD6/Ci/4340 ☐
430 mm	OAD6/Ci/3543 ☐	OAD6/Ci/3843 ☐	OAD6/Ci/4043 ☐	OAD6/Ci/4343 ☐
450 mm	OAD6/Ci/3545 ☐	OAD6/Ci/3845 ☐	OAD6/Ci/4045 ☐	OAD6/Ci/4345 ☐
480 mm	OAD6/Ci/3548 ☐	OAD6/Ci/3848 ☐	OAD6/Ci/4048 ☐	OAD6/Ci/4348 ☐
500 mm	OAD6/Ci/3550 ☐	OAD6/Ci/3850 ☐	OAD6/Ci/4050 ☐	OAD6/Ci/4350 ☐
530 mm	OAD6/Ci/3553 ☐	OAD6/Ci/3853 ☐	OAD6/Ci/4053 ☐	OAD6/Ci/4353 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/Ci/4535 ☐	OAD6/Ci/4835 ☐	OAD6/Ci/5035 ☐	OAD6/Ci/5335 ☐
380 mm	OAD6/Ci/4538 ☐	OAD6/Ci/4838 ☐	OAD6/Ci/5038 ☐	OAD6/Ci/5338 ☐
400 mm	OAD6/Ci/4540 ☐	OAD6/Ci/4840 ☐	OAD6/Ci/5040 ☐	OAD6/Ci/5340 ☐
430 mm	OAD6/Ci/4543 ☐	OAD6/Ci/4843 ☐	OAD6/Ci/5043 ☐	OAD6/Ci/5343 ☐
450 mm	OAD6/Ci/4545 ☐	OAD6/Ci/4845 ☐	OAD6/Ci/5045 ☐	OAD6/Ci/5345 ☐
480 mm	OAD6/Ci/4548 ☐	OAD6/Ci/4848 ☐	OAD6/Ci/5048 ☐	OAD6/Ci/5348 ☐
500 mm	OAD6/Ci/4550 ☐	OAD6/Ci/4850 ☐	OAD6/Ci/5050 ☐	OAD6/Ci/5350 ☐
530 mm	OAD6/Ci/4553 ☐	OAD6/Ci/4853 ☐	OAD6/Ci/5053 ☐	OAD6/Ci/5353 ☐

Hauteur 100 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/Ci/3535 ☐	OAD10/Ci/3835 ☐	OAD10/Ci/4035 ☐	OAD10/Ci/4335 ☐	OAD10/Ci/4535 ☐	OAD10/Ci/4835 ☐
380 mm	OAD10/Ci/3538 ☐	OAD10/Ci/3838 ☐	OAD10/Ci/4038 ☐	OAD10/Ci/4338 ☐	OAD10/Ci/4538 ☐	OAD10/Ci/4838 ☐
400 mm	OAD10/Ci/3540 ☐	OAD10/Ci/3840 ☐	OAD10/Ci/4040 ☐	OAD10/Ci/4340 ☐	OAD10/Ci/4540 ☐	OAD10/Ci/4840 ☐
430 mm	OAD10/Ci/3543 ☐	OAD10/Ci/3843 ☐	OAD10/Ci/4043 ☐	OAD10/Ci/4343 ☐	OAD10/Ci/4543 ☐	OAD10/Ci/4843 ☐
450 mm	OAD10/Ci/3545 ☐	OAD10/Ci/3845 ☐	OAD10/Ci/4045 ☐	OAD10/Ci/4345 ☐	OAD10/Ci/4545 ☐	OAD10/Ci/4845 ☐
480 mm	OAD10/Ci/3548 ☐	OAD10/Ci/3848 ☐	OAD10/Ci/4048 ☐	OAD10/Ci/4348 ☐	OAD10/Ci/4548 ☐	OAD10/Ci/4848 ☐
500 mm	OAD10/Ci/3550 ☐	OAD10/Ci/3850 ☐	OAD10/Ci/4050 ☐	OAD10/Ci/4350 ☐	OAD10/Ci/4550 ☐	OAD10/Ci/4850 ☐
530 mm	OAD10/Ci/3553 ☐	OAD10/Ci/3853 ☐	OAD10/Ci/4053 ☐	OAD10/Ci/4353 ☐	OAD10/Ci/4553 ☐	OAD10/Ci/4853 ☐
550 mm	OAD10/Ci/3555 ☐	OAD10/Ci/3855 ☐	OAD10/Ci/4055 ☐	OAD10/Ci/4355 ☐	OAD10/Ci/4555 ☐	OAD10/Ci/4855 ☐
580 mm	OAD10/Ci/3558 ☐	OAD10/Ci/3858 ☐	OAD10/Ci/4058 ☐	OAD10/Ci/4358 ☐	OAD10/Ci/4558 ☐	OAD10/Ci/4858 ☐
600 mm	OAD10/Ci/3560 ☐	OAD10/Ci/3860 ☐	OAD10/Ci/4060 ☐	OAD10/Ci/4360 ☐	OAD10/Ci/4560 ☐	OAD10/Ci/4860 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm	
350 mm	OAD10/Ci/5035 ☐	OAD10/Ci/5335 ☐	OAD10/Ci/5535 ☐	OAD10/Ci/5835 ☐	OAD10/Ci/6035 ☐	
380 mm	OAD10/Ci/5038 ☐	OAD10/Ci/5338 ☐	OAD10/Ci/5538 ☐	OAD10/Ci/5838 ☐	OAD10/Ci/6038 ☐	
400 mm	OAD10/Ci/5040 ☐	OAD10/Ci/5340 ☐	OAD10/Ci/5540 ☐	OAD10/Ci/5840 ☐	OAD10/Ci/6040 ☐	
430 mm	OAD10/Ci/5043 ☐	OAD10/Ci/5343 ☐	OAD10/Ci/5543 ☐	OAD10/Ci/5843 ☐	OAD10/Ci/6043 ☐	
450 mm	OAD10/Ci/5045 ☐	OAD10/Ci/5345 ☐	OAD10/Ci/5545 ☐	OAD10/Ci/5845 ☐	OAD10/Ci/6045 ☐	
480 mm	OAD10/Ci/5048 ☐	OAD10/Ci/5348 ☐	OAD10/Ci/5548 ☐	OAD10/Ci/5848 ☐	OAD10/Ci/6048 ☐	
500 mm	OAD10/Ci/5050 ☐	OAD10/Ci/5350 ☐	OAD10/Ci/5550 ☐	OAD10/Ci/5850 ☐	OAD10/Ci/6050 ☐	
530 mm	OAD10/Ci/5053 ☐	OAD10/Ci/5353 ☐	OAD10/Ci/5553 ☐	OAD10/Ci/5853 ☐	OAD10/Ci/6053 ☐	
550 mm	OAD10/Ci/5055 ☐	OAD10/Ci/5355 ☐	OAD10/Ci/5555 ☐	OAD10/Ci/5855 ☐	OAD10/Ci/6055 ☐	
580 mm	OAD10/Ci/5058 ☐	OAD10/Ci/5358 ☐	OAD10/Ci/5558 ☐	OAD10/Ci/5858 ☐	OAD10/Ci/6058 ☐	
600 mm	OAD10/Ci/5060 ☐	OAD10/Ci/5360 ☐	OAD10/Ci/5560 ☐	OAD10/Ci/5860 ☐	OAD10/Ci/6060 ☐	

Vicair® Adjuster O2



Hauteur 60 mm - Deux housses type Charlotte
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/TP/3535 ☐	OAD6/TP/3835 ☐	OAD6/TP/4035 ☐	OAD6/TP/4335 ☐
380 mm	OAD6/TP/3538 ☐	OAD6/TP/3838 ☐	OAD6/TP/4038 ☐	OAD6/TP/4338 ☐
400 mm	OAD6/TP/3540 ☐	OAD6/TP/3840 ☐	OAD6/TP/4040 ☐	OAD6/TP/4340 ☐
430 mm	OAD6/TP/3543 ☐	OAD6/TP/3843 ☐	OAD6/TP/4043 ☐	OAD6/TP/4343 ☐
450 mm	OAD6/TP/3545 ☐	OAD6/TP/3845 ☐	OAD6/TP/4045 ☐	OAD6/TP/4345 ☐
480 mm	OAD6/TP/3548 ☐	OAD6/TP/3848 ☐	OAD6/TP/4048 ☐	OAD6/TP/4348 ☐
500 mm	OAD6/TP/3550 ☐	OAD6/TP/3850 ☐	OAD6/TP/4050 ☐	OAD6/TP/4350 ☐
530 mm	OAD6/TP/3553 ☐	OAD6/TP/3853 ☐	OAD6/TP/4053 ☐	OAD6/TP/4353 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/TP/4535 ☐	OAD6/TP/4835 ☐	OAD6/TP/5035 ☐	OAD6/TP/5335 ☐
380 mm	OAD6/TP/4538 ☐	OAD6/TP/4838 ☐	OAD6/TP/5038 ☐	OAD6/TP/5338 ☐
400 mm	OAD6/TP/4540 ☐	OAD6/TP/4840 ☐	OAD6/TP/5040 ☐	OAD6/TP/5340 ☐
430 mm	OAD6/TP/4543 ☐	OAD6/TP/4843 ☐	OAD6/TP/5043 ☐	OAD6/TP/5343 ☐
450 mm	OAD6/TP/4545 ☐	OAD6/TP/4845 ☐	OAD6/TP/5045 ☐	OAD6/TP/5345 ☐
480 mm	OAD6/TP/4548 ☐	OAD6/TP/4848 ☐	OAD6/TP/5048 ☐	OAD6/TP/5348 ☐
500 mm	OAD6/TP/4550 ☐	OAD6/TP/4850 ☐	OAD6/TP/5050 ☐	OAD6/TP/5350 ☐
530 mm	OAD6/TP/4553 ☐	OAD6/TP/4853 ☐	OAD6/TP/5053 ☐	OAD6/TP/5353 ☐

Hauteur 100 mm - Deux housses type Charlotte
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/TP/3535 ☐	OAD10/TP/3835 ☐	OAD10/TP/4035 ☐	OAD10/TP/4335 ☐	OAD10/TP/4535 ☐	OAD10/TP/4835 ☐
380 mm	OAD10/TP/3538 ☐	OAD10/TP/3838 ☐	OAD10/TP/4038 ☐	OAD10/TP/4338 ☐	OAD10/TP/4538 ☐	OAD10/TP/4838 ☐
400 mm	OAD10/TP/3540 ☐	OAD10/TP/3840 ☐	OAD10/TP/4040 ☐	OAD10/TP/4340 ☐	OAD10/TP/4540 ☐	OAD10/TP/4840 ☐
430 mm	OAD10/TP/3543 ☐	OAD10/TP/3843 ☐	OAD10/TP/4043 ☐	OAD10/TP/4343 ☐	OAD10/TP/4543 ☐	OAD10/TP/4843 ☐
450 mm	OAD10/TP/3545 ☐	OAD10/TP/3845 ☐	OAD10/TP/4045 ☐	OAD10/TP/4345 ☐	OAD10/TP/4545 ☐	OAD10/TP/4845 ☐
480 mm	OAD10/TP/3548 ☐	OAD10/TP/3848 ☐	OAD10/TP/4048 ☐	OAD10/TP/4348 ☐	OAD10/TP/4548 ☐	OAD10/TP/4848 ☐
500 mm	OAD10/TP/3550 ☐	OAD10/TP/3850 ☐	OAD10/TP/4050 ☐	OAD10/TP/4350 ☐	OAD10/TP/4550 ☐	OAD10/TP/4850 ☐
530 mm	OAD10/TP/3553 ☐	OAD10/TP/3853 ☐	OAD10/TP/4053 ☐	OAD10/TP/4353 ☐	OAD10/TP/4553 ☐	OAD10/TP/4853 ☐
550 mm	OAD10/TP/3555 ☐	OAD10/TP/3855 ☐	OAD10/TP/4055 ☐	OAD10/TP/4355 ☐	OAD10/TP/4555 ☐	OAD10/TP/4855 ☐
580 mm	OAD10/TP/3558 ☐	OAD10/TP/3858 ☐	OAD10/TP/4058 ☐	OAD10/TP/4358 ☐	OAD10/TP/4558 ☐	OAD10/TP/4858 ☐
600 mm	OAD10/TP/3560 ☐	OAD10/TP/3860 ☐	OAD10/TP/4060 ☐	OAD10/TP/4360 ☐	OAD10/TP/4560 ☐	OAD10/TP/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD10/TP/5035 ☐	OAD10/TP/5335 ☐	OAD10/TP/5535 ☐	OAD10/TP/5835 ☐	OAD10/TP/6035 ☐
380 mm	OAD10/TP/5038 ☐	OAD10/TP/5338 ☐	OAD10/TP/5538 ☐	OAD10/TP/5838 ☐	OAD10/TP/6038 ☐
400 mm	OAD10/TP/5040 ☐	OAD10/TP/5340 ☐	OAD10/TP/5540 ☐	OAD10/TP/5840 ☐	OAD10/TP/6040 ☐
430 mm	OAD10/TP/5043 ☐	OAD10/TP/5343 ☐	OAD10/TP/5543 ☐	OAD10/TP/5843 ☐	OAD10/TP/6043 ☐
450 mm	OAD10/TP/5045 ☐	OAD10/TP/5345 ☐	OAD10/TP/5545 ☐	OAD10/TP/5845 ☐	OAD10/TP/6045 ☐
480 mm	OAD10/TP/5048 ☐	OAD10/TP/5348 ☐	OAD10/TP/5548 ☐	OAD10/TP/5848 ☐	OAD10/TP/6048 ☐
500 mm	OAD10/TP/5050 ☐	OAD10/TP/5350 ☐	OAD10/TP/5550 ☐	OAD10/TP/5850 ☐	OAD10/TP/6050 ☐
530 mm	OAD10/TP/5053 ☐	OAD10/TP/5353 ☐	OAD10/TP/5553 ☐	OAD10/TP/5853 ☐	OAD10/TP/6053 ☐
550 mm	OAD10/TP/5055 ☐	OAD10/TP/5355 ☐	OAD10/TP/5555 ☐	OAD10/TP/5855 ☐	OAD10/TP/6055 ☐
580 mm	OAD10/TP/5058 ☐	OAD10/TP/5358 ☐	OAD10/TP/5558 ☐	OAD10/TP/5858 ☐	OAD10/TP/6058 ☐
600 mm	OAD10/TP/5060 ☐	OAD10/TP/5360 ☐	OAD10/TP/5560 ☐	OAD10/TP/5860 ☐	OAD10/TP/6060 ☐

Vicair® Active O2



Hauteur 60 mm

Poids max utilisateur : 200 kg

STANDARD :

SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OCT6/3535 ☐	OCT6/3835 ☐	OCT6/4035 ☐	OCT6/4335 ☐
380 mm	OCT6/3538 ☐	OCT6/3838 ☐	OCT6/4038 ☐	OCT6/4338 ☐
400 mm	OCT6/3540 ☐	OCT6/3840 ☐	OCT6/4040 ☐	OCT6/4340 ☐
430 mm	OCT6/3543 ☐	OCT6/3843 ☐	OCT6/4043 ☐	OCT6/4343 ☐
450 mm	OCT6/3545 ☐	OCT6/3845 ☐	OCT6/4045 ☐	OCT6/4345 ☐
480 mm	OCT6/3548 ☐	OCT6/3848 ☐	OCT6/4048 ☐	OCT6/4348 ☐
500 mm	OCT6/3550 ☐	OCT6/3850 ☐	OCT6/4050 ☐	OCT6/4350 ☐
530 mm	OCT6/3553 ☐	OCT6/3853 ☐	OCT6/4053 ☐	OCT6/4353 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OCT6/4535 ☐	OCT6/4835 ☐	OCT6/5035 ☐	OCT6/5335 ☐
380 mm	OCT6/4538 ☐	OCT6/4838 ☐	OCT6/5038 ☐	OCT6/5338 ☐
400 mm	OCT6/4540 ☐	OCT6/4840 ☐	OCT6/5040 ☐	OCT6/5340 ☐
430 mm	OCT6/4543 ☐	OCT6/4843 ☐	OCT6/5043 ☐	OCT6/5343 ☐
450 mm	OCT6/4545 ☐	OCT6/4845 ☐	OCT6/5045 ☐	OCT6/5345 ☐
480 mm	OCT6/4548 ☐	OCT6/4848 ☐	OCT6/5048 ☐	OCT6/5348 ☐
500 mm	OCT6/4550 ☐	OCT6/4850 ☐	OCT6/5050 ☐	OCT6/5350 ☐
530 mm	OCT6/4553 ☐	OCT6/4853 ☐	OCT6/5053 ☐	OCT6/5353 ☐

Hauteur 90 mm

Poids max utilisateur : 200 kg

STANDARD :

SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCT9/3535 ☐	OCT9/3835 ☐	OCT9/4035 ☐	OCT9/4335 ☐	OCT9/4535 ☐	OCT9/4835 ☐
380 mm	OCT9/3538 ☐	OCT9/3838 ☐	OCT9/4038 ☐	OCT9/4338 ☐	OCT9/4538 ☐	OCT9/4838 ☐
400 mm	OCT9/3540 ☐	OCT9/3840 ☐	OCT9/4040 ☐	OCT9/4340 ☐	OCT9/4540 ☐	OCT9/4840 ☐
430 mm	OCT9/3543 ☐	OCT9/3843 ☐	OCT9/4043 ☐	OCT9/4343 ☐	OCT9/4543 ☐	OCT9/4843 ☐
450 mm	OCT9/3545 ☐	OCT9/3845 ☐	OCT9/4045 ☐	OCT9/4345 ☐	OCT9/4545 ☐	OCT9/4845 ☐
480 mm	OCT9/3548 ☐	OCT9/3848 ☐	OCT9/4048 ☐	OCT9/4348 ☐	OCT9/4548 ☐	OCT9/4848 ☐
500 mm	OCT9/3550 ☐	OCT9/3850 ☐	OCT9/4050 ☐	OCT9/4350 ☐	OCT9/4550 ☐	OCT9/4850 ☐
530 mm	OCT9/3553 ☐	OCT9/3853 ☐	OCT9/4053 ☐	OCT9/4353 ☐	OCT9/4553 ☐	OCT9/4853 ☐
550 mm	OCT9/3555 ☐	OCT9/3855 ☐	OCT9/4055 ☐	OCT9/4355 ☐	OCT9/4555 ☐	OCT9/4855 ☐
580 mm	OCT9/3558 ☐	OCT9/3858 ☐	OCT9/4058 ☐	OCT9/4358 ☐	OCT9/4558 ☐	OCT9/4858 ☐
600 mm	OCT9/3560 ☐	OCT9/3860 ☐	OCT9/4060 ☐	OCT9/4360 ☐	OCT9/4560 ☐	OCT9/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCT9/5035 ☐	OCT9/5335 ☐	OCT9/5535 ☐	OCT9/5835 ☐	OCT9/6035 ☐
380 mm	OCT9/5038 ☐	OCT9/5338 ☐	OCT9/5538 ☐	OCT9/5838 ☐	OCT9/6038 ☐
400 mm	OCT9/5040 ☐	OCT9/5340 ☐	OCT9/5540 ☐	OCT9/5840 ☐	OCT9/6040 ☐
430 mm	OCT9/5043 ☐	OCT9/5343 ☐	OCT9/5543 ☐	OCT9/5843 ☐	OCT9/6043 ☐
450 mm	OCT9/5045 ☐	OCT9/5345 ☐	OCT9/5545 ☐	OCT9/5845 ☐	OCT9/6045 ☐
480 mm	OCT9/5048 ☐	OCT9/5348 ☐	OCT9/5548 ☐	OCT9/5848 ☐	OCT9/6048 ☐
500 mm	OCT9/5050 ☐	OCT9/5350 ☐	OCT9/5550 ☐	OCT9/5850 ☐	OCT9/6050 ☐
530 mm	OCT9/5053 ☐	OCT9/5353 ☐	OCT9/5553 ☐	OCT9/5853 ☐	OCT9/6053 ☐
550 mm	OCT9/5055 ☐	OCT9/5355 ☐	OCT9/5555 ☐	OCT9/5855 ☐	OCT9/6055 ☐
580 mm	OCT9/5058 ☐	OCT9/5358 ☐	OCT9/5558 ☐	OCT9/5858 ☐	OCT9/6058 ☐
600 mm	OCT9/5060 ☐	OCT9/5360 ☐	OCT9/5560 ☐	OCT9/5860 ☐	OCT9/6060 ☐

Vicair® Vector O2



Hauteur 60 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/CC/3535 ☐	OVR6/CC/3835 ☐	OVR6/CC/4035 ☐	OVR6/CC/4335 ☐
380 mm	OVR6/CC/3538 ☐	OVR6/CC/3838 ☐	OVR6/CC/4038 ☐	OVR6/CC/4338 ☐
400 mm	OVR6/CC/3540 ☐	OVR6/CC/3840 ☐	OVR6/CC/4040 ☐	OVR6/CC/4340 ☐
430 mm	OVR6/CC/3543 ☐	OVR6/CC/3843 ☐	OVR6/CC/4043 ☐	OVR6/CC/4343 ☐
450 mm	OVR6/CC/3545 ☐	OVR6/CC/3845 ☐	OVR6/CC/4045 ☐	OVR6/CC/4345 ☐
480 mm	OVR6/CC/3548 ☐	OVR6/CC/3848 ☐	OVR6/CC/4048 ☐	OVR6/CC/4348 ☐
500 mm	OVR6/CC/3550 ☐	OVR6/CC/3850 ☐	OVR6/CC/4050 ☐	OVR6/CC/4350 ☐
530 mm	OVR6/CC/3553 ☐	OVR6/CC/3853 ☐	OVR6/CC/4053 ☐	OVR6/CC/4353 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/CC/4535 ☐	OVR6/CC/4835 ☐	OVR6/CC/5035 ☐	OVR6/CC/5335 ☐
380 mm	OVR6/CC/4538 ☐	OVR6/CC/4838 ☐	OVR6/CC/5038 ☐	OVR6/CC/5338 ☐
400 mm	OVR6/CC/4540 ☐	OVR6/CC/4840 ☐	OVR6/CC/5040 ☐	OVR6/CC/5340 ☐
430 mm	OVR6/CC/4543 ☐	OVR6/CC/4843 ☐	OVR6/CC/5043 ☐	OVR6/CC/5343 ☐
450 mm	OVR6/CC/4545 ☐	OVR6/CC/4845 ☐	OVR6/CC/5045 ☐	OVR6/CC/5345 ☐
480 mm	OVR6/CC/4548 ☐	OVR6/CC/4848 ☐	OVR6/CC/5048 ☐	OVR6/CC/5348 ☐
500 mm	OVR6/CC/4550 ☐	OVR6/CC/4850 ☐	OVR6/CC/5050 ☐	OVR6/CC/5350 ☐
530 mm	OVR6/CC/4553 ☐	OVR6/CC/4853 ☐	OVR6/CC/5053 ☐	OVR6/CC/5353 ☐

Hauteur 100 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/CC/3535 ☐	OVR10/CC/3835 ☐	OVR10/CC/4035 ☐	OVR10/CC/4335 ☐	OVR10/CC/4535 ☐	OVR10/CC/4835 ☐
380 mm	OVR10/CC/3538 ☐	OVR10/CC/3838 ☐	OVR10/CC/4038 ☐	OVR10/CC/4338 ☐	OVR10/CC/4538 ☐	OVR10/CC/4838 ☐
400 mm	OVR10/CC/3540 ☐	OVR10/CC/3840 ☐	OVR10/CC/4040 ☐	OVR10/CC/4340 ☐	OVR10/CC/4540 ☐	OVR10/CC/4840 ☐
430 mm	OVR10/CC/3543 ☐	OVR10/CC/3843 ☐	OVR10/CC/4043 ☐	OVR10/CC/4343 ☐	OVR10/CC/4543 ☐	OVR10/CC/4843 ☐
450 mm	OVR10/CC/3545 ☐	OVR10/CC/3845 ☐	OVR10/CC/4045 ☐	OVR10/CC/4345 ☐	OVR10/CC/4545 ☐	OVR10/CC/4845 ☐
480 mm	OVR10/CC/3548 ☐	OVR10/CC/3848 ☐	OVR10/CC/4048 ☐	OVR10/CC/4348 ☐	OVR10/CC/4548 ☐	OVR10/CC/4848 ☐
500 mm	OVR10/CC/3550 ☐	OVR10/CC/3850 ☐	OVR10/CC/4050 ☐	OVR10/CC/4350 ☐	OVR10/CC/4550 ☐	OVR10/CC/4850 ☐
530 mm	OVR10/CC/3553 ☐	OVR10/CC/3853 ☐	OVR10/CC/4053 ☐	OVR10/CC/4353 ☐	OVR10/CC/4553 ☐	OVR10/CC/4853 ☐
550 mm	OVR10/CC/3555 ☐	OVR10/CC/3855 ☐	OVR10/CC/4055 ☐	OVR10/CC/4355 ☐	OVR10/CC/4555 ☐	OVR10/CC/4855 ☐
580 mm	OVR10/CC/3558 ☐	OVR10/CC/3858 ☐	OVR10/CC/4058 ☐	OVR10/CC/4358 ☐	OVR10/CC/4558 ☐	OVR10/CC/4858 ☐
600 mm	OVR10/CC/3560 ☐	OVR10/CC/3860 ☐	OVR10/CC/4060 ☐	OVR10/CC/4360 ☐	OVR10/CC/4560 ☐	OVR10/CC/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OVR10/CC/5035 ☐	OVR10/CC/5335 ☐	OVR10/CC/5535 ☐	OVR10/CC/5835 ☐	OVR10/CC/6035 ☐
380 mm	OVR10/CC/5038 ☐	OVR10/CC/5338 ☐	OVR10/CC/5538 ☐	OVR10/CC/5838 ☐	OVR10/CC/6038 ☐
400 mm	OVR10/CC/5040 ☐	OVR10/CC/5340 ☐	OVR10/CC/5540 ☐	OVR10/CC/5840 ☐	OVR10/CC/6040 ☐
430 mm	OVR10/CC/5043 ☐	OVR10/CC/5343 ☐	OVR10/CC/5543 ☐	OVR10/CC/5843 ☐	OVR10/CC/6043 ☐
450 mm	OVR10/CC/5045 ☐	OVR10/CC/5345 ☐	OVR10/CC/5545 ☐	OVR10/CC/5845 ☐	OVR10/CC/6045 ☐
480 mm	OVR10/CC/5048 ☐	OVR10/CC/5348 ☐	OVR10/CC/5548 ☐	OVR10/CC/5848 ☐	OVR10/CC/6048 ☐
500 mm	OVR10/CC/5050 ☐	OVR10/CC/5350 ☐	OVR10/CC/5550 ☐	OVR10/CC/5850 ☐	OVR10/CC/6050 ☐
530 mm	OVR10/CC/5053 ☐	OVR10/CC/5353 ☐	OVR10/CC/5553 ☐	OVR10/CC/5853 ☐	OVR10/CC/6053 ☐
550 mm	OVR10/CC/5055 ☐	OVR10/CC/5355 ☐	OVR10/CC/5555 ☐	OVR10/CC/5855 ☐	OVR10/CC/6055 ☐
580 mm	OVR10/CC/5058 ☐	OVR10/CC/5358 ☐	OVR10/CC/5558 ☐	OVR10/CC/5858 ☐	OVR10/CC/6058 ☐
600 mm	OVR10/CC/5060 ☐	OVR10/CC/5360 ☐	OVR10/CC/5560 ☐	OVR10/CC/5860 ☐	OVR10/CC/6060 ☐

Vicair® Vector O2



Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/CI/3535 ☐	OVR6/CI/3835 ☐	OVR6/CI/4035 ☐	OVR6/CI/4335 ☐
380 mm	OVR6/CI/3538 ☐	OVR6/CI/3838 ☐	OVR6/CI/4038 ☐	OVR6/CI/4338 ☐
400 mm	OVR6/CI/3540 ☐	OVR6/CI/3840 ☐	OVR6/CI/4040 ☐	OVR6/CI/4340 ☐
430 mm	OVR6/CI/3543 ☐	OVR6/CI/3843 ☐	OVR6/CI/4043 ☐	OVR6/CI/4343 ☐
450 mm	OVR6/CI/3545 ☐	OVR6/CI/3845 ☐	OVR6/CI/4045 ☐	OVR6/CI/4345 ☐
480 mm	OVR6/CI/3548 ☐	OVR6/CI/3848 ☐	OVR6/CI/4048 ☐	OVR6/CI/4348 ☐
500 mm	OVR6/CI/3550 ☐	OVR6/CI/3850 ☐	OVR6/CI/4050 ☐	OVR6/CI/4350 ☐
530 mm	OVR6/CI/3553 ☐	OVR6/CI/3853 ☐	OVR6/CI/4053 ☐	OVR6/CI/4353 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/CI/4535 ☐	OVR6/CI/4835 ☐	OVR6/CI/5035 ☐	OVR6/CI/5335 ☐
380 mm	OVR6/CI/4538 ☐	OVR6/CI/4838 ☐	OVR6/CI/5038 ☐	OVR6/CI/5338 ☐
400 mm	OVR6/CI/4540 ☐	OVR6/CI/4840 ☐	OVR6/CI/5040 ☐	OVR6/CI/5340 ☐
430 mm	OVR6/CI/4543 ☐	OVR6/CI/4843 ☐	OVR6/CI/5043 ☐	OVR6/CI/5343 ☐
450 mm	OVR6/CI/4545 ☐	OVR6/CI/4845 ☐	OVR6/CI/5045 ☐	OVR6/CI/5345 ☐
480 mm	OVR6/CI/4548 ☐	OVR6/CI/4848 ☐	OVR6/CI/5048 ☐	OVR6/CI/5348 ☐
500 mm	OVR6/CI/4550 ☐	OVR6/CI/4850 ☐	OVR6/CI/5050 ☐	OVR6/CI/5350 ☐
530 mm	OVR6/CI/4553 ☐	OVR6/CI/4853 ☐	OVR6/CI/5053 ☐	OVR6/CI/5353 ☐

Hauteur 100 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/CI/3535 ☐	OVR10/CI/3835 ☐	OVR10/CI/4035 ☐	OVR10/CI/4335 ☐	OVR10/CI/4535 ☐	OVR10/CI/4835 ☐
380 mm	OVR10/CI/3538 ☐	OVR10/CI/3838 ☐	OVR10/CI/4038 ☐	OVR10/CI/4338 ☐	OVR10/CI/4538 ☐	OVR10/CI/4838 ☐
400 mm	OVR10/CI/3540 ☐	OVR10/CI/3840 ☐	OVR10/CI/4040 ☐	OVR10/CI/4340 ☐	OVR10/CI/4540 ☐	OVR10/CI/4840 ☐
430 mm	OVR10/CI/3543 ☐	OVR10/CI/3843 ☐	OVR10/CI/4043 ☐	OVR10/CI/4343 ☐	OVR10/CI/4543 ☐	OVR10/CI/4843 ☐
450 mm	OVR10/CI/3545 ☐	OVR10/CI/3845 ☐	OVR10/CI/4045 ☐	OVR10/CI/4345 ☐	OVR10/CI/4545 ☐	OVR10/CI/4845 ☐
480 mm	OVR10/CI/3548 ☐	OVR10/CI/3848 ☐	OVR10/CI/4048 ☐	OVR10/CI/4348 ☐	OVR10/CI/4548 ☐	OVR10/CI/4848 ☐
500 mm	OVR10/CI/3550 ☐	OVR10/CI/3850 ☐	OVR10/CI/4050 ☐	OVR10/CI/4350 ☐	OVR10/CI/4550 ☐	OVR10/CI/4850 ☐
530 mm	OVR10/CI/3553 ☐	OVR10/CI/3853 ☐	OVR10/CI/4053 ☐	OVR10/CI/4353 ☐	OVR10/CI/4553 ☐	OVR10/CI/4853 ☐
550 mm	OVR10/CI/3555 ☐	OVR10/CI/3855 ☐	OVR10/CI/4055 ☐	OVR10/CI/4355 ☐	OVR10/CI/4555 ☐	OVR10/CI/4855 ☐
580 mm	OVR10/CI/3558 ☐	OVR10/CI/3858 ☐	OVR10/CI/4058 ☐	OVR10/CI/4358 ☐	OVR10/CI/4558 ☐	OVR10/CI/4858 ☐
600 mm	OVR10/CI/3560 ☐	OVR10/CI/3860 ☐	OVR10/CI/4060 ☐	OVR10/CI/4360 ☐	OVR10/CI/4560 ☐	OVR10/CI/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OVR10/CI/5035 ☐	OVR10/CI/5335 ☐	OVR10/CI/5535 ☐	OVR10/CI/5835 ☐	OVR10/CI/6035 ☐
380 mm	OVR10/CI/5038 ☐	OVR10/CI/5338 ☐	OVR10/CI/5538 ☐	OVR10/CI/5838 ☐	OVR10/CI/6038 ☐
400 mm	OVR10/CI/5040 ☐	OVR10/CI/5340 ☐	OVR10/CI/5540 ☐	OVR10/CI/5840 ☐	OVR10/CI/6040 ☐
430 mm	OVR10/CI/5043 ☐	OVR10/CI/5343 ☐	OVR10/CI/5543 ☐	OVR10/CI/5843 ☐	OVR10/CI/6043 ☐
450 mm	OVR10/CI/5045 ☐	OVR10/CI/5345 ☐	OVR10/CI/5545 ☐	OVR10/CI/5845 ☐	OVR10/CI/6045 ☐
480 mm	OVR10/CI/5048 ☐	OVR10/CI/5348 ☐	OVR10/CI/5548 ☐	OVR10/CI/5848 ☐	OVR10/CI/6048 ☐
500 mm	OVR10/CI/5050 ☐	OVR10/CI/5350 ☐	OVR10/CI/5550 ☐	OVR10/CI/5850 ☐	OVR10/CI/6050 ☐
530 mm	OVR10/CI/5053 ☐	OVR10/CI/5353 ☐	OVR10/CI/5553 ☐	OVR10/CI/5853 ☐	OVR10/CI/6053 ☐
550 mm	OVR10/CI/5055 ☐	OVR10/CI/5355 ☐	OVR10/CI/5555 ☐	OVR10/CI/5855 ☐	OVR10/CI/6055 ☐
580 mm	OVR10/CI/5058 ☐	OVR10/CI/5358 ☐	OVR10/CI/5558 ☐	OVR10/CI/5858 ☐	OVR10/CI/6058 ☐
600 mm	OVR10/CI/5060 ☐	OVR10/CI/5360 ☐	OVR10/CI/5560 ☐	OVR10/CI/5860 ☐	OVR10/CI/6060 ☐

Vicair® Vector O2

Hauteur 60 mm - Deux housses type Charlotte
Poids max utilisateur : 200 kg



 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/TP/3535 ☐	OVR6/TP/3835 ☐	OVR6/TP/4035 ☐	OVR6/TP/4335 ☐
380 mm	OVR6/TP/3538 ☐	OVR6/TP/3838 ☐	OVR6/TP/4038 ☐	OVR6/TP/4338 ☐
400 mm	OVR6/TP/3540 ☐	OVR6/TP/3840 ☐	OVR6/TP/4040 ☐	OVR6/TP/4340 ☐
430 mm	OVR6/TP/3543 ☐	OVR6/TP/3843 ☐	OVR6/TP/4043 ☐	OVR6/TP/4343 ☐
450 mm	OVR6/TP/3545 ☐	OVR6/TP/3845 ☐	OVR6/TP/4045 ☐	OVR6/TP/4345 ☐
480 mm	OVR6/TP/3548 ☐	OVR6/TP/3848 ☐	OVR6/TP/4048 ☐	OVR6/TP/4348 ☐
500 mm	OVR6/TP/3550 ☐	OVR6/TP/3850 ☐	OVR6/TP/4050 ☐	OVR6/TP/4350 ☐
530 mm	OVR6/TP/3553 ☐	OVR6/TP/3853 ☐	OVR6/TP/4053 ☐	OVR6/TP/4353 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/TP/4535 ☐	OVR6/TP/4835 ☐	OVR6/TP/5035 ☐	OVR6/TP/5335 ☐
380 mm	OVR6/TP/4538 ☐	OVR6/TP/4838 ☐	OVR6/TP/5038 ☐	OVR6/TP/5338 ☐
400 mm	OVR6/TP/4540 ☐	OVR6/TP/4840 ☐	OVR6/TP/5040 ☐	OVR6/TP/5340 ☐
430 mm	OVR6/TP/4543 ☐	OVR6/TP/4843 ☐	OVR6/TP/5043 ☐	OVR6/TP/5343 ☐
450 mm	OVR6/TP/4545 ☐	OVR6/TP/4845 ☐	OVR6/TP/5045 ☐	OVR6/TP/5345 ☐
480 mm	OVR6/TP/4548 ☐	OVR6/TP/4848 ☐	OVR6/TP/5048 ☐	OVR6/TP/5348 ☐
500 mm	OVR6/TP/4550 ☐	OVR6/TP/4850 ☐	OVR6/TP/5050 ☐	OVR6/TP/5350 ☐
530 mm	OVR6/TP/4553 ☐	OVR6/TP/4853 ☐	OVR6/TP/5053 ☐	OVR6/TP/5353 ☐

Hauteur 100 mm - Deux housses type Charlotte
Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/TP/3535 ☐	OVR10/TP/3835 ☐	OVR10/TP/4035 ☐	OVR10/TP/4335 ☐	OVR10/TP/4535 ☐	OVR10/TP/4835 ☐
380 mm	OVR10/TP/3538 ☐	OVR10/TP/3838 ☐	OVR10/TP/4038 ☐	OVR10/TP/4338 ☐	OVR10/TP/4538 ☐	OVR10/TP/4838 ☐
400 mm	OVR10/TP/3540 ☐	OVR10/TP/3840 ☐	OVR10/TP/4040 ☐	OVR10/TP/4340 ☐	OVR10/TP/4540 ☐	OVR10/TP/4840 ☐
430 mm	OVR10/TP/3543 ☐	OVR10/TP/3843 ☐	OVR10/TP/4043 ☐	OVR10/TP/4343 ☐	OVR10/TP/4543 ☐	OVR10/TP/4843 ☐
450 mm	OVR10/TP/3545 ☐	OVR10/TP/3845 ☐	OVR10/TP/4045 ☐	OVR10/TP/4345 ☐	OVR10/TP/4545 ☐	OVR10/TP/4845 ☐
480 mm	OVR10/TP/3548 ☐	OVR10/TP/3848 ☐	OVR10/TP/4048 ☐	OVR10/TP/4348 ☐	OVR10/TP/4548 ☐	OVR10/TP/4848 ☐
500 mm	OVR10/TP/3550 ☐	OVR10/TP/3850 ☐	OVR10/TP/4050 ☐	OVR10/TP/4350 ☐	OVR10/TP/4550 ☐	OVR10/TP/4850 ☐
530 mm	OVR10/TP/3553 ☐	OVR10/TP/3853 ☐	OVR10/TP/4053 ☐	OVR10/TP/4353 ☐	OVR10/TP/4553 ☐	OVR10/TP/4853 ☐
550 mm	OVR10/TP/3555 ☐	OVR10/TP/3855 ☐	OVR10/TP/4055 ☐	OVR10/TP/4355 ☐	OVR10/TP/4555 ☐	OVR10/TP/4855 ☐
580 mm	OVR10/TP/3558 ☐	OVR10/TP/3858 ☐	OVR10/TP/4058 ☐	OVR10/TP/4358 ☐	OVR10/TP/4558 ☐	OVR10/TP/4858 ☐
600 mm	OVR10/TP/3560 ☐	OVR10/TP/3860 ☐	OVR10/TP/4060 ☐	OVR10/TP/4360 ☐	OVR10/TP/4560 ☐	OVR10/TP/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OVR10/TP/5035 ☐	OVR10/TP/5335 ☐	OVR10/TP/5535 ☐	OVR10/TP/5835 ☐	OVR10/TP/6035 ☐
380 mm	OVR10/TP/5038 ☐	OVR10/TP/5338 ☐	OVR10/TP/5538 ☐	OVR10/TP/5838 ☐	OVR10/TP/6038 ☐
400 mm	OVR10/TP/5040 ☐	OVR10/TP/5340 ☐	OVR10/TP/5540 ☐	OVR10/TP/5840 ☐	OVR10/TP/6040 ☐
430 mm	OVR10/TP/5043 ☐	OVR10/TP/5343 ☐	OVR10/TP/5543 ☐	OVR10/TP/5843 ☐	OVR10/TP/6043 ☐
450 mm	OVR10/TP/5045 ☐	OVR10/TP/5345 ☐	OVR10/TP/5545 ☐	OVR10/TP/5845 ☐	OVR10/TP/6045 ☐
480 mm	OVR10/TP/5048 ☐	OVR10/TP/5348 ☐	OVR10/TP/5548 ☐	OVR10/TP/5848 ☐	OVR10/TP/6048 ☐
500 mm	OVR10/TP/5050 ☐	OVR10/TP/5350 ☐	OVR10/TP/5550 ☐	OVR10/TP/5850 ☐	OVR10/TP/6050 ☐
530 mm	OVR10/TP/5053 ☐	OVR10/TP/5353 ☐	OVR10/TP/5553 ☐	OVR10/TP/5853 ☐	OVR10/TP/6053 ☐
550 mm	OVR10/TP/5055 ☐	OVR10/TP/5355 ☐	OVR10/TP/5555 ☐	OVR10/TP/5855 ☐	OVR10/TP/6055 ☐
580 mm	OVR10/TP/5058 ☐	OVR10/TP/5358 ☐	OVR10/TP/5558 ☐	OVR10/TP/5858 ☐	OVR10/TP/6058 ☐
600 mm	OVR10/TP/5060 ☐	OVR10/TP/5360 ☐	OVR10/TP/5560 ☐	OVR10/TP/5860 ☐	OVR10/TP/6060 ☐

Vicair® Xxtra O2



Hauteur 100 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 500 kg

 : STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT
AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	
450 mm	OBA/CC/5545 ☐	OBA/CC/6045 ☐	OBA/CC/6545 ☐	OBA/CC/7045 ☐	OBA/CC/7545 ☐	
500 mm	OBA/CC/5550 ☐	OBA/CC/6050 ☐	OBA/CC/6550 ☐	OBA/CC/7050 ☐	OBA/CC/7550 ☐	
550 mm	OBA/CC/5555 ☐	OBA/CC/6055 ☐	OBA/CC/6555 ☐	OBA/CC/7055 ☐	OBA/CC/7555 ☐	
600 mm	OBA/CC/5560 ☐	OBA/CC/6060 ☐	OBA/CC/6560 ☐	OBA/CC/7060 ☐	OBA/CC/7560 ☐	
650 mm	OBA/CC/5565 ☐	OBA/CC/6065 ☐	OBA/CC/6565 ☐	OBA/CC/7065 ☐	OBA/CC/7565 ☐	
700 mm	OBA/CC/5570 ☐	OBA/CC/6070 ☐	OBA/CC/6570 ☐	OBA/CC/7070 ☐	OBA/CC/7570 ☐	
750 mm	OBA/CC/5575 ☐	OBA/CC/6075 ☐	OBA/CC/6575 ☐	OBA/CC/7075 ☐	OBA/CC/7575 ☐	

Hauteur 100 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 500 kg

 : STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT
AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	
450 mm	OBA/CI/5545 ☐	OBA/CI/6045 ☐	OBA/CI/6545 ☐	OBA/CI/7045 ☐	OBA/CI/7545 ☐	
500 mm	OBA/CI/5550 ☐	OBA/CI/6050 ☐	OBA/CI/6550 ☐	OBA/CI/7050 ☐	OBA/CI/7550 ☐	
550 mm	OBA/CI/5555 ☐	OBA/CI/6055 ☐	OBA/CI/6555 ☐	OBA/CI/7055 ☐	OBA/CI/7555 ☐	
600 mm	OBA/CI/5560 ☐	OBA/CI/6060 ☐	OBA/CI/6560 ☐	OBA/CI/7060 ☐	OBA/CI/7560 ☐	
650 mm	OBA/CI/5565 ☐	OBA/CI/6065 ☐	OBA/CI/6565 ☐	OBA/CI/7065 ☐	OBA/CI/7565 ☐	
700 mm	OBA/CI/5570 ☐	OBA/CI/6070 ☐	OBA/CI/6570 ☐	OBA/CI/7070 ☐	OBA/CI/7570 ☐	
750 mm	OBA/CI/5575 ☐	OBA/CI/6075 ☐	OBA/CI/6575 ☐	OBA/CI/7075 ☐	OBA/CI/7575 ☐	

Hauteur 100 mm - Deux housses type Charlotte
Poids max utilisateur : 500 kg

 : STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT
AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	
450 mm	OBA/TP/5545 ☐	OBA/TP/6045 ☐	OBA/TP/6545 ☐	OBA/TP/7045 ☐	OBA/TP/7545 ☐	
500 mm	OBA/TP/5550 ☐	OBA/TP/6050 ☐	OBA/TP/6550 ☐	OBA/TP/7050 ☐	OBA/TP/7550 ☐	
550 mm	OBA/TP/5555 ☐	OBA/TP/6055 ☐	OBA/TP/6555 ☐	OBA/TP/7055 ☐	OBA/TP/7555 ☐	
600 mm	OBA/TP/5560 ☐	OBA/TP/6060 ☐	OBA/TP/6560 ☐	OBA/TP/7060 ☐	OBA/TP/7560 ☐	
650 mm	OBA/TP/5565 ☐	OBA/TP/6065 ☐	OBA/TP/6565 ☐	OBA/TP/7065 ☐	OBA/TP/7565 ☐	
700 mm	OBA/TP/5570 ☐	OBA/TP/6070 ☐	OBA/TP/6570 ☐	OBA/TP/7070 ☐	OBA/TP/7570 ☐	
750 mm	OBA/TP/5575 ☐	OBA/TP/6075 ☐	OBA/TP/6575 ☐	OBA/TP/7075 ☐	OBA/TP/7575 ☐	

Vicair® Adjuster 12 O2



Hauteur 120 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/CC/3535 ☐	OAD12/CC/3835 ☐	OAD12/CC/4035 ☐	OAD12/CC/4335 ☐	OAD12/CC/4535 ☐	OAD12/CC/4835 ☐
380 mm	OAD12/CC/3538 ☐	OAD12/CC/3838 ☐	OAD12/CC/4038 ☐	OAD12/CC/4338 ☐	OAD12/CC/4538 ☐	OAD12/CC/4838 ☐
400 mm	OAD12/CC/3540 ☐	OAD12/CC/3840 ☐	OAD12/CC/4040 ☐	OAD12/CC/4340 ☐	OAD12/CC/4540 ☐	OAD12/CC/4840 ☐
430 mm	OAD12/CC/3543 ☐	OAD12/CC/3843 ☐	OAD12/CC/4043 ☐	OAD12/CC/4343 ☐	OAD12/CC/4543 ☐	OAD12/CC/4843 ☐
450 mm	OAD12/CC/3545 ☐	OAD12/CC/3845 ☐	OAD12/CC/4045 ☐	OAD12/CC/4345 ☐	OAD12/CC/4545 ☐	OAD12/CC/4845 ☐
480 mm	OAD12/CC/3548 ☐	OAD12/CC/3848 ☐	OAD12/CC/4048 ☐	OAD12/CC/4348 ☐	OAD12/CC/4548 ☐	OAD12/CC/4848 ☐
500 mm	OAD12/CC/3550 ☐	OAD12/CC/3850 ☐	OAD12/CC/4050 ☐	OAD12/CC/4350 ☐	OAD12/CC/4550 ☐	OAD12/CC/4850 ☐
530 mm	OAD12/CC/3553 ☐	OAD12/CC/3853 ☐	OAD12/CC/4053 ☐	OAD12/CC/4353 ☐	OAD12/CC/4553 ☐	OAD12/CC/4853 ☐
550 mm	OAD12/CC/3555 ☐	OAD12/CC/3855 ☐	OAD12/CC/4055 ☐	OAD12/CC/4355 ☐	OAD12/CC/4555 ☐	OAD12/CC/4855 ☐
580 mm	OAD12/CC/3558 ☐	OAD12/CC/3858 ☐	OAD12/CC/4058 ☐	OAD12/CC/4358 ☐	OAD12/CC/4558 ☐	OAD12/CC/4858 ☐
600 mm	OAD12/CC/3560 ☐	OAD12/CC/3860 ☐	OAD12/CC/4060 ☐	OAD12/CC/4360 ☐	OAD12/CC/4560 ☐	OAD12/CC/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/CC/5035 ☐	OAD12/CC/5335 ☐	OAD12/CC/5535 ☐	OAD12/CC/5835 ☐	OAD12/CC/6035 ☐
380 mm	OAD12/CC/5038 ☐	OAD12/CC/5338 ☐	OAD12/CC/5538 ☐	OAD12/CC/5838 ☐	OAD12/CC/6038 ☐
400 mm	OAD12/CC/5040 ☐	OAD12/CC/5340 ☐	OAD12/CC/5540 ☐	OAD12/CC/5840 ☐	OAD12/CC/6040 ☐
430 mm	OAD12/CC/5043 ☐	OAD12/CC/5343 ☐	OAD12/CC/5543 ☐	OAD12/CC/5843 ☐	OAD12/CC/6043 ☐
450 mm	OAD12/CC/5045 ☐	OAD12/CC/5345 ☐	OAD12/CC/5545 ☐	OAD12/CC/5845 ☐	OAD12/CC/6045 ☐
480 mm	OAD12/CC/5048 ☐	OAD12/CC/5348 ☐	OAD12/CC/5548 ☐	OAD12/CC/5848 ☐	OAD12/CC/6048 ☐
500 mm	OAD12/CC/5050 ☐	OAD12/CC/5350 ☐	OAD12/CC/5550 ☐	OAD12/CC/5850 ☐	OAD12/CC/6050 ☐
530 mm	OAD12/CC/5053 ☐	OAD12/CC/5353 ☐	OAD12/CC/5553 ☐	OAD12/CC/5853 ☐	OAD12/CC/6053 ☐
550 mm	OAD12/CC/5055 ☐	OAD12/CC/5355 ☐	OAD12/CC/5555 ☐	OAD12/CC/5855 ☐	OAD12/CC/6055 ☐
580 mm	OAD12/CC/5058 ☐	OAD12/CC/5358 ☐	OAD12/CC/5558 ☐	OAD12/CC/5858 ☐	OAD12/CC/6058 ☐
600 mm	OAD12/CC/5060 ☐	OAD12/CC/5360 ☐	OAD12/CC/5560 ☐	OAD12/CC/5860 ☐	OAD12/CC/6060 ☐

Hauteur 120 mm - Housse Incontinence

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/CI/3535 ☐	OAD12/CI/3835 ☐	OAD12/CI/4035 ☐	OAD12/CI/4335 ☐	OAD12/CI/4535 ☐	OAD12/CI/4835 ☐
380 mm	OAD12/CI/3538 ☐	OAD12/CI/3838 ☐	OAD12/CI/4038 ☐	OAD12/CI/4338 ☐	OAD12/CI/4538 ☐	OAD12/CI/4838 ☐
400 mm	OAD12/CI/3540 ☐	OAD12/CI/3840 ☐	OAD12/CI/4040 ☐	OAD12/CI/4340 ☐	OAD12/CI/4540 ☐	OAD12/CI/4840 ☐
430 mm	OAD12/CI/3543 ☐	OAD12/CI/3843 ☐	OAD12/CI/4043 ☐	OAD12/CI/4343 ☐	OAD12/CI/4543 ☐	OAD12/CI/4843 ☐
450 mm	OAD12/CI/3545 ☐	OAD12/CI/3845 ☐	OAD12/CI/4045 ☐	OAD12/CI/4345 ☐	OAD12/CI/4545 ☐	OAD12/CI/4845 ☐
480 mm	OAD12/CI/3548 ☐	OAD12/CI/3848 ☐	OAD12/CI/4048 ☐	OAD12/CI/4348 ☐	OAD12/CI/4548 ☐	OAD12/CI/4848 ☐
500 mm	OAD12/CI/3550 ☐	OAD12/CI/3850 ☐	OAD12/CI/4050 ☐	OAD12/CI/4350 ☐	OAD12/CI/4550 ☐	OAD12/CI/4850 ☐
530 mm	OAD12/CI/3553 ☐	OAD12/CI/3853 ☐	OAD12/CI/4053 ☐	OAD12/CI/4353 ☐	OAD12/CI/4553 ☐	OAD12/CI/4853 ☐
550 mm	OAD12/CI/3555 ☐	OAD12/CI/3855 ☐	OAD12/CI/4055 ☐	OAD12/CI/4355 ☐	OAD12/CI/4555 ☐	OAD12/CI/4855 ☐
580 mm	OAD12/CI/3558 ☐	OAD12/CI/3858 ☐	OAD12/CI/4058 ☐	OAD12/CI/4358 ☐	OAD12/CI/4558 ☐	OAD12/CI/4858 ☐
600 mm	OAD12/CI/3560 ☐	OAD12/CI/3860 ☐	OAD12/CI/4060 ☐	OAD12/CI/4360 ☐	OAD12/CI/4560 ☐	OAD12/CI/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/CI/5035 ☐	OAD12/CI/5335 ☐	OAD12/CI/5535 ☐	OAD12/CI/5835 ☐	OAD12/CI/6035 ☐
380 mm	OAD12/CI/5038 ☐	OAD12/CI/5338 ☐	OAD12/CI/5538 ☐	OAD12/CI/5838 ☐	OAD12/CI/6038 ☐
400 mm	OAD12/CI/5040 ☐	OAD12/CI/5340 ☐	OAD12/CI/5540 ☐	OAD12/CI/5840 ☐	OAD12/CI/6040 ☐
430 mm	OAD12/CI/5043 ☐	OAD12/CI/5343 ☐	OAD12/CI/5543 ☐	OAD12/CI/5843 ☐	OAD12/CI/6043 ☐
450 mm	OAD12/CI/5045 ☐	OAD12/CI/5345 ☐	OAD12/CI/5545 ☐	OAD12/CI/5845 ☐	OAD12/CI/6045 ☐
480 mm	OAD12/CI/5048 ☐	OAD12/CI/5348 ☐	OAD12/CI/5548 ☐	OAD12/CI/5848 ☐	OAD12/CI/6048 ☐
500 mm	OAD12/CI/5050 ☐	OAD12/CI/5350 ☐	OAD12/CI/5550 ☐	OAD12/CI/5850 ☐	OAD12/CI/6050 ☐
530 mm	OAD12/CI/5053 ☐	OAD12/CI/5353 ☐	OAD12/CI/5553 ☐	OAD12/CI/5853 ☐	OAD12/CI/6053 ☐
550 mm	OAD12/CI/5055 ☐	OAD12/CI/5355 ☐	OAD12/CI/5555 ☐	OAD12/CI/5855 ☐	OAD12/CI/6055 ☐
580 mm	OAD12/CI/5058 ☐	OAD12/CI/5358 ☐	OAD12/CI/5558 ☐	OAD12/CI/5858 ☐	OAD12/CI/6058 ☐
600 mm	OAD12/CI/5060 ☐	OAD12/CI/5360 ☐	OAD12/CI/5560 ☐	OAD12/CI/5860 ☐	OAD12/CI/6060 ☐

Vicair® Adjuster 12 O2



Hauteur 120 mm - Deux housses type Charlotte
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/TP/3535 ☐	OAD12/TP/3835 ☐	OAD12/TP/4035 ☐	OAD12/TP/4335 ☐	OAD12/TP/4535 ☐	OAD12/TP/4835 ☐
380 mm	OAD12/TP/3538 ☐	OAD12/TP/3838 ☐	OAD12/TP/4038 ☐	OAD12/TP/4338 ☐	OAD12/TP/4538 ☐	OAD12/TP/4838 ☐
400 mm	OAD12/TP/3540 ☐	OAD12/TP/3840 ☐	OAD12/TP/4040 ☐	OAD12/TP/4340 ☐	OAD12/TP/4540 ☐	OAD12/TP/4840 ☐
430 mm	OAD12/TP/3543 ☐	OAD12/TP/3843 ☐	OAD12/TP/4043 ☐	OAD12/TP/4343 ☐	OAD12/TP/4543 ☐	OAD12/TP/4843 ☐
450 mm	OAD12/TP/3545 ☐	OAD12/TP/3845 ☐	OAD12/TP/4045 ☐	OAD12/TP/4345 ☐	OAD12/TP/4545 ☐	OAD12/TP/4845 ☐
480 mm	OAD12/TP/3548 ☐	OAD12/TP/3848 ☐	OAD12/TP/4048 ☐	OAD12/TP/4348 ☐	OAD12/TP/4548 ☐	OAD12/TP/4848 ☐
500 mm	OAD12/TP/3550 ☐	OAD12/TP/3850 ☐	OAD12/TP/4050 ☐	OAD12/TP/4350 ☐	OAD12/TP/4550 ☐	OAD12/TP/4850 ☐
530 mm	OAD12/TP/3553 ☐	OAD12/TP/3853 ☐	OAD12/TP/4053 ☐	OAD12/TP/4353 ☐	OAD12/TP/4553 ☐	OAD12/TP/4853 ☐
550 mm	OAD12/TP/3555 ☐	OAD12/TP/3855 ☐	OAD12/TP/4055 ☐	OAD12/TP/4355 ☐	OAD12/TP/4555 ☐	OAD12/TP/4855 ☐
580 mm	OAD12/TP/3558 ☐	OAD12/TP/3858 ☐	OAD12/TP/4058 ☐	OAD12/TP/4358 ☐	OAD12/TP/4558 ☐	OAD12/TP/4858 ☐
600 mm	OAD12/TP/3560 ☐	OAD12/TP/3860 ☐	OAD12/TP/4060 ☐	OAD12/TP/4360 ☐	OAD12/TP/4560 ☐	OAD12/TP/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/TP/5035 ☐	OAD12/TP/5335 ☐	OAD12/TP/5535 ☐	OAD12/TP/5835 ☐	OAD12/TP/6035 ☐
380 mm	OAD12/TP/5038 ☐	OAD12/TP/5338 ☐	OAD12/TP/5538 ☐	OAD12/TP/5838 ☐	OAD12/TP/6038 ☐
400 mm	OAD12/TP/5040 ☐	OAD12/TP/5340 ☐	OAD12/TP/5540 ☐	OAD12/TP/5840 ☐	OAD12/TP/6040 ☐
430 mm	OAD12/TP/5043 ☐	OAD12/TP/5343 ☐	OAD12/TP/5543 ☐	OAD12/TP/5843 ☐	OAD12/TP/6043 ☐
450 mm	OAD12/TP/5045 ☐	OAD12/TP/5345 ☐	OAD12/TP/5545 ☐	OAD12/TP/5845 ☐	OAD12/TP/6045 ☐
480 mm	OAD12/TP/5048 ☐	OAD12/TP/5348 ☐	OAD12/TP/5548 ☐	OAD12/TP/5848 ☐	OAD12/TP/6048 ☐
500 mm	OAD12/TP/5050 ☐	OAD12/TP/5350 ☐	OAD12/TP/5550 ☐	OAD12/TP/5850 ☐	OAD12/TP/6050 ☐
530 mm	OAD12/TP/5053 ☐	OAD12/TP/5353 ☐	OAD12/TP/5553 ☐	OAD12/TP/5853 ☐	OAD12/TP/6053 ☐
550 mm	OAD12/TP/5055 ☐	OAD12/TP/5355 ☐	OAD12/TP/5555 ☐	OAD12/TP/5855 ☐	OAD12/TP/6055 ☐
580 mm	OAD12/TP/5058 ☐	OAD12/TP/5358 ☐	OAD12/TP/5558 ☐	OAD12/TP/5858 ☐	OAD12/TP/6058 ☐
600 mm	OAD12/TP/5060 ☐	OAD12/TP/5360 ☐	OAD12/TP/5560 ☐	OAD12/TP/5860 ☐	OAD12/TP/6060 ☐

Vicair® Centre O2



Hauteur 100 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

DELAI :

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/CC/3535 ☐	OCR/CC/3835 ☐	OCR/CC/4035 ☐	OCR/CC/4335 ☐	OCR/CC/4535 ☐	OCR/CC/4835 ☐
380 mm	OCR/CC/3538 ☐	OCR/CC/3838 ☐	OCR/CC/4038 ☐	OCR/CC/4338 ☐	OCR/CC/4538 ☐	OCR/CC/4838 ☐
400 mm	OCR/CC/3540 ☐	OCR/CC/3840 ☐	OCR/CC/4040 ☐	OCR/CC/4340 ☐	OCR/CC/4540 ☐	OCR/CC/4840 ☐
430 mm	OCR/CC/3543 ☐	OCR/CC/3843 ☐	OCR/CC/4043 ☐	OCR/CC/4343 ☐	OCR/CC/4543 ☐	OCR/CC/4843 ☐
450 mm	OCR/CC/3545 ☐	OCR/CC/3845 ☐	OCR/CC/4045 ☐	OCR/CC/4345 ☐	OCR/CC/4545 ☐	OCR/CC/4845 ☐
480 mm	OCR/CC/3548 ☐	OCR/CC/3848 ☐	OCR/CC/4048 ☐	OCR/CC/4348 ☐	OCR/CC/4548 ☐	OCR/CC/4848 ☐
500 mm	OCR/CC/3550 ☐	OCR/CC/3850 ☐	OCR/CC/4050 ☐	OCR/CC/4350 ☐	OCR/CC/4550 ☐	OCR/CC/4850 ☐
530 mm	OCR/CC/3553 ☐	OCR/CC/3853 ☐	OCR/CC/4053 ☐	OCR/CC/4353 ☐	OCR/CC/4553 ☐	OCR/CC/4853 ☐
550 mm	OCR/CC/3555 ☐	OCR/CC/3855 ☐	OCR/CC/4055 ☐	OCR/CC/4355 ☐	OCR/CC/4555 ☐	OCR/CC/4855 ☐
580 mm	OCR/CC/3558 ☐	OCR/CC/3858 ☐	OCR/CC/4058 ☐	OCR/CC/4358 ☐	OCR/CC/4558 ☐	OCR/CC/4858 ☐
600 mm	OCR/CC/3560 ☐	OCR/CC/3860 ☐	OCR/CC/4060 ☐	OCR/CC/4360 ☐	OCR/CC/4560 ☐	OCR/CC/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/CC/5035 ☐	OCR/CC/5335 ☐	OCR/CC/5535 ☐	OCR/CC/5835 ☐	OCR/CC/6035 ☐
380 mm	OCR/CC/5038 ☐	OCR/CC/5338 ☐	OCR/CC/5538 ☐	OCR/CC/5838 ☐	OCR/CC/6038 ☐
400 mm	OCR/CC/5040 ☐	OCR/CC/5340 ☐	OCR/CC/5540 ☐	OCR/CC/5840 ☐	OCR/CC/6040 ☐
430 mm	OCR/CC/5043 ☐	OCR/CC/5343 ☐	OCR/CC/5543 ☐	OCR/CC/5843 ☐	OCR/CC/6043 ☐
450 mm	OCR/CC/5045 ☐	OCR/CC/5345 ☐	OCR/CC/5545 ☐	OCR/CC/5845 ☐	OCR/CC/6045 ☐
480 mm	OCR/CC/5048 ☐	OCR/CC/5348 ☐	OCR/CC/5548 ☐	OCR/CC/5848 ☐	OCR/CC/6048 ☐
500 mm	OCR/CC/5050 ☐	OCR/CC/5350 ☐	OCR/CC/5550 ☐	OCR/CC/5850 ☐	OCR/CC/6050 ☐
530 mm	OCR/CC/5053 ☐	OCR/CC/5353 ☐	OCR/CC/5553 ☐	OCR/CC/5853 ☐	OCR/CC/6053 ☐
550 mm	OCR/CC/5055 ☐	OCR/CC/5355 ☐	OCR/CC/5555 ☐	OCR/CC/5855 ☐	OCR/CC/6055 ☐
580 mm	OCR/CC/5058 ☐	OCR/CC/5358 ☐	OCR/CC/5558 ☐	OCR/CC/5858 ☐	OCR/CC/6058 ☐
600 mm	OCR/CC/5060 ☐	OCR/CC/5360 ☐	OCR/CC/5560 ☐	OCR/CC/5860 ☐	OCR/CC/6060 ☐

Vicair® Centre O2



Hauteur 100 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/Ci/3535 ☐	OCR/Ci/3835 ☐	OCR/Ci/4035 ☐	OCR/Ci/4335 ☐	OCR/Ci/4535 ☐	OCR/Ci/4835 ☐
380 mm	OCR/Ci/3538 ☐	OCR/Ci/3838 ☐	OCR/Ci/4038 ☐	OCR/Ci/4338 ☐	OCR/Ci/4538 ☐	OCR/Ci/4838 ☐
400 mm	OCR/Ci/3540 ☐	OCR/Ci/3840 ☐	OCR/Ci/4040 ☐	OCR/Ci/4340 ☐	OCR/Ci/4540 ☐	OCR/Ci/4840 ☐
430 mm	OCR/Ci/3543 ☐	OCR/Ci/3843 ☐	OCR/Ci/4043 ☐	OCR/Ci/4343 ☐	OCR/Ci/4543 ☐	OCR/Ci/4843 ☐
450 mm	OCR/Ci/3545 ☐	OCR/Ci/3845 ☐	OCR/Ci/4045 ☐	OCR/Ci/4345 ☐	OCR/Ci/4545 ☐	OCR/Ci/4845 ☐
480 mm	OCR/Ci/3548 ☐	OCR/Ci/3848 ☐	OCR/Ci/4048 ☐	OCR/Ci/4348 ☐	OCR/Ci/4548 ☐	OCR/Ci/4848 ☐
500 mm	OCR/Ci/3550 ☐	OCR/Ci/3850 ☐	OCR/Ci/4050 ☐	OCR/Ci/4350 ☐	OCR/Ci/4550 ☐	OCR/Ci/4850 ☐
530 mm	OCR/Ci/3553 ☐	OCR/Ci/3853 ☐	OCR/Ci/4053 ☐	OCR/Ci/4353 ☐	OCR/Ci/4553 ☐	OCR/Ci/4853 ☐
550 mm	OCR/Ci/3555 ☐	OCR/Ci/3855 ☐	OCR/Ci/4055 ☐	OCR/Ci/4355 ☐	OCR/Ci/4555 ☐	OCR/Ci/4855 ☐
580 mm	OCR/Ci/3558 ☐	OCR/Ci/3858 ☐	OCR/Ci/4058 ☐	OCR/Ci/4358 ☐	OCR/Ci/4558 ☐	OCR/Ci/4858 ☐
600 mm	OCR/Ci/3560 ☐	OCR/Ci/3860 ☐	OCR/Ci/4060 ☐	OCR/Ci/4360 ☐	OCR/Ci/4560 ☐	OCR/Ci/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/Ci/5035 ☐	OCR/Ci/5335 ☐	OCR/Ci/5535 ☐	OCR/Ci/5835 ☐	OCR/Ci/6035 ☐
380 mm	OCR/Ci/5038 ☐	OCR/Ci/5338 ☐	OCR/Ci/5538 ☐	OCR/Ci/5838 ☐	OCR/Ci/6038 ☐
400 mm	OCR/Ci/5040 ☐	OCR/Ci/5340 ☐	OCR/Ci/5540 ☐	OCR/Ci/5840 ☐	OCR/Ci/6040 ☐
430 mm	OCR/Ci/5043 ☐	OCR/Ci/5343 ☐	OCR/Ci/5543 ☐	OCR/Ci/5843 ☐	OCR/Ci/6043 ☐
450 mm	OCR/Ci/5045 ☐	OCR/Ci/5345 ☐	OCR/Ci/5545 ☐	OCR/Ci/5845 ☐	OCR/Ci/6045 ☐
480 mm	OCR/Ci/5048 ☐	OCR/Ci/5348 ☐	OCR/Ci/5548 ☐	OCR/Ci/5848 ☐	OCR/Ci/6048 ☐
500 mm	OCR/Ci/5050 ☐	OCR/Ci/5350 ☐	OCR/Ci/5550 ☐	OCR/Ci/5850 ☐	OCR/Ci/6050 ☐
530 mm	OCR/Ci/5053 ☐	OCR/Ci/5353 ☐	OCR/Ci/5553 ☐	OCR/Ci/5853 ☐	OCR/Ci/6053 ☐
550 mm	OCR/Ci/5055 ☐	OCR/Ci/5355 ☐	OCR/Ci/5555 ☐	OCR/Ci/5855 ☐	OCR/Ci/6055 ☐
580 mm	OCR/Ci/5058 ☐	OCR/Ci/5358 ☐	OCR/Ci/5558 ☐	OCR/Ci/5858 ☐	OCR/Ci/6058 ☐
600 mm	OCR/Ci/5060 ☐	OCR/Ci/5360 ☐	OCR/Ci/5560 ☐	OCR/Ci/5860 ☐	OCR/Ci/6060 ☐

Hauteur 100 mm - Deux housses type Charlotte
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/TP/3535 ☐	OCR/TP/3835 ☐	OCR/TP/4035 ☐	OCR/TP/4335 ☐	OCR/TP/4535 ☐	OCR/TP/4835 ☐
380 mm	OCR/TP/3538 ☐	OCR/TP/3838 ☐	OCR/TP/4038 ☐	OCR/TP/4338 ☐	OCR/TP/4538 ☐	OCR/TP/4838 ☐
400 mm	OCR/TP/3540 ☐	OCR/TP/3840 ☐	OCR/TP/4040 ☐	OCR/TP/4340 ☐	OCR/TP/4540 ☐	OCR/TP/4840 ☐
430 mm	OCR/TP/3543 ☐	OCR/TP/3843 ☐	OCR/TP/4043 ☐	OCR/TP/4343 ☐	OCR/TP/4543 ☐	OCR/TP/4843 ☐
450 mm	OCR/TP/3545 ☐	OCR/TP/3845 ☐	OCR/TP/4045 ☐	OCR/TP/4345 ☐	OCR/TP/4545 ☐	OCR/TP/4845 ☐
480 mm	OCR/TP/3548 ☐	OCR/TP/3848 ☐	OCR/TP/4048 ☐	OCR/TP/4348 ☐	OCR/TP/4548 ☐	OCR/TP/4848 ☐
500 mm	OCR/TP/3550 ☐	OCR/TP/3850 ☐	OCR/TP/4050 ☐	OCR/TP/4350 ☐	OCR/TP/4550 ☐	OCR/TP/4850 ☐
530 mm	OCR/TP/3553 ☐	OCR/TP/3853 ☐	OCR/TP/4053 ☐	OCR/TP/4353 ☐	OCR/TP/4553 ☐	OCR/TP/4853 ☐
550 mm	OCR/TP/3555 ☐	OCR/TP/3855 ☐	OCR/TP/4055 ☐	OCR/TP/4355 ☐	OCR/TP/4555 ☐	OCR/TP/4855 ☐
580 mm	OCR/TP/3558 ☐	OCR/TP/3858 ☐	OCR/TP/4058 ☐	OCR/TP/4358 ☐	OCR/TP/4558 ☐	OCR/TP/4858 ☐
600 mm	OCR/TP/3560 ☐	OCR/TP/3860 ☐	OCR/TP/4060 ☐	OCR/TP/4360 ☐	OCR/TP/4560 ☐	OCR/TP/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/TP/5035 ☐	OCR/TP/5335 ☐	OCR/TP/5535 ☐	OCR/TP/5835 ☐	OCR/TP/6035 ☐
380 mm	OCR/TP/5038 ☐	OCR/TP/5338 ☐	OCR/TP/5538 ☐	OCR/TP/5838 ☐	OCR/TP/6038 ☐
400 mm	OCR/TP/5040 ☐	OCR/TP/5340 ☐	OCR/TP/5540 ☐	OCR/TP/5840 ☐	OCR/TP/6040 ☐
430 mm	OCR/TP/5043 ☐	OCR/TP/5343 ☐	OCR/TP/5543 ☐	OCR/TP/5843 ☐	OCR/TP/6043 ☐
450 mm	OCR/TP/5045 ☐	OCR/TP/5345 ☐	OCR/TP/5545 ☐	OCR/TP/5845 ☐	OCR/TP/6045 ☐
480 mm	OCR/TP/5048 ☐	OCR/TP/5348 ☐	OCR/TP/5548 ☐	OCR/TP/5848 ☐	OCR/TP/6048 ☐
500 mm	OCR/TP/5050 ☐	OCR/TP/5350 ☐	OCR/TP/5550 ☐	OCR/TP/5850 ☐	OCR/TP/6050 ☐
530 mm	OCR/TP/5053 ☐	OCR/TP/5353 ☐	OCR/TP/5553 ☐	OCR/TP/5853 ☐	OCR/TP/6053 ☐
550 mm	OCR/TP/5055 ☐	OCR/TP/5355 ☐	OCR/TP/5555 ☐	OCR/TP/5855 ☐	OCR/TP/6055 ☐
580 mm	OCR/TP/5058 ☐	OCR/TP/5358 ☐	OCR/TP/5558 ☐	OCR/TP/5858 ☐	OCR/TP/6058 ☐
600 mm	OCR/TP/5060 ☐	OCR/TP/5360 ☐	OCR/TP/5560 ☐	OCR/TP/5860 ☐	OCR/TP/6060 ☐

Vicair® Junior O2

Hauteur 60 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 100 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT



AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm	
250 mm	OJVR/CC/2525 ☐	OJVR/CC/2825 ☐	OJVR/CC/3025 ☐	OJVR/CC/3325 ☐	OJVR/CC/3525 ☐	
280 mm	OJVR/CC/2528 ☐	OJVR/CC/2828 ☐	OJVR/CC/3028 ☐	OJVR/CC/3328 ☐	OJVR/CC/3528 ☐	
300 mm	OJVR/CC/2530 ☐	OJVR/CC/2830 ☐	OJVR/CC/3030 ☐	OJVR/CC/3330 ☐	OJVR/CC/3530 ☐	
330 mm	OJVR/CC/2533 ☐	OJVR/CC/2833 ☐	OJVR/CC/3033 ☐	OJVR/CC/3333 ☐	OJVR/CC/3533 ☐	
350 mm	OJVR/CC/2535 ☐	OJVR/CC/2835 ☐	OJVR/CC/3035 ☐	OJVR/CC/3335 ☐	OJVR/CC/3535 ☐	

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 100 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm	
250 mm	OJVR/CI/2525 ☐	OJVR/CI/2825 ☐	OJVR/CI/3025 ☐	OJVR/CI/3325 ☐	OJVR/CI/3525 ☐	
280 mm	OJVR/CI/2528 ☐	OJVR/CI/2828 ☐	OJVR/CI/3028 ☐	OJVR/CI/3328 ☐	OJVR/CI/3528 ☐	
300 mm	OJVR/CI/2530 ☐	OJVR/CI/2830 ☐	OJVR/CI/3030 ☐	OJVR/CI/3330 ☐	OJVR/CI/3530 ☐	
330 mm	OJVR/CI/2533 ☐	OJVR/CI/2833 ☐	OJVR/CI/3033 ☐	OJVR/CI/3333 ☐	OJVR/CI/3533 ☐	
350 mm	OJVR/CI/2535 ☐	OJVR/CI/2835 ☐	OJVR/CI/3035 ☐	OJVR/CI/3335 ☐	OJVR/CI/3535 ☐	

Hauteur 60 mm - Deux housses type Charlotte
Poids max utilisateur : 100 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm	
250 mm	OJVR/TP/2525 ☐	OJVR/TP/2825 ☐	OJVR/TP/3025 ☐	OJVR/TP/3325 ☐	OJVR/TP/3525 ☐	
280 mm	OJVR/TP/2528 ☐	OJVR/TP/2828 ☐	OJVR/TP/3028 ☐	OJVR/TP/3328 ☐	OJVR/TP/3528 ☐	
300 mm	OJVR/TP/2530 ☐	OJVR/TP/2830 ☐	OJVR/TP/3030 ☐	OJVR/TP/3330 ☐	OJVR/TP/3530 ☐	
330 mm	OJVR/TP/2533 ☐	OJVR/TP/2833 ☐	OJVR/TP/3033 ☐	OJVR/TP/3333 ☐	OJVR/TP/3533 ☐	
350 mm	OJVR/TP/2535 ☐	OJVR/TP/2835 ☐	OJVR/TP/3035 ☐	OJVR/TP/3335 ☐	OJVR/TP/3535 ☐	

Vicair® Liberty Basic



Hauteur 60 mm - Sans housse
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	☐	☐	LBA/4540 ☐	☐
430 mm	☐	LBA/4343 ☐	☐	☐
450 mm	LBA/4045 ☐	☐	LBA/4545 ☐	LBA/5045 ☐
500 mm	☐	☐	LBA/4550 ☐	LBA/5050 ☐

Hauteur 60 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LBA/CK/4040 ☐	☐	LBA/CK/4540 ☐	☐
430 mm	☐	LBA/CK/4343 ☐	☐	☐
450 mm	LBA/CK/4045 ☐	☐	LBA/CK/4545 ☐	LBA/CK/5045 ☐
500 mm	☐	☐	LBA/CK/4550 ☐	LBA/CK/5050 ☐

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 100 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	LBA/IN/4040 ☐	☐	LBA/IN/4540 ☐	☐
380 mm	☐	LBA/IN/4343 ☐	☐	☐
400 mm	LBA/IN/4045 ☐	☐	LBA/IN/4545 ☐	LBA/IN/5045 ☐
430 mm	☐	☐	LBA/IN/4550 ☐	LBA/IN/5050 ☐

Vicair® Liberty Profile



Hauteur 60 mm - Housse AX
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LPR/AX/4040 ☐	☐	LPR/AX/4540 ☐	☐
430 mm	☐	LPR/AX/4343 ☐	☐	☐
450 mm	LPR/AX/4045 ☐	☐	LPR/AX/4545 ☐	LPR/AX/5045 ☐
500 mm	☐	☐	LPR/AX/4550 ☐	LPR/AX/5050 ☐

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LPR/IN/4040 ☐	☐	LPR/IN/4540 ☐	☐
430 mm	☐	LPR/IN/4343 ☐	☐	☐
450 mm	LPR/IN/4045 ☐	☐	LPR/IN/4545 ☐	LPR/IN/5045 ☐
500 mm	☐	☐	LPR/IN/4550 ☐	LPR/IN/5050 ☐

Vicair® Liberty Toilet



Hauteur 60 mm
Poids max utilisateur : 150 kg

Taille 1	430 x 430 mm	LTC/1	☐
Taille 2	500 x 450 mm	LTC/2	☐