

Küschall®

FRMA

Küschall®

THE KSL®

version pédiatrique

INVACARE
Yes, you can.®



Découvrez la version pédiatrique de notre fauteuil roulant **Küschall® The KSL** également disponible en catégorie FRMA !

Largeur et profondeur à partir de 260 mm
Hauteur d'assise avant à partir de 370 mm
Hauteur d'assise arrière à partir de 310 mm
Distance UL : 200 mm

Délai de fabrication : 8 semaines

Prix public TTC (LPPR/PLV)

6 276,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

NOUVEAU

Küschall® **UNIQUE**
Designed by you. Built by us.

alber

Bodypoint

matrx
SCIENCE OF SEATING

meinholz
developed by **Transatlantic**

VICAIR

Informations client

Date :
Référence d'achat :
Code client :
Cachet du distributeur :



CE

Caractéristiques produit

Type de châssis	Rigide
Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Potences	Fixes
Dossier	Fixe ou rabattable sur l'assise
Poids total*	
Poids de transport	
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair et Matrx
Poids max utilisateur	80 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, envoyez votre fiches de mesures par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


Configuration standard

Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm


Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
	<input type="checkbox"/> Küschall® The KSL Version pédiatrique FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00	
FABRICATION SPECIALE Délai supplémentaire + 20 jours						
DSA0000	<input type="checkbox"/> Unique - Fabrication spéciale - description complète à joindre avec un schéma		Sur demande de fabrication spéciale		Sur devis (9)	
USA0001	<input type="checkbox"/> Unique - Personnalisation Options commençant par USA****		Sur demande de fabrication spéciale			
TYPE DE DOSSIER						
DSA0100	<input type="checkbox"/> Dossier fixe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA0120	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise (+ 20 mm de largeur hors-tout)	<i>Disponible sur demande via fabrication spéciale : dossier rabattable type K-series</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
TYPE D'ASSISE						
Châssis						
DSA1000	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium, potences 75°		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
DSA1010	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 75°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium, potences 75° parallèles		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1020	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium, potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1030	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium, potences 90° parallèles		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
UNIQUE - THE KSL TOUT SOUDÉ						
USA1270	<input type="checkbox"/> The KSL tout soudé - barre de préhension soudée incluse - Si une roulette anti-basculé est nécessaire, le DE262033 doit être commandé séparément	NC : 7500, 7510, 7520 Délai : + 3 semaines	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
USA1270	<input type="checkbox"/> Châssis SK	Délai : + 3 semaines	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Largeur d'assise (SW)						
	<input type="checkbox"/> 260 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> 280 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> 300 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> 320 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1315	<input type="checkbox"/> 340 mm	NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
DSA1320	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2362, 2364, 2366, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1325	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2364, 2366, 2744	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1330	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 2360, 2364, 2366, 2740, 2744	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Profondeur d'assise (SD)						
	<input type="checkbox"/> 260 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> 285 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> 310 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> 335 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> 360 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1430	<input type="checkbox"/> 385 mm	NC : 2720, 2744, 7810, 7820, 7830	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
DSA1440	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2746	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Hauteur de dossier (BH)						
DSA1605	<input type="checkbox"/> 270 mm	NC : 2210	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1610	<input type="checkbox"/> 285 mm	NC : 2210, 2300	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1615	<input type="checkbox"/> 300 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
DSA1620	<input type="checkbox"/> 315 mm	DSA1625 <input type="checkbox"/> 330 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1630	<input type="checkbox"/> 345 mm	DSA1635 <input type="checkbox"/> 360 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1640	<input type="checkbox"/> 375 mm	DSA1645 <input type="checkbox"/> 390 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DSA1650	<input type="checkbox"/> 405 mm	DSA1655 <input type="checkbox"/> 420 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		



(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - Sur devis

Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant						
<input type="checkbox"/>	370 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	380 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	390 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	400 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	410 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	420 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	430 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	440 mm			○	○	
DSA1740	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 1840, 1845, 1850, 1855,		◆	◆	
DSA1745	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 1845, 1850, 1855, 1860		○	○	
DSA1750	<input type="checkbox"/> 470 mm	NC : 1850, 1855, 1860		○	○	
DSA1755	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 1855, 1860		○	○	
DSA1760	<input type="checkbox"/> 490 mm	NC : 1860		○	○	
DSA1765	<input type="checkbox"/> 500 mm			○	○	
DSA1770	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 1820		○	○	
DSA1775	<input type="checkbox"/> 520 mm	NC : 1820, 1825		○	○	
DSA1780	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC : 1820, 1825, 1830, 6410		○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 20 mm						
<input type="checkbox"/>	310 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	320 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	330 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	340 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	350 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	360 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	370 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	380 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	390 mm			○	○	
DSA1820	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 6420		◆	◆	
DSA1825	<input type="checkbox"/> 410 mm			○	○	
DSA1830	<input type="checkbox"/> 420 mm			○	○	
DSA1835	<input type="checkbox"/> 430 mm			○	○	
DSA1840	<input type="checkbox"/> 440 mm	DSA1845 <input type="checkbox"/> 450 mm		○	○	
DSA1850	<input type="checkbox"/> 460 mm	DSA1855 <input type="checkbox"/> 470 mm		○	○	
DSA1860	<input type="checkbox"/> 480 mm			○	○	
Distance UL (LLL) fauteuil						
Avec châssis 75°: FSTF - 100 mm < LLL < FSTF - 30 mm / Avec châssis 90° FSTF - 80 mm < LLL ≤ FSTF - 40 mm						
<input type="checkbox"/>	200 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	210 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	220 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	230 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	240 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	250 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	260 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	270 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	280 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	290 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	300 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	310 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	320 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	330 mm			○	○	
<input type="checkbox"/>	340 mm			○	○	
DSA1930	<input type="checkbox"/> 350 mm			○	○	
DSA1932	<input type="checkbox"/> 360 mm			◆	◆	
DSA1934	<input type="checkbox"/> 370 mm			○	○	
DSA1936	<input type="checkbox"/> 380 mm	DSA1938 <input type="checkbox"/> 390 mm		○	○	
DSA1940	<input type="checkbox"/> 400 mm	DSA1942 <input type="checkbox"/> 410 mm		○	○	
DSA1944	<input type="checkbox"/> 420 mm			○	○	
DSA1946	<input type="checkbox"/> 430 mm			○	○	
DSA1948	<input type="checkbox"/> 440 mm	DSA1950 <input type="checkbox"/> 450 mm		○	○	
DSA1952	<input type="checkbox"/> 460 mm	DSA1954 <input type="checkbox"/> 470 mm		○	○	
DSA1956	<input type="checkbox"/> 480 mm	DSA1958 <input type="checkbox"/> 490 mm		○	○	
DSA1960	<input type="checkbox"/> 500 mm			○	○	
TYPE DE DOSSIER						
Options tube de dossier						
DSA2110	<input type="checkbox"/>	Dossier fixe avec couleur du châssis		○	○	
DSA2140	<input type="checkbox"/>	Dossier inclinable, réglable en angle avec couleur du châssis		○	○	

UL fauteuil
=
UL patient -



Küschall® THE KSL - Version pédiatrique			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
Garniture de dossier						
	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, nylon noir		○	○	
DSA2200	<input type="checkbox"/>	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	◆	◆	
DSA2210	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	○	
DSA2220	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	○	
DSA2230	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	○	
DSA2240	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé		○	○	
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
USA2241	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo		113,74	120,00	
USA2242	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		113,74	120,00	
USA2243	<input type="checkbox"/>	Bleu		113,74	120,00	
USA2244	<input type="checkbox"/>	Blanc		113,74	120,00	
USA2245	<input type="checkbox"/>	Rouge		113,74	120,00	
USA0002	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
USA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		170,62	180,00	
USA2248	<input type="checkbox"/>	Aventurier		170,62	180,00	
USA2249	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		170,62	180,00	
USA2250	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		170,62	180,00	
USA2251	<input type="checkbox"/>	Logo Küschall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
USA0003	<input type="checkbox"/>	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Flochage sur garniture de dossier						
USA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		132,70	140,00	
USA2255	<input type="checkbox"/>	Aventurier		132,70	140,00	
USA2256	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		132,70	140,00	
USA2257	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		132,70	140,00	
USA2259	<input type="checkbox"/>	Explosion de couleurs		132,70	140,00	
USA0004	<input type="checkbox"/>	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur : 114 kg						
	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Mini , hauteur 180 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Mini , hauteur 260 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Mini , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Mini , hauteur 360 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx						
	<input type="checkbox"/>	260 mm - largeur de buste indic. 165 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	280 mm - largeur de buste indic. 190 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	310 mm - largeur de buste indic. 215 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	330 mm - largeur de buste indic. 240 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DSA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée		○	○	
DSA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes		○	○	
DSA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues		◆	◆	
DSA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées		○	○	
DSA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables		○	○	
UN1685829	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglables en angle		○	○	
UN1685831	<input type="checkbox"/>	Poignées poussettes		○	○	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DSA2500	<input type="checkbox"/>	74°		○	○	
DSA2520	<input type="checkbox"/>	78°		○	○	
DSA2540	<input type="checkbox"/>	82°		○	○	
DSA2560	<input type="checkbox"/>	86°		○	○	
DSA2580	<input type="checkbox"/>	90°		○	○	




2230

Largeur du dossier Matrx en mm					
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460
360	■	■	■	■	■
380	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■
420	■	■	■	■	■
440	■	■	■	■	■










2450



Angle de dossier

BA

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00€

Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
TOILE D'ASSISE							
DSA2600	<input type="checkbox"/>	Standard avec bande scratch centrale - face douce		◆	◆		 2600
DSA2601	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○		 2601
DSA2620	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension		○	○		
DSA2630	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light - 60 g		○	○		
DSA2640	<input type="checkbox"/>	Plaque d'assise rigide		○	○		 2630
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture d'assise							
USA2602	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo		113,74	120,00		
USA2603	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		113,74	120,00		
USA2604	<input type="checkbox"/>	Bleu		113,74	120,00		
USA2605	<input type="checkbox"/>	Blanc		113,74	120,00		
USA2606	<input type="checkbox"/>	Rouge		113,74	120,00		
USA0005	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale			
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							
	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Vicair Vector Junior - 60 mm de hauteur		568,72	600,00	600,00 (5)	 2800
Appui-tête							
	<input type="checkbox"/>	Appui-tête		151,66	160,00	160,00 (1)	
Pochette d'assise							
DSA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible		○	○		
Pochette sous toile d'assise							
DSA2910	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)		○	○		
REPOSE-PIEDS							
Repose-pieds / palette monobloc							
DSA3200	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		○	○		 3200
DSA3210	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en titane (-145 g)	A partir de la largeur 320 mm uniquement	○	○		 3210
DSA3220	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	◆	◆		
	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en carbone pour UL court		○	○		
Socle plastique vissé pour repose-pieds							
DSA3290	<input type="checkbox"/>	Socle plastique vissé pour repose-pieds		○	○		
Sangles							
DSA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆		
DSA3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnée derrière les potences		○	○		 3305
GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS (+0 à 10 mm de largeur d'assise)							
DSA3410	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements fixes en carbone		◆	◆		
DSA3430	<input type="checkbox"/>	Garde-boue fixes en carbone	NC : 6553, 7230	○	○		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION							
Coloris de châssis							
DSA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○		
DSA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○		
DSA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○		
DSA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○		
DSA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○		
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable : 160,00 €							
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - Sur devis							

Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DSA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy (RAL 1016)		○	○	
DSA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant (RAL 9005)		○	○	
DSA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent (RAL 9006)		○	○	
DSA4145	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Nacré		○	○	
DSA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis (RAL 3003)		○	○	
DSA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite		○	○	
DSA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt (RAL 6029)		○	○	
USA0008	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . ou - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>		
Style de décalcomanie						
DSA4190	<input type="checkbox"/>	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		○	○	
DSA4195	<input type="checkbox"/>	Tag (Élégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	◆	
DSA4197	<input type="checkbox"/>	Sans décalcomanie		○	○	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DSA4200	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DSA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé		○	○	
DSA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair		○	○	
DSA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
DSA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
DSA4250	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis						
USA4252	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
USA4253	<input type="checkbox"/>	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
USA4254	<input type="checkbox"/>	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
USA4255	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
USA4256	<input type="checkbox"/>	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
USA0009	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>		
Coloris de la décalcomanie Tag						
DSA4300	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DSA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
Roues avant						
DSA5000	<input type="checkbox"/>	3" x 24 mm - Supersport		○	○	
DSA5050	<input type="checkbox"/>	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		◆	◆	
DSA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○	
DSA5150	<input type="checkbox"/>	4" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DSA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DSA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DSA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
DSA5300	<input type="checkbox"/>	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DSA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		○	○	
DSA5400	<input type="checkbox"/>	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DSA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DSA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DSA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs						
USA5502	<input type="checkbox"/>	Rose		104,27	110,00	
USA5504	<input type="checkbox"/>	Orange		104,27	110,00	
USA5506	<input type="checkbox"/>	Bleu		104,27	110,00	
USA5507	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique		104,27	110,00	
USA5508	<input type="checkbox"/>	Rouge		104,27	110,00	
USA5509	<input type="checkbox"/>	Doré		104,27	110,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
USA5510	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique	délai +2 semaines	○	○	

Délai supplémentaire + 15 jours



BOLD




TAG



5000



5200 / 5250 / 5450 / 5500










5350



5050 / 5300

Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
ROUES ARRIERE						
Support de roues arrière						
USA6050	<input type="checkbox"/>	Position des roues arrière réglable (+/- 1 position) - Fauteuil livré à la position arrière choisie ci-après	Sélectionnez l'option USA0001 pour accéder à cette option	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Position des roues arrière (dsitance X sur le dessin)						
DSA6100	<input type="checkbox"/>	140 mm (position 1 sur le K-Series)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DSA6110	<input type="checkbox"/>	125 mm (position 2 sur le K-Series)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DSA6120	<input type="checkbox"/>	110 mm (position 3 sur le K-Series)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
DSA6130	<input type="checkbox"/>	95 mm (position 4 sur le K-Series)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DSA6140	<input type="checkbox"/>	80 mm (position 5 sur le K-Series)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DSA6150	<input type="checkbox"/>	65 mm (position 6 sur le K-Series)	NC : position des roues arrière ajustable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Carrossage - Barre de carrossage en carbone						
DSA6200	<input type="checkbox"/>	0°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DSA6210	<input type="checkbox"/>	3°		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
DSA6220	<input type="checkbox"/>	6°	NC : 6950	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Axes à démontage rapide						
DSA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip (à destination des utilisateurs tétraplégiques)	NC : 6550, 6950	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
	<input type="checkbox"/>	20"		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	<input type="checkbox"/>	22"		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DSA6410	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Type des roues arrière						
	<input type="checkbox"/>	Roues légères (jantes en aluminium noires et pneus lisses)	20", 22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	<input type="checkbox"/>	Spinergy Blade LXL (coloris Unique disponibles sur les jantes, le moyeu et les rayons)	20", 22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DSA6500	<input type="checkbox"/>	Roues Actives (mains-courantes, pneus gris clair)	24"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DSA6510	<input type="checkbox"/>	Roues incluant moyeu Starec Küschall noir et rayonnage croisé noirs	22", 24"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DSA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noirs)	24"	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
DSA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs en fibre de carbone tréssée) 600g par roue	22", 24"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
USA6551	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	22", 24"	1060,66	1119,00	
USA6552	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) - 660g par roue	22", 24"	1140,28	1203,00	
USA6553	<input type="checkbox"/>	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24"	1206,64	1273,00	
USA6554	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24"	1358,29	1433,00	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - Sur devis						



Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
USA6557	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
USA6558	<input type="checkbox"/>	Doré		162,09	171,00	
USA6559	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
USA6560	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
USA6561	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
USA6562	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
USA6563	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
USA6564	<input type="checkbox"/>	Doré		162,09	171,00	
USA6565	<input type="checkbox"/>	Gris		162,09	171,00	
USA6566	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
USA6567	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
USA6568	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
USA6569	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
USA6570	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
USA6571	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
USA6572	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
USA6573	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		162,09	171,00	
USA6574	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
USA6575	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
USA6576	<input type="checkbox"/>	Blanc		162,09	171,00	
USA6577	<input type="checkbox"/>	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
USA6579	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique	Délai +2 semaines	○	○	
Pneus arrière						
	<input type="checkbox"/>	Pneu Right Run 20" x 1" pour roues Spinergy	20"	○	○	
	<input type="checkbox"/>	Pneu Primo Sentinel 22" x 1" pour roues Spinergy	22"	○	○	
DSA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Maxxis Lite Guard - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	 6600
DSA6625	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Maxxis Alpha Protect - 24" ou 25" x 1" (protection anti-crevaison)	24"	○	○	 6625
DSA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir MBL Speedlite - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"	○	○	 6630
Mains-courantes						
DSA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DSA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	22", 24"	○	○	
DSA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DSA6740	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	22", 24"	○	○	 6790 6760
DSA6750	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	22", 24"	○	○	
DSA6760	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	22", 24"	○	○	 6700 6710
DSA6770	<input type="checkbox"/>	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	22", 24"	○	○	 6720 6740

Taille des pneus
MAXXIS LITE GUARD / ALPHA PROTECT:
 24" : 25-540
 25" : 25-559
MBL SPEEDLITE:
 24" : 25-540



Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DSA6775	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	
DSA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24"	◆	◆	
DSA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	20", 22"	○	○	
Protège-rayons, la paire						
DSA6900	<input type="checkbox"/>	Transparents	24"	○	○	
DSA6910	<input type="checkbox"/>	Noirs	24"	○	○	
	<input type="checkbox"/>	Personnalisés		142,18	150,00	
UNIQUE - Kits anodisation						
USA6960	<input type="checkbox"/>	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
USA6961	<input type="checkbox"/>	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier (si dossier du K-series), brides de frein		551,66	582,00	
USA6962	<input type="checkbox"/>	Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier (si dossier du K-series), brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage		779,15	822,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
USA6963	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
USA6964	<input type="checkbox"/>	Violet		○	○	
USA6965	<input type="checkbox"/>	Cuivre		○	○	
USA6966	<input type="checkbox"/>	Vert		○	○	
USA6967	<input type="checkbox"/>	Orange		○	○	
USA6968	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
USA6969	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
USA6970	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		○	○	
USA6971	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
USA6972	<input type="checkbox"/>	Finition poli miroir		○	○	
Freins						
DSA7210	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DSA7230	<input type="checkbox"/>	Performance		○	○	
DSA7240	<input type="checkbox"/>	Actifs		○	○	
DSA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers		○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-bascule						
DSA7500	<input type="checkbox"/>	Droite		○	○	
DSA7510	<input type="checkbox"/>	Gauche		○	○	
DSA7520	<input type="checkbox"/>	Deux roulettes anti-bascule		○	○	
Ceintures						
DSA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25-50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DSA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptrés						
DSA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues		○	○	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DSA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
Autres						
DSA8010	<input type="checkbox"/>	Protection du châssis avant		○	○	
DSA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (24")		71,09	75,00	
DSA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démontage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	



7210 7230 7240



7250



7500 / 7520









Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise.

6 positions par paliers de 15 mm

7810 / 7820



8680

Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DSA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DSA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	
ACCESSOIRES						
Planches de transfert						
MH-H01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun		150,71	159,00	 MH-H01
MH-T01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers		150,71	159,00	 MH-T01
MH-O01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on		150,71	159,00	 MH-O01
MH-N01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural		146,92	155,00	 MH-N01
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						