



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Montage par prestataires formés ou Invacare



**Alber® e-fix® E35**  
Dispositif de propulsion électrique







Date : \_\_\_\_\_

Référence d'achat : \_\_\_\_\_

Code client : \_\_\_\_\_

Cachet du distributeur : \_\_\_\_\_

**Descriptif :**

- Motorisation complète avec deux roues motrices
- Roues équipées d'un insert bandage
- Boîtier de commande programmable
- Batterie Lithium 6 Ah et chargeur de batterie.
- Diamètre des roues 22" ou 24"
- **Montage réalisé par Invacare ou prestataires formés**
- Poids maximum de l'utilisateur : 120kg
- Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure.

**Nouveau :**

- **App Mobilité gratuite** : se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...)
- **Pack Mobility Plus** : donner à son e-fix une autre dimension :
  - Vitesse maximale de 8km/h (non programmable)
  - Système de navigation intégré
  - Visualisation des appels et SMS entrants
  - Pilotage à distance du fauteuil roulant

**Tarif Public donné à titre indicatif**

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases     
  Configuration standard     
  Option sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
<b>Montage du kit e-fix®E35</b>					
1566180	<input type="checkbox"/> <i>alber e-fix® E35</i> , roues 24" ou 22" (équipées d'un insert bandage) - Code LPPR 9325933		5 213,27	5 500,00	2 187,03
			+ 1,67 € HT d'éco-participation		
<b>OPTIONS OBLIGATOIRES</b>					
1467178	<input type="checkbox"/> Kit de fixations pour roues e-fix		236,97	250,00	
1584856-EF	<input type="checkbox"/> Installation du kit de fixation pour roues e-fix par Invacare (frais de transport retour non inclus) <b>Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil</b> (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		279,62	295,00	
1593206	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer noires avec béquille		301,42	318,00	
<b>Pour déterminer la compatibilité:</b>					
Fauteuil du groupe <i>Invacare® (Action®, kuschall®)</i> , merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.		Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.			
<p><b>Numéro de série:</b></p> <p><b>Attention : Paire de roulettes anti-basculer d'origine ou alber obligatoires.</b></p> <p>Les freins seront réglés pour fonctionner avec les roues motorisées. Pour que vos freins soient fonctionnels avec les roues manuelles, nous vous conseillons de les équiper du même revêtement que les roues motorisées.</p> <p><b>Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.</b></p>					
<b>Taille des roues motorisées</b>					
	<input type="checkbox"/> 22"	NC : 1566200, 1566202	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	<input type="checkbox"/> 24"	NC : 1566201, 1566203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES</b>					
<b>Commande standard</b>					
	<input type="checkbox"/> Manipulateur à droite		◆	◆	
	<input type="checkbox"/> Manipulateur à gauche		○	○	
1593361	<input type="checkbox"/> Escamotage du manipulateur	<b>NOUVEAU</b>	287,20	303,00	
	<input type="checkbox"/> Manipulateur sur tablette ( <i>voir tablette avec position au centre</i> )		○	○	
<b>Commande tierce-personne</b>					
1457755	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à gauche dans le dossier		137,44	145,00	35,71
1457754	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à droite dans le dossier		137,44	145,00	35,71
<b>Double commande intuitive</b>					
1566165	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive, 1 poignée		677,02	714,26	714,26
	<input type="checkbox"/> Poignée manuelle supplémentaire pour double commande		○	○	

Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !



alber® e-fix E35			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
<b>Batteries</b>					
	<input type="checkbox"/>	Batterie 6 Ah (Autonomie : jusqu'à 16 km)	◆	◆	
1566182	<input type="checkbox"/>	Batterie 7,5 Ah, remplace la 6 Ah en standard (Autonomie jusqu'à 22 km)	NC : 1566172	157,35	166,00
1565639	<input type="checkbox"/>	Batterie 6 Ah supplémentaire	NC : 1566174	483,41	510,00
1566153	<input type="checkbox"/>	Batterie 7,5 Ah supplémentaire (seulement avec batterie 7.5 Ah)		640,76	676,00
<b>OPTIONS</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>App Mobilité</b> - l'application gratuite sur votre smartphone ! Permet de se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...) <b>Disponible sur App Store et Play Store</b>			
1591926	<input type="checkbox"/>	<b>Pack Mobility Plus</b> - Vitesse jusqu'à 8 km/h (non programmable), système de navigation intégré, retour visuel des appels et sms entrants*, pilotage à distance du fauteuil roulant Disponible sur Android et iOS (8km/h nc optibox) <i>*Les appels et SMS entrants ne sont disponibles qu'avec les smartphones sous Android.</i>		387,68	409,00
1566184	<input type="checkbox"/>	Optibox pour <b>e-fix E35</b>		271,09	286,00
P30094	<input type="checkbox"/>	Contacteur rond et plat rouge		102,37	108,00
1467698	<input type="checkbox"/>	Capteur pour fauteuil de verticalisation		241,71	255,00
1457743	<input type="checkbox"/>	Support pour anti-basculé (uniquement lorsque 1489214 commandées sans <b>e-fix</b> )		140,28	148,00
1566200	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" décor alber, à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566666, 1566201, 1566203	67,30	71,00
1566666	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566201, 1566203	67,30	71,00
1566201	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" décor alber à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566203	67,30	71,00
1566203	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :		67,30	71,00
1566196	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick souple diamètre 70 mm	NC : 1565669, 1565670	25,59	27,00
1565669	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick spéciale diamètre 40 mm	NC : 1565670	23,70	25,00
1565670	<input type="checkbox"/>	Commande en T pour tétraplégique		88,15	93,00
1566197	<input type="checkbox"/>	Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		44,55	47,00
1565836	<input type="checkbox"/>	Protection de manipulateur		51,18	54,00
1566168	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour batterie avec sangles scratch		103,32	109,00
1566169	<input type="checkbox"/>	Set d'attaches pour sacoche batterie	NC : 1566164, 1566163	39,81	42,00
1566164	<input type="checkbox"/>	Fixations sur croisillon pour batterie (fauteuils pliants)	NC : 156163	179,15	189,00
1566163	<input type="checkbox"/>	Fixations sur essieu pour batterie (fauteuils non pliants)		146,92	155,00
1566177	<input type="checkbox"/>	Prise de charge déportée (rallonge branchée sur interface)		93,84	99,00
1467780	<input type="checkbox"/>	Extensions de patins de freins		36,97	39,00
1566179	<input type="checkbox"/>	Aide au débrayage, l'unité		101,42	107,00
1566178	<input type="checkbox"/>	Aide au débrayage, la paire		198,10	209,00
1565005	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine <b>Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.</b>		179,15	189,00
<b>Tablette avec manipulateur au centre :</b>					
1566207	<input type="checkbox"/>	pour largeur d'assise 380-430 mm		252,13	266,00 35,71
1566208	<input type="checkbox"/>	pour largeur d'assise 440-480 mm		252,13	266,00 35,71
1566206	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation pour montage du manipulateur sur tablette existante		146,92	155,00



P30094



1566200

1566201



1566196



1565669



1565670



1565670



1566197



1565836



1566164



1566163



1566177



1467780



1566179



1566178



1565005



1566207



1566208

\*\*sous réserve d'agrément avec le fauteuil choisi

# Alber® e-fix® E36

Dispositif de propulsion électrique



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Montage par prestataires formés ou Invacare



**Descriptif :**


- Motorisation complète avec deux roues motrices
- Roues équipées d'un revêtement pneumatique
- Boîtier de commande programmable.
- Batteries au lithium 7,5Ah, chargeur de batterie.
- Vitesse maximale 6km/h, 8km/h en option avec Pack Mobility Plus
- Diamètre des roues : 24". Kit de fixation inclus. Moteurs 2x150 W.
- **Montage réalisé par Invacare ou prestataires formés**
- Poids maximum de l'utilisateur : **160kg.**
- Garantie : 2 ans batteries incluses.

**Nouveau :**

- **App Mobilité gratuite** : se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...)
- **Pack Mobility Plus** : donner à son e-fix une autre dimension :
  - Vitesse maximale de 8km/h (non programmable)
  - Système de navigation intégré
  - Visualisation des appels et SMS entrants
  - Pilotage à distance du fauteuil roulant

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros	
			Prix Public	LPPR*

Montage du kit e-fix*					
1566181	<input type="checkbox"/> alber e-fix® E36, roues 24" (poids maximum utilisateur 160kg - roues équipées d'un revêtement <b>pneumatique</b> ) Code LPPR 9325933		6 272,04	6 617,00	2 187,03
			+ 1,67 € HT d'éco-participation		

OPTIONS OBLIGATOIRES					
1467178	<input type="checkbox"/> Kit de fixations pour roues e-fix		236,97	250,00	
1584856-EF	<input type="checkbox"/> Installation du kit de fixation pour roues e-fix par Invacare (frais de transport retour non inclus) <b>Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil</b> (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		279,62	295,00	 1593206
1593206	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer avec béquille		301,42	318,00	

Pour déterminer la compatibilité:					
Fauteuil du groupe Invacare® (Action®, kuschall®), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.		Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.			

























Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !

Numéro de série:				
<b>Attention : Paire de roulettes anti-basculer d'origine ou alber obligatoires.</b>				
Les freins seront réglés pour fonctionner avec les roues motorisées. Pour que vos freins soient fonctionnels avec les roues manuelles, nous vous conseillons de les équiper du même revêtement que les roues motorisées.				
<b>Empatement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.</b>				
Taille des roues motorisées				
<input type="checkbox"/> 24"			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

COMMANDES ELECTRONIQUES					
Commande standard					
	<input type="checkbox"/> Manipulateur à droite		◆	◆	
	<input type="checkbox"/> Manipulateur à gauche		○	○	
1593361	<input type="checkbox"/> Escamotage du manipulateur	<b>NOUVEAU</b>	287,20	303,00	
	<input type="checkbox"/> Manipulateur sur tablette (voir tablette avec position au centre)		○	○	
Commande tierce-personne					
1457755	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à gauche dans le dossier		137,44	145,00	35,71
1457754	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à droite dans le dossier		137,44	145,00	35,71
Double commande intuitive					
1566165	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive, 1 poignée		677,02	714,26	714,26
	<input type="checkbox"/> Poignée manuelle supplémentaire pour double commande		○	○	
Batteries					
	<input type="checkbox"/> Batterie 7,5 Ah (Autonomie : jusqu'à 20 km)		◆	◆	
1566153	<input type="checkbox"/> Batterie 7,5 Ah supplémentaire		640,76	676,00	



OPTIONS					
1591926	<input type="checkbox"/> <b>Pack Mobility Plus</b> - Vitesse jusqu'à 8 km/h (non programmable), système de navigation intégré, retour visuel des appels et sms entrants, pilotage à distance du fauteuil roulant Disponible sur Android et iOS (8km/h nc optibox)		387,68	409,00	
1566184	<input type="checkbox"/> Optibox pour e-fix E36		271,09	286,00	

alber® e-fix® E36			Euros					
			Prix Public		LPPR*			
			HT	TTC				
P30094	<input type="checkbox"/>	Contacteur rond et plat rouge		102,37	108,00			P30094
1467698	<input type="checkbox"/>	Capteur pour fauteuil de verticalisation		241,71	255,00			1566200 1566201
1457743	<input type="checkbox"/>	Support pour anti-bascule (uniquement lorsque 1489214 commandées sans e-fix®)		140,28	148,00			1566196
1566200	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" décor alber, à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566666, 1566201, 1566203	67,30	71,00			1565669
1566666	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566201, 1566203	67,30	71,00			1565670
1566201	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" décor alber à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566203	67,30	71,00			1566197
1566203	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :		67,30	71,00			1566168 1566169
1566196	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick soft diamètre 70 mm	NC : 1565669, 1565670	25,59	27,00			1566168 1566169
1565669	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick spéciale diamètre 40 mm	NC : 1565670	23,70	25,00			1566177
1565670	<input type="checkbox"/>	Commande en T pour tétraplégique		88,15	93,00			1566179 1566178
1566197	<input type="checkbox"/>	Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		44,55	47,00			1566179 1566178
1565836	<input type="checkbox"/>	Protection de manipulateur		51,18	54,00			1566207 1566208
1566168	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour batterie avec sangles scratch		103,32	109,00			1566207 1566208
1566169	<input type="checkbox"/>	Set d'attaches pour sacoche batterie	NC : 1566164, 1566163	39,81	42,00			1566207 1566208
1566164	<input type="checkbox"/>	Fixations sur croisillon pour batterie (fauteuils pliants)	NC : 156163	179,15	189,00			1566207 1566208
1566163	<input type="checkbox"/>	Fixations sur essieu pour batterie (fauteuils non pliants)		146,92	155,00			1566207 1566208
1566177	<input type="checkbox"/>	Prise de charge déportée (rallonge branchée sur interface)		93,84	99,00			1566207 1566208
1467780	<input type="checkbox"/>	Extensions de patins de freins		36,97	39,00			1566207 1566208
1566179	<input type="checkbox"/>	Aide au débrayage, l'unité		101,42	107,00			1566207 1566208
1566178	<input type="checkbox"/>	Aide au débrayage, la paire		198,10	209,00			1566207 1566208
1565005	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine <b>Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.</b>		179,15	189,00			1566207 1566208
<b>Tablette avec manipulateur au centre :</b>								
1566207	<input type="checkbox"/>	Pour largeur d'assise 380-430 mm		252,13	266,00	35,71		1566207 1566208
1566208	<input type="checkbox"/>	Pour largeur d'assise 440-480 mm		252,13	266,00	35,71		1566207 1566208
1566206	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation pour montage du manipulateur sur tablette existante		146,92	155,00			1566207 1566208