



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2

Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices



Descriptif :

- Compacité et motricité optimales grâce à :
 - Châssis étroit à partir de 560 mm
 - Empattement réduit
 - Roues avant de 8" et 9"
- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Système de suspensions CTC réglable
- Moteurs 340W 4 pôles, de série
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.



CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :






Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.







Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases









◆ Configuration standard











○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
JBC0016	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA2 - code LPPR 9125996 Module de puissance : 75 A - Batteries 52 Ah poids max. utilisateur : 136 kg		3 732,71	3 938,01	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBC0048	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA2 PACK POWER - Codes LPPR 9125996 + 9326022 Module de puissance : 120 A - batteries 60 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg Inclut double commande REM050	PACK NON MODIFIABLE NC : 2860, 2108, 2220	4 409,73	4 652,27	4 652,27
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBC0088	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA2 Pack Dualight - Codes LPPR 9125996 + 9326022 Module de puissance : 75 A - batteries 52 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg Inclut double commande REM050 et équipement route LED	PACK NON MODIFIABLE NC : 2273, 2108, 2837, 1254, 1437, 2220, 2203	4 409,73	4 652,27	4 652,27
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBC0089	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 Pack Dualelec AA2 - Codes LPPR 9125996 + 9326022 Module de puissance : 75 A - batteries 52 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg Inclut double commande REM050 et repose-jambes ergonomiques électriques	PACK NON MODIFIABLE NC : 1259, 2273, 2108, 2220, 0556, 0589, 0533, 0531	4 409,73	4 652,27	4 652,27
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
CHÂSSIS AVIVA RX					
JBC2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
JBC2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central	NC : 1244	274,88	290,00	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
JBC2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆		 2111
JBC2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		98,58	104,00		 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBC2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○		
JBC2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	◆		
JBC2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
JBC2124	<input type="checkbox"/>	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : dossiers MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	98,58	104,00		
Kit d'écartement des points de pivot							
JBC2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement des points de pivot de dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194, 2171	○	○		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBC2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○		
JBC2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
JBC2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○		
Coussin d'assise							
JBC2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆		
JBC2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00	
JBC2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90 mm, poids max 136 kg)		293,84	310,00		
JBC2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00		
Cannes de dossier							
JBC2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○		
JBC2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆		
Poignées à pousser							
JBC2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆		
JBC2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0048, 0088, 0089	166,82	176,00		
Type de dossier							
JBC2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1445, 1446, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2106	◆	◆		 2171
JBC2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151,-2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	162,09	171,00		

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
JBC2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	○	○		 2173
JBC2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBC2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBC2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBC2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBC2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>							
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)							
JBC2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆		
JBC2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir	NC : 2171	57,82	61,00		
JBC2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	72,04	76,00		
Accoudoirs							
JBC2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆		 2191
JBC2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		50,24	53,00		
JBC2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00		 2198
JBC2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	98,58	104,00		
JBC2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179	107,11	113,00		
JBC2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	307,11	324,00		
JBC2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	307,11	324,00		
Manchettes							
JBC2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆		
JBC2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	64,45	68,00		
JBC2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	92,89	98,00		
Gouttières hémiplégiques							
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis			
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbée et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis			
Cale-cuisses							
JBC2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		 Cale-cuisse
JBC2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBC2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBC2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBC2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBC2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
Hauteur des supports de cale-cuisse							
JBC2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆		
JBC2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○		
Appui-têtes							
JBC1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque Dartex réglable en profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆		 1432
JBC1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	○	○		
JBC1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	258,77	273,00		 1427
JBC2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00		
JBC2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	331,75	350,00		

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
JBC2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	369,67	390,00		 2323, 2324, 2322  2325, 2326  2327
JBC2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00		
JBC2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00		
JBC2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	483,41	510,00		
JBC1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○		
Tendeur de dossier							
JBC1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	36,02	38,00		
Support latéral (par paire, Dartex)							
JBC1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	276,78	292,00		 1445  1446
JBC1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	251,18	265,00		
Inclinaison d'assise							
JBC1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2054	◆	◆		
JBC1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401	649,29	685,00		
JBC1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°, module de puissance 120 A et batteries 60 Ah	NC : 1494, 2220, 2860	2 037,91	2 150,00		 DOSSIER RABATTABLE
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°							
JBC2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆		
JBC2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○		
JBC2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○		
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)							
Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés							
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1092, 2858, 2859	349,76	369,00		 0977
Inclinaison de dossier							
JBC0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆		
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle							
ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large							
JBC0556	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2366, 0517, 1244	NOUVEAU 464,45	490,00		
JBC0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC 2105, 1244	NOUVEAU 1 412,32	1 490,00		
Palettes							
JBC2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○		
JBC0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆		
JBC0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		102,37	108,00		
JBC2366	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)	NC : 0556	102,37	108,00		
JBC0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	102,37	108,00		

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Potences / Repose-pieds (la paire)							  0513 0522
JBC0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4		◆	◆		
JBC0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0522	724,17	764,00		
Palettes (la paire)							
JBC0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆		
JBC0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		88,15	93,00		
JBC0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 0531, 1244	98,58	104,00		
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX							
Commande principale pour Electronique LiNX							   REM211 REM   REM400   REM500  2270
JBC2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258, 0088	◆	◆		
JBC2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○		
JBC2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 0048, 0088, 0089, 2220	938,39	990,00		
JBC2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 0048, 0088, 0089, 2220, 2270	1 412,32	1 490,00		
Option REM400							
JBC2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	279,62	295,00		
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
JBC1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○		
JBC1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBC1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆		
JBC1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBC2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500	NC : 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○		
JBC2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○		
JBC2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	563,98	595,00		
JBC2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	563,98	595,00		
JBC2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	131,75	139,00	35,71	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBC2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	131,75	139,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBC2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBC2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	900,47	950,00	714,26
JBC2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBC2259	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBC2260	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBC1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBC1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBC2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	938,39	990,00	
JBC2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 033,18	1 090,00	
JBC2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBC2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBC2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
JBC2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBC2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	2 369,67	2 500,00	714,26
JBC1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322	○	○	
JBC1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322	○	○	
JBC1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	1 137,44	1 200,00	
JBC1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1 137,44	1 200,00	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBC2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	4 445,50	4 690,00	
JBC2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	4 445,50	4 690,00	



REM050



2219




2245




2231
2232



1288 1286
1289 1287



2230



2247

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBC2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	4 824,64	5 090,00	
JBC2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBC2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBC2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 649,29	2 795,00	
JBC2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 132,70	2 250,00	
JBC2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
JBC2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
JBC2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBC2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBC2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
JBC2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
JBC2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		417,06	440,00	
JBC2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBC2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBC2291	<input type="checkbox"/>	Fixation aidant à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBC2292	<input type="checkbox"/>	Fixation aidant à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBC2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBC2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	184,83	195,00	
JBC2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBC2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBC2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	654,03	690,00	
Module d'entrée						
JBC2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	274,88	290,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBC2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		



2233







2251



2253

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou						
JBC1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
JBC1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
JBC1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		102,37	108,00	
JBC1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
JBC2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400)						
JBC1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
JBC1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
JBC1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
JBC1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
JBC1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
JBC1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBC2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 76 mm - PC101A		79,00	83,35	
JBC2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 100 mm - PC102A		79,00	83,35	
JBC2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	
JBC2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		118,48	125,00	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBC2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○	
JBC2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		○	○	
JBC2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		○	○	
JBC2874	<input type="checkbox"/>	Bleu mercure		○	○	
JBC2875	<input type="checkbox"/>	Violet midnight		○	○	
Coloris de jantes						
JBC2882	<input type="checkbox"/>	Noir		◆	◆	
Fourches						
JBC2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		◆	◆	
Roues avant						
JBC0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBC0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBC0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneu. Anti Crevaison Noir		51,18	54,00	
JBC0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	124,17	131,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBC1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant		180,09	190,00	
Roues arrière						
JBC0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBC0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		197,16	208,00	
JBC0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		51,18	54,00	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis)						
JBC2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBC1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○	
JBC1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○	
JBC1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○	
JBC1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○	



Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBC1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆	
JBC1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		○	○	
JBC1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs Durawatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC : 0828, 2860, 1259, 1260, 0016, 0088, 0089	757,35	799,00	
Batteries & Chargeur						
JBC2860	<input type="checkbox"/>	52 Ah - batteries GEL/AGM	NC : 0047, 0048, 1223, 1094	◆	◆	
JBC1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	142,18	150,00	
JBC1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	284,36	300,00	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBC1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00	
Chargeur						
JBC1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge		◆	◆	
JBC1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		113,74	120,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
<i>Les roulettes anti-basculer sont montées de série</i>						
Roulette anti-basculer						
JBC1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBC1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	535,55	565,00	
JBC2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	658,77	695,00	
JBC1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBC1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556, 0589	239,81	253,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'arrimage Dahl						
JBC1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	236,97	250,00	
Accroche-taxi						
JBC1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	◆	◆	
JBC1401	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi additionnels						
JBC2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation avant additionnels faciles d'accès		 74,88	79,00	
Ceintures de maintien						
JBC1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBC2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		40,76	43,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBC2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, cale-cuisses	127,96	135,00	
JBC2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2123, 2124, cale-cuisses	127,96	135,00	














1244



1329



2701, 2702

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBC2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, cale-cuisses	109,00	115,00	 2703, 2704 
JBC2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2123, 2124, cale-cuisses	109,00	115,00	
JBC2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, cale-cuisses	94,79	100,00	
JBC2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2123, 2124, cale-cuisses	94,79	100,00	
Rétroviseur						
JBC1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	56,87	60,00	
JBC1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	56,87	60,00	
ACCESSOIRES						
Porte-bagage						
JBC1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage - largeur 276 mm, longueur 163 mm, charge maxi 10 kg		308,06	325,00	 14
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBC2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	124,17	131,00	 2128
Porte-canne						
JBC1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	54,98	58,00	
JBC1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	54,98	58,00	
Garde-boue (la paire)						
JBC1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		94,79	100,00	 1416
JBC1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		118,48	125,00	 1417
Tablette escamotable						
JBC1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	414,22	437,00	 1404 1405
JBC1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	414,22	437,00	
Trousse à outils						
JBC1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		23,70	25,00	
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130