



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Alber® e-fix®E35

Dispositif de propulsion électrique



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Descriptif :

- Motorisation complète avec deux roues motrices
- Roues équipées d'un insert bandage
- Boîtier de commande programmable
- Batterie Lithium 6 Ah et chargeur de batterie.
- Diamètre des roues 22" ou 24".
- Montage réalisé par nos soins.
- Poids maximum de l'utilisateur : 120kg
- Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure.

### Nouveau :

- **App Mobilité gratuite** : se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...)
- **Pack Mobility Plus** : donner à son e-fix une autre dimension :
  - Vitesse maximale de 8km/h (non programmable)
  - Système de navigation intégré
  - Visualisation des appels et SMS entrants
  - Pilotage à distance du fauteuil roulant

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

### Tarif Public donné à titre indicatif

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
<b>Montage du kit e-fix®E35</b>						
1566180	<input type="checkbox"/> <i>alber e-fix® E35</i> , roues 24" ou 22" (équipées d'un insert bandage) - Code LPPR 4300348		5 213,27	5 500,00	2 187,03	
			+ 1,67 € HT d'éco-participation			
<b>OPTIONS OBLIGATOIRES</b>						
1467178	<input type="checkbox"/> Kit de fixations pour roues e-fix		236,97	250,00		
1584856-EF	<input type="checkbox"/> Installation du kit de fixation pour roues e-fix par Invacare		279,62	295,00		
1593206	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-bascule noires avec béquille		301,42	318,00		
<b>Pour déterminer la compatibilité:</b>						
Fauteuil du groupe <i>Invacare®</i> ( <i>Action®</i> , <i>kuschall®</i> ), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.		Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.				
<b>Numéro de série:</b>						
<b>Attention : Paire de roulettes anti-bascule d'origine ou alber obligatoires. MONTAGE PAR Invacare®</b>						
Les freins seront réglés pour fonctionner avec les roues motorisées. Pour que vos freins soient fonctionnels avec les roues manuelles, nous vous conseillons de les équiper du même revêtement que les roues motorisées.						
<b>Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Éviter toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.</b>						
<b>Taille des roues motorisées</b>						
	<input type="checkbox"/> 22"	NC : 1566200, 1566202	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> 24"	NC : 1566201, 1566203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES</b>						
<b>Commande standard</b>						
	<input type="checkbox"/> Manipulateur à droite		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
	<input type="checkbox"/> Manipulateur à gauche		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
1467901	<input type="checkbox"/> Escamotage du manipulateur		287,20	303,00		
	<input type="checkbox"/> Manipulateur sur tablette ( <i>voir tablette avec position au centre</i> )		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Commande tierce-personne</b>						
1457755	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à gauche dans le dossier		137,44	145,00	35,71	
1457754	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à droite dans le dossier		137,44	145,00	35,71	



1593206

alber® e-fix E35				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Double commande intuitive</b>						
1566165	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive, 1 poignée		677,02	714,26	714,26
	<input type="checkbox"/>	Poignée manuelle supplémentaire pour double commande		○	○	
<b>Batteries</b>						
	<input type="checkbox"/>	Batterie 6 Ah		◆	◆	
1566182	<input type="checkbox"/>	Batterie 7,5 Ah, remplace la 6 Ah en standard	NC : 1566172	157,35	166,00	
1565639	<input type="checkbox"/>	Batterie 6 Ah supplémentaire	NC : 1566174	483,41	510,00	
1566153	<input type="checkbox"/>	Batterie 7,5 Ah supplémentaire (seulement avec batterie 7.5 Ah)		640,76	676,00	
<b>OPTIONS</b>						
	<input type="checkbox"/>	<b>App Mobilité</b> - l'application gratuite sur votre smartphone ! Permet de se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...) <b>Disponible sur App Store et Play Store</b>				
1591926	<input type="checkbox"/>	<b>Pack Mobility Plus</b> - Vitesse jusqu'à 8 km/h (non programmable), système de navigation intégré, retour visuel des appels et sms entrants*, pilotage à distance du fauteuil roulant Disponible sur Android et iOS (8km/h nc optibox) <i>*Les appels et SMS entrants ne sont disponibles qu'avec les smartphones sous Android.</i>		387,68	409,00	
1566184	<input type="checkbox"/>	Optibox pour <b>e-fix E35</b>		271,09	286,00	
P30094	<input type="checkbox"/>	Contacteur rond et plat rouge		102,37	108,00	
1467698	<input type="checkbox"/>	Capteur pour fauteuil de verticalisation		241,71	255,00	
1457743	<input type="checkbox"/>	Support pour anti-bascule (uniquement lorsque 1489214 commandées sans <b>e-fix</b> )		140,28	148,00	
1566200	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" décor alber, à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566666, 1566201, 1566203	67,30	71,00	
1566666	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566201, 1566203	67,30	71,00	
1566201	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" décor alber à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566203	67,30	71,00	
1566203	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :		67,30	71,00	
1566196	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick souple diamètre 70 mm	NC : 1565669, 1565670	25,59	27,00	
1565669	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick spéciale diamètre 40 mm	NC : 1565670	23,70	25,00	
1565670	<input type="checkbox"/>	Commande en T pour tétraplégique		88,15	93,00	
1566197	<input type="checkbox"/>	Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		44,55	47,00	
1565836	<input type="checkbox"/>	Protection de manipulateur		51,18	54,00	
1566168	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour batterie avec sangles scratch		103,32	109,00	
1566169	<input type="checkbox"/>	Set d'attaches pour sacoche batterie	NC : 1566164, 1566163	39,81	42,00	
1566164	<input type="checkbox"/>	Fixations sur croisillon pour batterie (fauteuils pliants)	NC : 156163	179,15	189,00	
1566163	<input type="checkbox"/>	Fixations sur essieu pour batterie (fauteuils non pliants)		146,92	155,00	
1566177	<input type="checkbox"/>	Prise de charge déportée (rallonge branchée sur interface)		93,84	99,00	
1467780	<input type="checkbox"/>	Extensions de patins de freins		23,70	25,00	
1566179	<input type="checkbox"/>	Aide au débrayage, l'unité		101,42	107,00	
1566178	<input type="checkbox"/>	Aide au débrayage, la paire		198,10	209,00	
1565005	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine <b>Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.</b>		179,15	189,00	
<b>Tablette avec manipulateur au centre :</b>						
1566207	<input type="checkbox"/>	pour largeur d'assise 380-430 mm		252,13	266,00	35,71
1566208	<input type="checkbox"/>	pour largeur d'assise 440-480 mm		252,13	266,00	35,71
1566206	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation pour montage du manipulateur sur tablette existante		146,92	155,00	



P30094



1566200  
1566201



1566196



1565669



1565670



1566197



1565836



1566168



1566169



1566177



1566179



1566178



1566207  
1566208



1566206

\*\*sous réserve d'agrément avec le fauteuil choisi

# Alber® e-fix® E36

Dispositif de propulsion électrique



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



**Descriptif :**

- Motorisation complète avec deux roues motrices
- Roues équipées d'un revêtement pneumatique
- Boitier de commande programmable.
- Batteries au lithium 7,5Ah, chargeur de batterie.
- Vitesse maximale 6km/h, 8km/h en option avec Pack Mobility Plus
- Diamètre des roues : 24". Kit de fixation inclus. Moteurs 2x150 W.
- Poids maximum de l'utilisateur : **160kg.**
- Garantie : 2 ans batteries incluses.

**Nouveau :**

- **App Mobilité gratuite** : se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...)
- **Pack Mobility Plus** : donner à son e-fix une autre dimension :
  - Vitesse maximale de 8km/h (non programmable)
  - Système de navigation intégré
  - Visualisation des appels et SMS entrants
  - Pilotage à distance du fauteuil roulant

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	

Montage du kit e-fix*						
1566181	<input type="checkbox"/>	alber e-fix® E36, roues 24" (poids maximum utilisateur 160kg - roues équipées d'un revêtement <b>pneumatique</b> ) Code LPPR 4300348		6 272,04	6 617,00	2 187,03
				+ 1,67 € HT d'éco-participation		

OPTIONS OBLIGATOIRES						
1467178	<input type="checkbox"/>	Kit de fixations pour roues e-fix		236,97	250,00	
1584856-EF	<input type="checkbox"/>	Installation du kit de fixation pour roues e-fix par Invacare		279,62	295,00	
1593206	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec béquille		301,42	318,00	

Pour déterminer la compatibilité:					
Fauteuil du groupe <i>Invacare®</i> ( <i>Action®</i> , <i>kuschall®</i> ), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.			Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.		



1593206

Numéro de série:						
<b>Attention : Paire de roulettes anti-basculer d'origine ou alber obligatoires. MONTAGE PAR Invacare®</b>						
Les freins seront réglés pour fonctionner avec les roues motorisées. Pour que vos freins soient fonctionnels avec les roues manuelles, nous vous conseillons de les équiper du même revêtement que les roues motorisées.						
Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Eviter toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.						
Taille des roues motorisées						
	<input type="checkbox"/>	24"		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	





















COMMANDES ELECTRONIQUES						
Commande standard						
	<input type="checkbox"/>	Manipulateur à droite		◆	◆	
	<input type="checkbox"/>	Manipulateur à gauche		○	○	
1467901	<input type="checkbox"/>	Escamotage du manipulateur		287,20	303,00	
	<input type="checkbox"/>	Manipulateur sur tablette ( <i>voir tablette avec position au centre</i> )		○	○	
Commande tierce-personne						
1457755	<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à gauche dans le dossier		137,44	145,00	35,71
1457754	<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à droite dans le dossier		137,44	145,00	35,71
Double commande intuitive						
1566165	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive, 1 poignée		677,02	714,26	714,26
	<input type="checkbox"/>	Poignée manuelle supplémentaire pour double commande		○	○	
Batteries						
	<input type="checkbox"/>	Batterie 7,5 Ah		◆	◆	
1566153	<input type="checkbox"/>	Batterie 7,5 Ah supplémentaire		640,76	676,00	



OPTIONS						
1591926	<input type="checkbox"/>	<b>Pack Mobility Plus</b> - Vitesse jusqu'à 8 km/h (non programmable), système de navigation intégré, retour visuel des appels et sms entrants, pilotage à distance du fauteuil roulant Disponible sur Android et iOS (8km/h nc optibox)		387,68	409,00	
1566184	<input type="checkbox"/>	Optibox pour e-fix E36		271,09	286,00	
P30094	<input type="checkbox"/>	Contacteur rond et plat rouge		102,37	108,00	
1467698	<input type="checkbox"/>	Capteur pour fauteuil de verticalisation		241,71	255,00	



P30094

alber® e-fix® E36			Euros				
			Prix Public		LPPR*		
			HT	TTC			
1457743	<input type="checkbox"/>	Support pour anti-bascule (uniquement lorsque 1489214 commandées sans e-fix®)		140,28	148,00		
1566200	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" décor alber, à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566666, 1566201, 1566203	67,30	71,00		
1566666	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566201, 1566203	67,30	71,00		
1566201	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" décor alber à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566203	67,30	71,00		
1566203	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :		67,30	71,00		
1566196	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick soft diamètre 70 mm	NC : 1565669, 1565670	25,59	27,00		
1565669	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick spéciale diamètre 40 mm	NC : 1565670	23,70	25,00		
1565670	<input type="checkbox"/>	Commande en T pour tétraplégique		88,15	93,00		
1566197	<input type="checkbox"/>	Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		44,55	47,00		
1565836	<input type="checkbox"/>	Protection de manipulateur		51,18	54,00		
1566168	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour batterie avec sangles scratch		103,32	109,00		
1566169	<input type="checkbox"/>	Set d'attaches pour sacoche batterie	NC : 1566164, 1566163	39,81	42,00		
1566164	<input type="checkbox"/>	Fixations sur croisillon pour batterie (fauteuils pliants)	NC : 156163	179,15	189,00		
1566163	<input type="checkbox"/>	Fixations sur essieu pour batterie (fauteuils non pliants)		146,92	155,00		
1566177	<input type="checkbox"/>	Prise de charge déportée (rallonge branchée sur interface)		93,84	99,00		
1467780	<input type="checkbox"/>	Extensions de patins de freins		23,70	25,00		
1566179	<input type="checkbox"/>	Aide au débrayage, l'unité		101,42	107,00		
1566178	<input type="checkbox"/>	Aide au débrayage, la paire		198,10	209,00		
1565005	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine <b>Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.</b>		179,15	189,00		
<b>Tablette avec manipulateur au centre :</b>							
1566207	<input type="checkbox"/>	Pour largeur d'assise 380-430 mm		252,13	266,00	35,71	
1566208	<input type="checkbox"/>	Pour largeur d'assise 440-480 mm		252,13	266,00	35,71	
1566206	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation pour montage du manipulateur sur tablette existante		146,92	155,00		