

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1



€

Date :

Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices



Descriptif :

- Compacité et motricité optimale grâce à :
- Châssis étroit à partir de 560 mm
- Empattement réduit
- Roues avant de 8" et 9"

- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Système de suspensions CTC réglable
- Moteurs 340W 4 pôles, de série
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JBD0052	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA1</i> avec repose-jambes électriques - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 75 A - Batteries 52 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 0556, 0589, 0503, 0533, 0531, 1259	3 306,11	3 487,95	3 487,95
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBD0053	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA1</i> avec équipement route LED - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 75 A - Batteries 52 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 1259, 2837, 1254, 1437, 2203	3 306,11	3 487,95	3 487,95
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBD0041	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA1 PACK POWER</i> avec repose-jambes électriques et double commande REM050 - Codes LPPR 9125967+9326022 Module de puissance : 120 A - Batteries 60 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg	PACK NON MODIFIABLE NC : 2273, 2860, 2108, 2220, 0556, 0589, 0526, 0503, 0533, 0531	3 983,14	4 202,21	4 202,21
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBD0042	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA1 PACK POWER</i> avec équipement route LED et double commande REM050 - Codes LPPR 9125967+9326022 Module de puissance : 120 A - Batteries 60 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg	PACK NON MODIFIABLE NC : 2273, 2860, 2108, 2220, 2837, 1254, 1437, 2203	3 983,14	4 202,21	4 202,21
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
CHÂSSIS AVIVA RX					
JBD2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
JBD2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm Recommandé <i>en combinaison avec repose-jambes central</i>	NC : 1244	274,88	290,00	
ASSISE MODULITE STANDARD					
JBD2110	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Standard		◆	◆	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine) - Accoudoirs réglables en largeur +25 mm par côté					
JBD2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2141, 2174, 2175, 2176	○	○	
JBD2122	<input type="checkbox"/> 430 mm		◆	◆	
Profondeur d'assise - REGLABLE EN CONTINU					
JBD2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○	
JBD2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆	



Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBD2136	<input type="checkbox"/>	510 mm		○	○	
Coussin d'assise						
JBD2141	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2121, 2155	◆	◆	
JBD2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		○	○	
JBD2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NOUVEAU	76,78	81,00	81,00
JBD2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00	
JBD2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00	
Cannes de dossier						
JBD2161	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm		◆	◆	
Type de dossier						
JBD2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2155, 2230, 2247	◆	◆	
JBD2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 2121	717,98	757,47	
JBD2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 2121	717,98	757,47	
JBD2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm	NC : 2121	717,98	757,47	
JBD2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
JBD2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBD2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
JBD2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2141, 2171	72,04	76,00	
Accoudoirs						
JBD2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBD2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		50,24	53,00	
JBD2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2132, manchettes	202,84	214,00	
JBD2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)		98,58	104,00	
Manchettes						
JBD2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBD2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	64,45	68,00	
JBD2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	92,89	98,00	
Appuis-têtes et autres accessoires						
JBD1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	196,21	207,00	
JBD1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2230, 2247	258,77	273,00	
JBD2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBD2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	331,75	350,00	
JBD2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBD2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBD2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBD2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	483,41	510,00	



2143



2147



2171



2191



2198



1432



1427






2323, 2324, 2322






















2325, 2326










2327

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBD1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○	
Inclinaison d'assise						
JBD1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401	◆	◆	
JBD1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401	339,34	358,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBD2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBD2858	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
JBD2859	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
JBD0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75°		◆	◆	
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
JBD2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		88,15	93,00	 2111
JBD2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		98,58	104,00	 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBD2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○	
JBD2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	◆	
JBD2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
JBD2124	<input type="checkbox"/>	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2143, 2702, 2704, 2706, 2106, dossiers Martx	98,58	104,00	
Kit D'écartement Des Points De Pivot						
JBD2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194, 2171	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBD2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
JBD2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
JBD2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
JBD2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
JBD2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00
JBD2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00	
JBD2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00	
Cannes de dossier						
JBD2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
JBD2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBD2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
JBD2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307,1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0041, 0042	166,82	176,00		
Type de dossier							
JBD2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1445, 1446, 2155, 2230, 2247,1288, 1289, 2106	◆	◆	 2171	
JBD2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	162,09	171,00		
JBD2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	135,55	143,00		
JBD2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	 2173	
JBD2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBD2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBD2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBD2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>							
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)							
JBD2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆		
JBD2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir	NC : 2171	57,82	61,00		
JBD2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	72,04	76,00		
Accoudoirs							
JBD2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191	
JBD2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		50,24	53,00		
JBD2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	 2198	
JBD2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00		
JBD2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179	107,11	113,00		
JBD2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	307,11	324,00		
JBD2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	307,11	324,00		
Manchettes							
JBD2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆		
JBD2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	64,45	68,00		
JBD2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	92,89	98,00		
Cale-cuisses							
JBD2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00	 Cale-cuisse	
JBD2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBD2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBD2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBD2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBD2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
Hauteur des supports de cale-cuisse							
JBD2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆		
JBD2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○		
Appuis-têtes et autres accessoires							
JBD1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	196,21	207,00	 1432	
JBD1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	258,77	273,00	 1427	
JBD2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00		

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBD2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	331,75	350,00	 2323, 2324, 2322  2325, 2326  2327
JBD2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	369,67	390,00	
JBD2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBD2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBD2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	483,41	510,00	
JBD1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
Tendeur de dossier						
JBD1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	36,02	38,00	
Support latéral (par paire; Dartex)						
JBD1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : 2192, 2193, 2194, dossiers Matrix	276,78	292,00	 1445
JBD1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : 2192, 2193, 2194, dossiers Matrix	251,18	265,00	 1446
Inclinaison d'assise						
JBD1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401, 2054	◆	◆	
JBD1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2054	339,34	358,00	
JBD1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401	649,29	685,00	
JBD1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°, module de puissance 120 A et batteries 60 Ah	NC : 1494, 2220, 2860	2 037,91	2 150,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBD2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBD2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBD2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○	 DOSSIER RABATTABLE
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)						
Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°) NOUVEAU	NC : 1091, 1092, 2858, 2859	349,76	369,00	 0975
Inclinaison de dossier						
JBD0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
JBD0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		583,89	616,00	 0977
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle						
ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
JBD0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°) NOUVEAU	NC : 2105, 2366, 0517, 1244	464,45	490,00	
JBD0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large NOUVEAU	NC : 2105, 1244	1 412,32	1 490,00	
Palettes						
JBD2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBD0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBD0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		102,37	108,00	

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBD2366	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)	NC : 0556	102,37	108,00	
JBD0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	102,37	108,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBD0526	<input type="checkbox"/>	Potences RP Fixes 80° Escamot. Int/Ext. (Paire)	NC : 0504, 0522	◆	◆	 0526
JBD0503	<input type="checkbox"/>	Potences Repose-pieds Std Rég.90° - 65° Escamot.		○	○	
JBD0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4	NC : 0512	222,75	235,00	
JBD0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522	1 242,65	1 311,00	
Palettes (la paire)						
JBD0512	<input type="checkbox"/>	Fixes	NC : 0533, 0531	◆	◆	
JBD0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle	NC : 0523	○	○	
JBD0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		88,15	93,00	
JBD0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 0526, 0531, 1244	98,58	104,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
JBD2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258, 0053, 0042	◆	◆	 REM211
JBD2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	 REM216
JBD2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 0041, 0042, 2220	938,39	990,00	 REM400 Bluetooth®
JBD2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 0041, 0042, 2220, 2270	1 412,32	1 490,00	 REM500 Bluetooth®
Option REM400						
JBD2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	279,62	295,00	 2270
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBD1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBD1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBD1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBD1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBD2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500	NC : 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBD2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBD2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	563,98	595,00	
JBD2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	563,98	595,00	
JBD2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	131,75	139,00	35,71
JBD2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	131,75	139,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBD2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBD2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBD2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBD2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBD2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBD1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBD1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBD2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	938,39	990,00	
JBD2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 033,18	1 090,00	
JBD2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBD2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBD2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
JBD2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBD2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2105, 2179, 2128	2 369,67	2 500,00	714,26
JBD1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2171, 1432, 1427, 2322	○	○	
JBD1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2171, 1432, 1427, 2322	○	○	
JBD1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	1 137,44	1 200,00	
JBD1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1 137,44	1 200,00	



REM050



2219



2245








2231

2232



1288
1289


1286
1287




Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBD2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1432, 1427, Appui-tête Elan	4 445,50	4 690,00	 2230
JBD2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1432, 1427, Appui-tête Elan	4 445,50	4 690,00	 2247
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBD2257	<input type="checkbox"/>	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	4 824,64	5 090,00	
JBD2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBD2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBD2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBD2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 649,29	2 795,00	 2233
JBD2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 132,70	2 250,00	
JBD2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
JBD2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
JBD2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBD2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBD2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
JBD2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	Sur devis		
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale				
Options complémentaires LINX						
JBD2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		417,06	440,00	 2251
JBD2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBD2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBD2291	<input type="checkbox"/>	Fixation aidant à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBD2292	<input type="checkbox"/>	Fixation aidant à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBD2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBD2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	184,83	195,00	 2253
JBD2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBD2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBD2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	654,03	690,00	

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Module d'entrée							
JBD2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220		274,88	290,00	
Autres accessoires et contacteurs							
JBD2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil			○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)			Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou							
JBD1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge			102,37	108,00	
JBD1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune			102,37	108,00	
JBD1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert			102,37	108,00	
JBD1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu			102,37	108,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)							
JBD2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir			81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400							
JBD1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge			102,37	108,00	
JBD1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune			102,37	108,00	
JBD1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert			102,37	108,00	
JBD1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange			102,37	108,00	
JBD1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu			102,37	108,00	
JBD1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir			102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés							
JBD2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3 Pouces PC101A			79,00	83,35	
JBD2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4 Pouces PC102A			79,00	83,35	
JBD2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm			79,00	83,35	
JBD2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm			79,00	83,35	
Adaptateur DB9 / 5 jacks							
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks			118,48	125,00	
BASE MOTRICE							
Coloris de châssis							
JBD2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite			○	○	
JBD2872	<input type="checkbox"/>	Argenté			○	○	
JBD2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale			○	○	
JBD2874	<input type="checkbox"/>	Bleu mercure			○	○	
JBD2875	<input type="checkbox"/>	Violet midnight			○	○	
Coloris des jantes							
JBD2882	<input type="checkbox"/>	Noir			◆	◆	
Fourches							
JBD2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles			◆	◆	
Roues							
JBD0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir			◆	◆	
JBD0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir			○	○	
JBD0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir			51,18	54,00	
JBD0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223		124,17	131,00	
Système verrouillage des fourches avant							
JBD1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant			180,09	190,00	
Roues arrière type Storm®4							
JBD0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons			◆	◆	
JBD0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons			197,16	208,00	
JBD0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons			51,18	54,00	
SUSPENSIONS							
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis)							
JBD2870	<input type="checkbox"/>	<i>Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort</i>			◆	◆	
Suspensions latérales arrière							
JBD1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094		○	○	
JBD1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094		○	○	



1681



Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBD1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○	
JBD1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBD1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆	
JBD1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		○	○	
JBD1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs Durawatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC : 0828, 2860, 1259, 1260, 0052, 0053	757,35	799,00	
Batteries & Chargeur						
JBD2860	<input type="checkbox"/>	52 Ah - batteries GEL/AGM	NC : 0041, 0042, 1223, 1094	◆	◆	
JBD1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	142,18	150,00	
JBD1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	284,36	300,00	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBD1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00	
Chargeur						
JBD1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge		◆	◆	
JBD1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		113,74	120,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement <i>Bodypoint</i> : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
<i>Les roulettes anti-basculer sont montées de série</i>						
Roulette anti-basculer						
JBD1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBD1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	535,55	565,00	
JBD2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	658,77	695,00	
JBD1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBD1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556, 0589	239,81	253,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBD1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	236,97	250,00	
Accroche-taxi						
JBD1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis 4 Fixations	NC : 2894	◆	◆	
JBD1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBD1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2105, 1091, 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi						
JBD2894	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis Avant Accessibles Facilement	NC : 1493	74,88	79,00	
Ceintures de maintien						
JBD1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBD2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2105	40,76	43,00	




1244



14



1329

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBD2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	127,96	135,00	
JBD2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2105, 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	127,96	135,00	2701, 2702
JBD2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	109,00	115,00	
JBD2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2105, 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	109,00	115,00	2703, 2704
JBD2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	94,79	100,00	
JBD2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2105, 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	94,79	100,00	2705, 2706
Rétroviseur						
JBD1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	56,87	60,00	
JBD1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	56,87	60,00	
ACCESSOIRES						
Porte-bagage						
JBD1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage - largeur 276 mm, longueur 163 mm, charge maxi 10 kg		308,06	325,00	 1
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBD2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	124,17	131,00	 2
Porte-canne						
JBD1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	54,98	58,00	
JBD1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	54,98	58,00	
Garde-boue (la paire)						
JBD1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		94,79	100,00	 1416
JBD1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		118,48	125,00	 1417
Tablette escamotable						
JBD1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	414,22	437,00	
JBD1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	414,22	437,00	 1404 1405
Trousse à outils						
JBD1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		23,70	25,00	
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130