

Rea® Dahlia® 45° MatrX




Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Rea® Dahlia® 45° MatrX

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant



Descriptif :

- Assise inclinable jusqu'à 45° *
- Dossier réglable en angle ou inclinable de 0° à 30° *
- Largeur hors tout réduite : Largeur d'assise +180 mm avec roues de 20", 22", 24"; +160 mm avec roues 16".
- Empattement réglable sur 90 mm - livré en position reculé
- Poids : à partir de 35kg.
- Poids max utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65€
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41€
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76€ x2
- * Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions : 6226337 = 838,47€
- **Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle,**

Nouveaux :

- Roues avant 8" pneumatique noir

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.




Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	
BXB0018	<input type="checkbox"/> Rea® Dahlia® 45° MatrX		2 665,40	2 812,00	1 717,05
TYPES DE PROPULSION					
BXB0035	<input type="checkbox"/> Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1548	◆	◆	
BXB0042	<input type="checkbox"/> Double main courante à démontage rapide à droite	NC : 0120, 0140, 1515, 1542, 1544, 1546, 1770	590,52	623,00	271,23
BXB0044	<input type="checkbox"/> Double main courante à démontage rapide à gauche	NC : 0120, 0140, 1515, 1542, 1544, 1546, 1770	590,52	623,00	271,23
ASSISE					
Largeur d'assise					
BXB0050	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 1770	○	○	
BXB0060	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		○	○	
BXB0070	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BXB0080	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BXB0100	<input type="checkbox"/> Livré sans pré-réglage		◆	◆	
Profondeur d'assise					
BXB0110	<input type="checkbox"/> Assise plane réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)					
BXB0120	<input type="checkbox"/> 350 mm (uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1465, 1770	○	○	
BXB0130	<input type="checkbox"/> 380 mm (uniquement avec roues avant de 5" et roues arrière de 20" ou 22")	NC : 0595, 0630, 0770, 0810, 0850, 1465, 1770	○	○	
BXB0140	<input type="checkbox"/> 400 mm (uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1465	○	○	
BXB0150	<input type="checkbox"/> 430 mm (uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20" ou 22")	NC : 0630, 1465	○	○	
BXB0160	<input type="checkbox"/> 450 mm (uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 22" ou 24")	NC : 1465	◆	◆	
BXB0170	<input type="checkbox"/> 480 mm (uniquement avec roues avant de 6" ou 8" et roues arrière de 24")	NC : 0595	○	○	
Coussin d'assise					
BXB0220	<input type="checkbox"/> Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0290, 0305	○	○	
BXB0230	<input type="checkbox"/> Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		○	○	
BXB0240	<input type="checkbox"/> Matrx Contour Visco NG - coussin galbé hauteur 100 mm	NC : 0290; 0300, 0305	◆	◆	



Rea® Dahlia® 45° MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Coloris des garnitures de coussin						
BXB0290	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		○	○	
BXB0300	<input type="checkbox"/>	Dartex noir (TR26)		◆	◆	
BXB0305	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER						
Cannes de dossier						
BXB0310	<input type="checkbox"/>	Courbées	NC : 0550	○	○	
BXB0320	<input type="checkbox"/>	Droites		◆	◆	
Extension largeur entre tube de dossier						
BXB0330	<input type="checkbox"/>	+ 50 mm	NC : 0595	○	○	
BXB0340	<input type="checkbox"/>	Sans extension de largeur		◆	◆	
Type de dossier						
BXB0350	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite		◆	◆	
BXB0360	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep		○	○	
BXB0365	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite TR		○	○	
Hauteur de dossier						
BXB0413	<input type="checkbox"/>	Hauteur 410 mm		○	○	
BXB0417	<input type="checkbox"/>	Hauteur 510 mm		◆	◆	
Poignées à pousser						
BXB0540	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		103,32	109,00	
BXB0550	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles (BXB0570)	NC : 1072	◆	◆	
BXB0560						
BXB0570						
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER						
Inclinaison de l'assise						
BXB0580	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par-vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BXB0595	<input type="checkbox"/>	ELECTRIQUE par télécommande, bascule de dossier électrique incluse Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0600, 0620, 0630, 1770	705,21	744,00	
Inclinaison du dossier						
BXB0600	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BXB0620	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○	
POTENCES						
Repose-jambe central						
BXB0630	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0640, 0650, 0655, 0660, 0670, 0690, 0710, 0720, 0740, 0760, 0770, 0790, 0810, 0830, 0850, 1000, 1300, 1310	637,91	673,00	211,52
Ajustements des potences et repose-jambes						
BXB0640	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BXB0650	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		76,78	81,00	
BXB0655	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0670, 0690, 0720, 0740	37,91	40,00	
Potence gauche						
BXB0660	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0830, 1290	◆	◆	
BXB0670	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BXB0690	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0790, 0810, 1290, 1300, 1310	100,47	106,00	-105,76
Potence droite						
BXB0710	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0710, 0830, 1290	◆	◆	
BXB0720	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BXB0740	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0830, 0850, 1290, 1300, 1310	100,47	106,00	-105,76
PALETTES						
Palette monobloc						
BXB0760	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0630, 0660, 0690, 0710, 0740, 0790, 0830	144,08	152,00	



0350



0360



0365

















0540





0630

0660
07100670
07200690
0740

0770

Rea® Dahlia® 45° MatrX				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
BXB0770	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0790, 0810, 0830, 0850, 1270, 1280	144,08	152,00		 0810 / 0850 si potence 80°
Palette gauche							
BXB0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0660, 0690, 0760, 0770	○	○		 0810 / 0850 si repose-jambe
BXB0810	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆		
Palette droite							
BXB0830	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0710, 0740, 0760, 0770	○	○		 0810 / 0850 si repose-jambe
BXB0850	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BXB0860	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1717	○	○		 0860
BXB0870	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1717	◆	◆		
BXB0875	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1717	25,59	27,00		 0870
BXB0890	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1717, 1720, 1730, 1735, 1740	113,17	119,39	119,39	
BXB0910	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○		 0890
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BXB0920	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1716	○	○		 0890
BXB0930	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1716	◆	◆		
BXB0935	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1716	25,59	27,00		 0890
BXB0950	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1716, 1720, 1730, 1735, 1740	113,17	119,39	119,39	
BXB0970	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○		
OPTIONS							
Options d'accoudoir							
BXB0980	<input type="checkbox"/>	Coussin latéral rembourré		49,29	52,00		 1000
BXB0985	<input type="checkbox"/>	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire	NC : 1710, 1715, 1716, 1717, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740	29,38	31,00		
Options d'assise							
BXB0990	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		28,44	30,00		 1000
BXB1000	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1020	174,41	184,00		
BXB1010	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire		59,72	63,00		 1070
BXB1020	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		67,30	71,00		
Options de dossier							
BXB1040	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1060, 1070, 1072, 1080	◆	◆		 1040
BXB1060	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1070, 1072, 1080	○	○		
BXB1050	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête Rea	NC : 1060, 1070, 1072, 1080	34,12	36,00		 1072
BXB1070	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		○	○		
BXB1072	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx	NC : 1080, 1090, 1880	○	○		 1085
BXB1080	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-nuque		29,38	31,00		
BXB1085	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		49,29	52,00		
BXB1090	<input type="checkbox"/>	Kit de 3 molettes de réglage pour appui-tête		20,85	22,00		
BXB1260	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		12,32	13,00		
Options de potences / palettes							
BXB1290	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		61,61	65,00		
BXB1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		71,09	75,00		

Rea [®] Dahlia [®] 45° MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
BXB1310	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Dartex		62,56	66,00	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BXB1320	<input type="checkbox"/>	Bleu		◆	◆	
BXB1330	<input type="checkbox"/>	Gris		○	○	
BXB1340	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
BXB1350	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
BXB1360	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole		○	○	
BXB1365	<input type="checkbox"/>	Sans couleur de bande réfléchissante		○	○	
Fixation des fourches						
BXB1370	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
BXB1380	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		54,03	57,00	
Roues avant						
BXB1395	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○	
BXB1400	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○	
BXB1435	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		◆	◆	
BXB1455	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○	
BXB1465	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	NOUVEAU	○	○	
BXB1475	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BXB1510	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1542, 1546, 1548, 1575, 1585, 1595, 1630	○	○	
BXB1525	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1630	○	○	
BXB1530	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
Type de roues arrière						
BXB1542	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1575, 1620, 1630	◆	◆	
BXB1544	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BXB1546	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1595	○	○	
BXB1548	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670	○	○	
Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)						
BXB1565	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
BXB1575	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons avec insert bandage 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BXB1585	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BXB1595	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
Mains-courantes						
BXB1610	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
BXB1620	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		143,13	151,00	
BXB1630	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable		139,34	147,00	
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons						
BXB1670	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		155,45	164,00	
SECURITE						
BXB1680	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	
BXB1685	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		231,28	244,00	
BXB1687	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite		231,28	244,00	
BXB1690	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		52,13	55,00	
BXB1700	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		29,38	31,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BXB1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1725	72,83	76,84	76,84











Rea [®] Dahlia [®] 45° MatrX				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
BXB1715	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1725	109,95	116,00	76,84	 1715
BXB1716	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1720	72,83	76,84	76,84	 1716
BXB1717	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1720	72,83	76,84	76,84	 1717
BXB1730	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1740	213,27	225,00	76,84	 1730
BXB1735	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1740	247,39	261,00	76,84	 1735
Coussin de tablette							
BXB1720	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette	NC : 1730, 1735	73,93	78,00		
BXB1725	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette	NC : 1730, 1735	64,45	68,00		 1725
Autres options							
BXB1740	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		41,71	44,00		
BXB1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1790, 1830, 1850, 1860	421,80	445,00		
BXB1780	<input type="checkbox"/>	Pompe		19,91	21,00		
BXB1790	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		69,19	73,00		 1790
BXA1820	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		55,92	59,00		
BXB1830	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1860	54,03	57,00		
BXB1850	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		37,91	40,00		
BXB1860	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur...)		424,64	448,00		
BXB1880	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		73,93	78,00		
BXB1890	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle		○	○		 1820





TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
350	30°-(30°)*	30°	4"	20"
380	45°	10°-(30°)**	5"	20"
380	30°-(30°)*	30°	5"	22"
400	45°	30°	6"	20"
430	45°	30°	6"	20"
430	45°	30°	6"	22"
450	45°	30°	6"	22"
450	45°	30°	6"	24"
480	45°	30°	6", 8"	24"

* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil

** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil

Rampes en accessoire

1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00		 1654130