

# Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

**NOUVEAU**



## Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2

Fauteuil roulant électrique roues arrières motrices

CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



**Descriptif :**

- Compacité et motricité optimales grâce à :
  - Châssis étroit à partir de 560 mm
  - Empattement réduit
  - Roues avant de 8" et 9"
- Repose-jambes ergonomiques électriques de série OU
- Equipement de sécurité sur route LED de série



- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Système de suspensions CTC réglable
- Moteurs 340W 4 pôles, de série
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.










Service de personnalisation Invacare Unique








Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :







**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**










- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases    
  Configuration standard    
  Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JBE0056	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA2 avec repose-jambes électriques - code LPPR 9125996	NC : 0556, 0589, 0533, 0532, 0531	3 732,71	3 938,01	3 938,01
	Module de puissance : 75 A - Batteries 52 Ah poids max. utilisateur : 136 kg				
JBE0057	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA2 avec équipement route LED - code LPPR 9125996	NC : 2837, 1254, 1437, 2203	3 732,71	3 938,01	3 938,01
	Module de puissance : 75 A - Batteries 52 Ah poids max. utilisateur : 136 kg				
JBE0066	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA2 PACK DUAL avec repose-jambes électriques, équipement route LED et double commande REM050 - codes LPPR 9125996 + 9326022	<b>PACK NON MODIFIABLE</b> NC : 2108, 2220, 2837, 1254, 1437, 0556, 0589, 0533, 0532, 0531, 2203, 2219, 2245	4 409,73	4 652,27	4 652,27
	Module de puissance : 75 A - Batteries 52 Ah poids max. utilisateur : 136 kg				
JBE0038	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA2 PACK POWER avec repose-jambes électriques et double commande REM050 - codes LPPR 9125996 + 9326022	<b>PACK NON MODIFIABLE</b> NC : 2273, 2860, 2108, 2220, 0556, 0589, 0533, 0532, 0531	4 409,73	4 652,27	4 652,27
	Module de puissance : 120 A - batteries 60 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg				
JBE0084	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA2 PACK POWER avec équipement route LED et double commande REM050 - codes LPPR 9125996 + 9326022	<b>PACK NON MODIFIABLE</b> NC : 2273, 2860, 2108, 2220, 2837, 1254, 1437, 2203	4 409,73	4 652,27	4 652,27
	Module de puissance : 120 A - batteries 60 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg				
<b>CHÂSSIS AVIVA RX</b>					
JBE2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
JBE2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm <b>Recommandé</b> en combinaison avec repose-jambes central	NC : 1244	274,88	290,00	

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>ASSISE MODULITE MODULABLE</b>							
<b>Type d'assise</b>							
JBE2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		◆	◆		 2111
JBE2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		98,58	104,00		 2112
<b>Largeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>							
JBE2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○		
JBE2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆		
JBE2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
JBE2124	<input type="checkbox"/>	530 mm <b>Recommandé</b> : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2143, 2702, 2704, 2706, 2106, dossiers Matrx	98,58	104,00		
<b>Kit D'écartement Des Points De Pivot</b>							
JBE2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier <b>Recommandé</b> pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194, 2171	○	○		
<b>Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>							
JBE2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○		
JBE2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
JBE2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <b>Flex 3</b>	NC : 2143	○	○		
<b>Coussin d'assise</b>							
JBE2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Lite</b> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <b>Contour</b> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆		
JBE2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco NG</b> (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00	 2143
JBE2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00		
JBE2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Vi</b> (Housse micro-aérée)		293,84	310,00		 2147
<b>Cannes de dossier</b>							
JBE2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○		
JBE2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆		
<b>Poignées à pousser</b>							
JBE2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆		
JBE2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0066, 0038, 0084	166,82	176,00		
<b>Type de dossier</b>							
JBE2171	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>réglable en tension</b> , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1445, 1446, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆		
JBE2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <b>Flex 3</b> livré avec coussin de dossier <b>Lateral</b> , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151,-2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	162,09	171,00		2171

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
JBE2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide <b>Flex 3</b> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier <b>Laguna</b>	NC : 2163, 2128	○	○		 2173
JBE2174	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 400 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBE2175	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBE2176	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBE2177	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite TR</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
JBE2178	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47		
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx</b> !</i>							
<b>Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)</b>							
JBE2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆		
JBE2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir	NC : 2171	57,82	61,00		
JBE2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	72,04	76,00		
<b>Accoudoirs</b>							
JBE2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆		 2191
JBE2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		50,24	53,00		
JBE2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2132, 2195, 2199, manchettes, cale-cuisses	202,84	214,00		 2198
JBE2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	98,58	104,00		
JBE2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179	107,11	113,00		
JBE2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	307,11	324,00		
JBE2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	307,11	324,00		
<b>Manchettes</b>							
JBE2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆		
JBE2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	64,45	68,00		
JBE2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	92,89	98,00		
<b>Gouttières hémiplégiques</b>							
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis			
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbée et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis			
<b>Cale-cuisses</b>							
JBE2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		 Cale-cuisse
JBE2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBE2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBE2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBE2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
JBE2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	238,86	252,00		
<b>Hauteur des supports de cale-cuisse</b>							
JBE2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆		
JBE2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○		
<b>Appuis-têtes et autres accessoires</b>							
JBE1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque Dartex Réglable En Profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆		 1432
JBE1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	○	○		 1427
JBE1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	258,77	273,00		
JBE2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 6" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00		 2323, 2324, 2322
JBE2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	331,75	350,00		

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
JBE2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	369,67	390,00		 2325, 2326  2327
JBE2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00		
JBE2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Occipital 12" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00		
JBE2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	483,41	510,00		
JBE1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○		
<b>Tendeur de dossier</b>							
JBE1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	36,02	38,00		
<b>Support latéral (par paire; Dartex)</b>							
JBE1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : 2192, 2193, 2194, dossiers Matrix	276,78	292,00		 1445  1446
JBE1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : 2192, 2193, 2194, dossiers Matrix	251,18	265,00		
<b>Inclinaison d'assise</b>							
JBE1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2054	◆	◆		
JBE1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401	649,29	685,00		
JBE1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°, module de puissance 120 A et batteries 60 Ah	NC : 1494, 2220, 2860	2 037,91	2 150,00		
<b>Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°</b>							
JBE2857	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 2054	◆	◆		
JBE2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○		
JBE2859	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○		
<b>Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)</b>							
<b>Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés</b>							
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1092, 2858, 2859	349,76	369,00	<b>NOUVEAU</b>	
<b>Inclinaison de dossier</b>							
JBE0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° <b>DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS</b>		◆	◆		 0977
<b>REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS</b>							
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle</b>							
<b>ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large</b>							
JBE0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2366, 0517, 1244	464,45	490,00	<b>NOUVEAU</b>	
JBE0589	<input type="checkbox"/>	Electrique <b>LNX</b> avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 1244	1 412,32	1 490,00	<b>NOUVEAU</b>	
<b>Palettes</b>							
JBE2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○		
JBE0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆		
JBE0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		102,37	108,00		
JBE2366	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)	NC : 0556	102,37	108,00		
JBE0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	102,37	108,00		
<b>Potences / Repose-pieds (la paire)</b>							
JBE0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <b>Storm®4</b>		◆	◆		

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
JBE0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0522	724,17	764,00		 0513
<b>Palettes (la paire)</b>							
JBE0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆		 0522
JBE0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		88,15	93,00		
JBE0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 0532, 0531, 1244	98,58	104,00		
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>							
<b>Commande principale pour Electronique LiNX</b>							
JBE2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LiNX</b> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2255, 2270, 2258, 0057, 0066, 0084	◆	◆		 REM211  REM216
JBE2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LiNX</b> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2255, 2270, 2258	○	○		
JBE2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LiNX</b> REM400 : <b>Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 0066, 0038, 0084, 2220	938,39	990,00		 REM400  Bluetooth®
JBE2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <b>LiNX</b> REM500 : <b>Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - <b>NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE</b> (2231, 2232, 2229)	NC : 0066, 0038, 0084, 2220, 2270	1 412,32	1 490,00		 REM500  Bluetooth®
<b>Option REM400</b>							
JBE2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	279,62	295,00		 2270
<b>Fixation de la commande principale (REM211/216/400)</b>							
JBE1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○		
JBE1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBE1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆		
JBE1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBE2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500	NC : 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	◆	◆		
JBE2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○		
JBE2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	563,98	595,00		
JBE2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	563,98	595,00		
JBE2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	131,75	139,00	35,71	
JBE2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	131,75	139,00	35,71	
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			


Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)</b>						
JBE2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>LiNX</b> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBE2219	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>Compact LiNX</b> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBE2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <b>LiNX</b> - profil de conduite dédié	NC : 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBE2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBE2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBE1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBE1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
<b>Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215</b>						
<b>Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
JBE2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	938,39	990,00	
JBE2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 033,18	1 090,00	
JBE2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBE2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBE2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
JBE2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
JBE2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	2 369,67	2 500,00	714,26
JBE1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête <b>ELAN obligatoire</b> )	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322	○	○	
JBE1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête <b>ELAN obligatoire</b> )	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322	○	○	
JBE1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	1 137,44	1 200,00	
JBE1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1 137,44	1 200,00	
<b>Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM</b>						
JBE2230	<input type="checkbox"/>	ATOM <b>ASL104</b> + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan	4 445,50	4 690,00	
JBE2247	<input type="checkbox"/>	PROTON <b>ASL104P</b> + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan	4 445,50	4 690,00	
<b>Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)</b>						
JBE2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	4 824,64	5 090,00	
JBE2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	




2219








2245

2231  
22321288 1286  
1289 1287























2230



2247



Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBE2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
<b>Commande Mini Joystick proportionnel</b>						
JBE2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 649,29	2 795,00	 2233
JBE2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 132,70	2 250,00	
JBE2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
JBE2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
JBE2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBE2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBE2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
JBE2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
<b>Options complémentaires LiNX</b>						
JBE2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		417,06	440,00	 2251
JBE2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBE2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBE2291	<input type="checkbox"/>	Fixation aidant à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBE2292	<input type="checkbox"/>	Fixation aidant à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBE2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
<b>Accessoires LiNX</b>						
JBE2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	184,83	195,00	 2253
JBE2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBE2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
<b>Remote Stop Switch</b>						
JBE2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	654,03	690,00	
<b>Module d'entrée</b>						
JBE2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	274,88	290,00	 NOUVEAU
<b>Autres accessoires et contacteurs</b>						
JBE2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
<b>Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)</b>						
JBE1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
JBE1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
JBE1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		102,37	108,00	
JBE1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
<b>Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)</b>						
JBE2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
<b>Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)</b>						
JBE1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
JBE1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
JBE1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
JBE1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
JBE1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
JBE1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.  
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.  
© 2020 Invacare International Sarl

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
<b>Joysticks Bodypoint - livrés non montés</b>								2721 2722
JBE2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3 Pouces PC101A		79,00	83,35			
JBE2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4 Pouces PC102A		79,00	83,35			2723
JBE2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35			2724
JBE2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35			
<b>Adaptateur DB9 / 5 jacks</b>								
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		118,48	125,00			1681
<b>BASE MOTRICE</b>								
<b>Coloris de châssis</b>								
JBE2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○			2871
JBE2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		○	○			2872
JBE2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		○	○			2873
JBE2874	<input type="checkbox"/>	Bleu mercure		○	○			2874
JBE2875	<input type="checkbox"/>	Violet midnight		○	○			2875
<b>Coloris de jantes</b>								
JBE2882	<input type="checkbox"/>	Noir		◆	◆			
<b>Fourches</b>								
JBE2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		◆	◆			
<b>Roues</b>								
JBE0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆			
JBE0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○			
JBE0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneu. Anti Crevaison Noir		51,18	54,00			
JBE0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	124,17	131,00			
<b>Système verrouillage des fourches avant</b>								
JBE1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant		180,09	190,00			
<b>Roues arrière</b>								
JBE0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆			
JBE0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		197,16	208,00			
JBE0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		51,18	54,00			
<b>SUSPENSIONS</b>								
<b>CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)</b>								
JBE2870	<input type="checkbox"/>	<i>Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort</i>		◆	◆			
<b>Suspensions latérales arrière</b>								
JBE1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○			
JBE1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○			
JBE1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○			
JBE1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○			
<b>PERFORMANCES</b>								
<b>Moteurs</b>								
JBE1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆			
JBE1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		○	○			
JBE1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs <b>Durawatt</b> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC : 0828, 2860, 1259, 1260, 0056, 0057, 0066	757,35	799,00			
<b>Batteries &amp; Chargeur</b>								
JBE2860	<input type="checkbox"/>	52 Ah - batteries GEL/AGM	NC : 0038, 0084, 1223, 1094	◆	◆			
JBE1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	142,18	150,00			
JBE1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	284,36	300,00			
<b>GYROSCOPE</b>								
<b>G-Trac</b>								
JBE1215	<input type="checkbox"/>	Module <b>G-Trac</b> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00			

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.  
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.  
© 2020 Invacare International Sarl



Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Chargeur</b>						
JBE1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge		◆	◆	
JBE1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		113,74	120,00	
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
<b>OPTIONS</b>						
<i>Les roulettes anti-bascule sont montées de série</i>						
<b>Roulette anti-bascule</b>						
JBE1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-bascule		◆	◆	
<b>Eclairage</b>						
JBE1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2203	535,55	565,00	
JBE2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2203	658,77	695,00	<b>NOUVEAU</b>
JBE1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
<b>Monte-trottoir</b>						
JBE1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556, 0589	239,81	253,00	
<b>Préparation Base Motrice Montage Station d'arrimage Dahl</b>						
JBE1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	236,97	250,00	
<b>Accroche-taxi</b>						
JBE1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxi 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	◆	◆	
JBE1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxi 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1092, 1093	○	○	
<b>Points d'accroche taxi</b>						
JBE2894	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis Avant Accessibles Facilement		74,88	79,00	<b>NOUVEAU</b>
<b>Ceintures de maintien</b>						
JBE1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBE2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		40,76	43,00	
<b>Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)</b>						
JBE2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	127,96	135,00	
JBE2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	127,96	135,00	
JBE2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	109,00	115,00	
JBE2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	109,00	115,00	
JBE2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	94,79	100,00	
JBE2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	94,79	100,00	
<b>Rétroviseur</b>						
JBE1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	56,87	60,00	
JBE1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	56,87	60,00	
<b>ACCESSOIRES</b>						
<b>Porte-bagage</b>						
JBE1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage - largeur 276 mm, longueur 163 mm, charge maxi 10 kg		308,06	325,00	 1438



1244



1329











2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)</b>						
JBE2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	124,17	131,00	 2128
<b>Porte-canne</b>						
JBE1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	54,98	58,00	
JBE1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	54,98	58,00	 1416
<b>Garde-boue (la paire)</b>						
JBE1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		94,79	100,00	
JBE1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		118,48	125,00	 1417
<b>Tablette escamotable</b>						
JBE1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	414,22	437,00	
JBE1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	414,22	437,00	 1404 1405
<b>Trousse à outils</b>						
JBE1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		23,70	25,00	
<b>Rampes en accessoire</b>						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium</b> et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130